

Kelompok1_TB_BasisData.pdf

by Cek Inspiredu.id

Submission date: 28-Jun-2025 09:38PM (UTC+0800)

Submission ID: 2613202070

File name: Kelompok1_TB_BasisData.pdf (543.42K)

Word count: 3822

Character count: 26655

BASIS DATA

Diajukan untuk memenuhi Tugas mata kuliah Basis Data

SISTEM INFORMASI TOKO GADGET

²
Dosen Pengampu : Ridwan Setiawan, S.T. M.Kom



Disusun oleh :

Salma Aulia Nisa	2306143
Rifki Ahmad Dzulfikri	2306144
Agna Fadia	2306145
Siti Rahmawati	2306146
Fadhlian Nur F9ajri	2306147
Vito Gunawan	2306149

²⁰
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2025

1
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	1
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Sistematika Penelitian	2
BAB II STUDI LITERATUR.....	3
2.1 Profil Instansi	3
2.2 Teori Khusus Kasus	3
2.3 Konsep Basis Data	4
2.4 Tools.....	6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
BAB IV PENUTUP	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 ERD Sistem Toko Gadget	15
Gambar 2 Login sebagai Kasir dan Admin.....	20
Gambar 3 Ringkasan stok produk & total transaksi.	20
Gambar 4 Daftar produk + tombol tambah/edit/hapus.	21
Gambar 5 Pilih produk → masuk keranjang.....	21
Gambar 6 Proses pembayaran.....	22
Gambar 8 Proses Transaksi.....	22
Gambar 9 Cetak Struk.....	22
Gambar 10 Faktur Pembelian.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Normalisasi 0NF	10
Tabel 2. Normalisasi 1NF	10
Tabel 3. Toko 2NF	11
Tabel 4. Admin 2NF	11
Tabel 5. Pelanggan 2NF.....	11
Tabel 6. Produk 2NF	11
Tabel 7. Rekening Pembayaran 2NF	11
Tabel 8. Karyawan 2NF	12
Tabel 9. Transaksi 2NF	12
Tabel 10. Toko 3NF	12
Tabel 11. Admin 3NF	12
Tabel 12. Pelanggan.....	13
Tabel 13. Kategori produk 3NF	13
Tabel 14. Produk 3NF	13
Tabel 15. Rekening Pembayaran.....	13
Tabel 16. Karyawan	13
Tabel 17. Kebijakan	14
Tabel 18. Transaksi 3NF	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah cara berbisnis di berbagai sektor, termasuk industri retail gadget (Chatlina et al., 2024). TOKAGADGET merupakan salah satu toko gadget yang berlokasi di Garut, Jawa Barat, yang menyediakan berbagai produk elektronik seperti smartphone, aksesoris, dan perangkat teknologi lainnya.

Berdasarkan observasi lapangan, TOKAGADGET saat ini masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan data penjualan, inventori, dan pelanggan. Sistem informasi yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis retail (Widjaya et al., 2024). Hal ini terlihat dari faktur pembelian yang masih dibuat secara sederhana dan pencatatan transaksi yang belum terintegrasi. Sistem manual ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti:

- Kesulitan dalam pelacakan stok barang
- Pencatatan transaksi yang tidak konsisten
- Sulitnya membuat laporan penjualan yang akurat
- Risiko kehilangan data pelanggan dan transaksi

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem basis data yang dapat mengelola seluruh aspek bisnis TOKAGADGET secara efisien dan terintegrasi.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pengembangan sistem basis data untuk TOKAGADGET adalah:

1. Merancang sistem basis data yang dapat mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi secara terintegrasi

2. Mengimplementasikan database yang memenuhi prinsip normalisasi untuk menghindari redundansi data
3. Menyediakan query analitik untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis
4. Mengembangkan prototype aplikasi yang dapat digunakan untuk operasional toko

1.3 Batasan Masalah

Batasan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

1. Sistem hanya mencakup pengelolaan data produk gadget, pelanggan, dan transaksi penjualan
2. Tidak termasuk sistem akuntansi dan keuangan yang kompleks
3. Prototype yang dikembangkan bersifat dasar dan fokus pada fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete)
4. Data yang digunakan berdasarkan observasi terbatas pada TOKAGADGET

1.4 Sistematika Penelitian

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, batasan, dan sistematika
2. BAB II: Landasan Teori berisi profil instansi, teori khusus, konsep basis data, dan tools
3. BAB III: Hasil dan Pembahasan berisi ERD, normalisasi, implementasi, dan query analitik
4. BAB IV: Kesimpulan dan Saran berisi temuan utama dan rencana pengembangan

BAB II

STUDI LITERATUR

2.1 Profil Instansi

TOKAGADGET adalah toko retail yang bergerak di bidang penjualan gadget dan aksesoris elektronik. Berdasarkan observasi:

1. Profil Usaha:
 - Nama: TOKAGADGET
 - Kontak: +62 896-5009-0645
 - Email: tokagadget@gmail.com
 - Lokasi: Garut, Jawa Barat (area GP - Garut Plaza)
 - Jenis Usaha: Retail gadget dan aksesoris
2. Produk yang Dijual:
 - Smartphone (iPhone, Android)
 - Aksesoris handphone
 - Gadget elektronik lainnya
3. Sistem Garansi:
 - Handphone inter: 3 bulan
 - Handphone iBox/SEIN: 1 tahun
 - Kebijakan: Tidak ada refund untuk produk bergaransi

2.2 Teori Khusus Kasus

2.2.1 Manajemen Retail Gadget:

Dalam konteks bisnis retail gadget, manajemen hubungan pelanggan (Customer Relationship Management/CRM) berperan penting untuk mengelola produk dengan spesifikasi beragam, sistem garansi berbeda, dan harga yang fluktuatif. (Taherdoost, 2023) menyatakan CRM efektif harus mengintegrasikan data pelanggan dengan detail produk, termasuk tracking serial number, guna mendukung garansi dan after-sales service. Produk gadget memiliki fitur teknis

kompleks dan klaim garansi yang bervariasi sesuai jenis dan asalnya, sementara fluktuasi harga global menuntut CRM yang adaptif agar strategi pemasaran dan harga dapat disesuaikan real-time. Dengan pendekatan customer lifetime value, retail gadget dapat meningkatkan loyalitas pelanggan ⁹ menjaga efisiensi stok, dan mengoptimalkan penjualan. CRM di retail gadget tidak hanya untuk menarik pelanggan baru, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan monitoring produk detail dan layanan purna jual yang cepat dan responsif.

2.2.2 Proses Bisnis TOKAGADGET

Berdasarkan hasil observasi, proses bisnis utama TOKAGADGET mengikuti siklus retail yang umum diterapkan dalam bisnis ritel modern. Tahap pertama adalah procurement, yaitu pembelian barang dari supplier atau distributor resmi guna memastikan keaslian produk dan kelancaran pasokan (Heizer et al., 2022). Selanjutnya, tahap inventory management menjadi aspek penting dalam pengelolaan stok barang, di mana stok dipantau secara real-time untuk menjaga ketersediaan produk serta menghindari risiko kehabisan atau penumpukan barang ¹⁷ (*Connect Online Access for Designing and Managing the Supply Chain*, n.d.). Pada tahap sales, TOKAGADGET melaksanakan proses penjualan kepada pelanggan dengan berbagai metode pembayaran yang fleksibel, guna meningkatkan kenyamanan dan kepuasan konsumen(Grewal & Levy, 2024). Terakhir, tahap after sales meliputi layanan purna jual seperti garansi, perbaikan, dan customer support yang responsif, yang berperan penting dalam meningkatkan loyalitas pelanggan serta menjaga reputasi bisnis (Zeithaml et al., 2024). Siklus ini menunjukkan praktik terbaik retail gadget yang mengutamakan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

2.3 Konsep Basis Data

2.3.1 Normalisasi

Normalisasi adalah proses untuk mengurangi duplikasi data dan menjaga integritas dengan membagi tabel menjadi struktur yang lebih efisien. Tujuannya

memastikan konsistensi data di seluruh database melalui analisis ketergantungan fungsional hingga mencapai bentuk normal seperti 1NF, 2NF, dan seterusnya (Hasan & Rahman, 2023). Dengan normalisasi yang tepat, risiko inkonsistensi data dapat diminimalisir dan performa query dapat ditingkatkan.

¹¹ 2.3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual yang menampilkan hubungan antar entitas dalam basis data secara grafis, termasuk entitas, atribut, dan relasinya. ERD membantu memvisualisasikan kebutuhan data dan memastikan desain database optimal sebelum diimplementasikan. Biasanya, ERD dibuat setelah normalisasi agar struktur data efisien dan bebas redundansi(Sharma & Patel, 2022).

¹⁰ 2.3.3 SQL (Structured Query Language)

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. SQL terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- ⁴ DDL (Data Definition Language) digunakan untuk mendefinisikan struktur database, seperti membuat, mengubah, dan menghapus tabel.
- DML (Data Manipulation Language) digunakan untuk mengelola data dalam tabel, seperti memasukkan, memperbarui, dan menghapus data.
- DQL (Data Query Language) digunakan untuk mengambil data dari database menggunakan perintah SELECT.

SQL berperan penting dalam mengimplementasikan desain database yang telah dibuat melalui ERD dan normalisasi(Hasan & Rahman, 2023; *PostgreSQL: Documentation: 17: PostgreSQL 17.5 Documentation*, n.d.).

⁷ 2.3.4 DBMS (Database Management System):

DBMS adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola basis data, menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk mengakses, memanipulasi, dan mengelola data secara efisien dan aman. DBMS menangani

berbagai fungsi seperti penyimpanan data, pengendalian akses, pemulihan data, dan optimasi query. Dalam proyek ini, MySQL digunakan sebagai DBMS karena kemampuannya yang handal, open source, dan dukungan komunitas yang luas [Hasan & Rahman, 2023]. DBMS memfasilitasi implementasi desain database yang telah dibuat dengan ERD dan normalisasi.

2.4 Tools

Pengembangan database dan prototype TOKAGADGET menggunakan berbagai tools untuk perancangan, implementasi, dan pengujian sistem beserta fungsinya.

2.4.1 MySQL

MySQL adalah DBMS open source populer untuk mengelola data secara terstruktur dan efisien. MySQL mendukung pembuatan tabel, relasi antar tabel, dan eksekusi query SQL untuk transaksi serta pelaporan(Hasan & Rahman, 2023).

18 2.4.2 phpMyAdmin

phpMyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk administrasi database MySQL. Melalui interface grafis berbasis web, phpMyAdmin memudahkan pengguna dalam melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), backup data, serta eksekusi query SQL tanpa perlu menggunakan command line.

15 2.4.3 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah code editor modern yang ringan, fleksibel, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman. Dalam proyek ini, Visual Studio Code digunakan untuk pengembangan prototype aplikasi, baik pada sisi backend (misal: PHP) maupun frontend (HTML, CSS, JavaScript).

2.4.4 draw.io (diagrams.net)

draw.io adalah aplikasi berbasis web gratis untuk membuat berbagai diagram, termasuk ERD. Tool ini digunakan untuk memvisualisasikan struktur database secara konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam MySQL Workbench. Dengan fitur drag-and-drop, pembuatan diagram menjadi lebih cepat dan mudah untuk didokumentasikan

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rumusan Kebutuhan

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik serta staf TOKAGADGET, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam operasional toko yang masih menggunakan sistem manual, di antaranya:

3.1.1 Masalah Utama

- 1) Pencatatan transaksi manual yang rawan error

Proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara tulis tangan atau spreadsheet sederhana, sehingga berisiko terjadi kesalahan input dan kehilangan data transaksi.

- 2) Kesulitan tracking stok barang

Tidak adanya sistem inventori terintegrasi menyebabkan pemantauan stok sering terlambat, sehingga rawan terjadi kehabisan atau penumpukan barang.

- 3) Tidak ada sistem backup data pelanggan

Data pelanggan dicatat secara manual tanpa backup, sehingga berisiko hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan catatan.

- 4) Laporan penjualan dibuat manual dan tidak real-time

Proses pembuatan laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu lama dan rentan kesalahan.¹⁶

- 5) Kesulitan dalam manajemen garansi produk

Tidak adanya sistem pelacakan serial number dan masa garansi menyulitkan proses klaim dan layanan after-sales.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan perlunya pengembangan sistem basis data terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional TOKAGADGET.

3.1.2 Aktor Sistem

Sistem yang akan dikembangkan melibatkan beberapa aktor utama berikut:

- 1) Pemilik Toko yang bertugas mengelola data produk, memantau stok, dan melihat laporan penjualan.
- 2) Kasir bertugas melakukan transaksi penjualan, input data pelanggan, dan mencetak faktur.
- 3) Pelanggan melakukan pembelian produk serta menerima informasi terkait produk dan layanan purna jual.

3.1.3 Proses Bisnis

Pengembangan sistem informasi TOKAGADGET dirancang untuk mendukung proses bisnis utama berikut:

- 1) Manajemen Produk
Meliputi input produk baru, pembaruan harga, dan monitoring stok secara real-time.
- 2) Proses Penjualan
Pencatatan transaksi penjualan, pembuatan faktur otomatis, dan update stok secara langsung setelah transaksi.
- 3) Manajemen Pelanggan
Pencatatan riwayat pembelian, dan pengelolaan data pelanggan untuk keperluan promosi dan layanan after-sales.
- 4) Pelaporan
Penyusunan laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan secara otomatis dan real-time untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Dengan sistem terintegrasi yang dirancang berdasarkan kebutuhan di atas, diharapkan TOKAGADGET dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko kesalahan, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan

3.2 Normalisasi

3.2.1 Tabel Sebelum Normalisasi (0NF)

Tabel 1. Normalisasi 0NF

Nama Toko	Toko Email	tanggal	nama pelanggan	no telepon	nama produk	kategori	banyaknya	Stok	harga
TOKAGADGET	tokagadget@gmail.com	4/20/2024	Rahma, Salma	+62 896-5009-0645, +62 896-5009-0646	iPhone 11 64GB, iPhone 13 64GB	iBox/Sein, inter	1	50,45	300000, 500000
total	bank transfer	nama penerima	no rekening	nama kasir	password Kasir	Lama Garansi	kebijakan refund	Username Admin	Password Admin
300000, 500000	Bank BCA	Raka Maulidz	1481028472	Raka Maulidz	222222	3 bulan, 1 Tahun	tidak bisa refund	admin	admin123

3.2.2 Normalisasi 1NF

First Normal Form (1NF) mengharuskan eliminasi nilai berulang dan memastikan setiap atribut bermilai atomik . Pada tahap ini, tabel dipecah untuk menghilangkan multivalued attributes.

Tabel 2. Normalisasi 1NF

id transaksi	Nama Toko	Toko Email	tanggal	nama pelanggan	no telepon	nama produk	kategori	banyaknya	Stok	harga
1	TOKAGADGET	tokagadget@gmail.com	4/20/2024	Rahma	+62 896-5009-0645	iPhone 11 64GB	iBox	1	50	300000
2	TOKAGADGET	tokagadget@gmail.com	5/20/2024	Salma	+62 896-5009-0646	iPhone 13 64GB	Inter	1	45	500000
total	bank transfer	nama penerima	no rekening	nama kasir	password Kasir	Jenis garansi	Lama Garansi	kebijakan refund	Username Admin	Password Admin
300000	Bank BCA	Raka Maulidz	1481028472	Raka Maulidz	222222	Garansi Handphone iBox/Sein	1 Tahun	tidak bisa refund	admin	admin123
500000	Bank BCA	Raka Maulidz	1481028472	Raka Maulidz	222222	Garansi Handphone inter	3 bulan	tidak bisa refund	admin	admin123

3.2.3 Normalisasi 2NF

Second Normal Form (2NF) mengharuskan eliminasi ketergantungan parsial pada kunci primer. Atribut non-key harus bergantung penuh pada seluruh kunci primer, bukan hanya sebagian.

1) Tabel Toko:

Tabel 3. Toko 2NF

id toko	Nama Toko	Toko Email
1	TOKAGADGET	tokagadget@gmail.com

2) Tabel Admin:

Tabel 4. Admin 2NF

id admin	Username	Password	id toko
1	admin	admin123	1

3) Tabel Pelanggan:

Tabel 5. Pelanggan 2NF

id pelanggan	nama pelanggan	no telepon
1	Rahma	+62 896-5009-0645
2	Salma	+62 896-5009-0646

4) Tabel Produk:

Tabel 6. Produk 2NF

id produk	nama produk	kategori	garansi	harga	Stok
1	iPhone 11 64GB	iBox	1 Tahun	300000	50
2	iPhone 13 64GB	Inter	3 Bulan	500000	45

5) Tabel Rekening pembayaran:

Tabel 7. Rekening Pembayaran 2NF

id rekening	bank	nama penerima	no rekening
1	Bank BCA	Raka Maulidz	1481028472

6) Tabel Karyawan:

Tabel 8. Karyawan 2NF

id Karyawan	nama Karyawan	Posisi	Password
1	Raka Maulidz	Kasir	222222

7) Tabel Transaksi_2NF:

Tabel 9. Transaksi 2NF

id transaksi	id toko	id pelanggan	id produk	id rekening	id karyawan	tanggal	banyaknya	total	kebijakan refund
1	1	1	1	1	1	4/20/2024	1	300000	tidak bisa refund
2	2	2	2	1	1	5/20/2024	1	500000	tidak bisa refund

3.2.4 Normalisasi 3NF

Third Normal Form (3NF) mengharuskan eliminasi ketergantungan transitif. Atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

1) Tabel Toko:

Tabel 10. Toko 3NF

id toko	Nama Toko	Toko Email
1	TOKAGADGET	tokagadget@gmail.com

2) Tabel Admin:

Tabel 11. Admin 3NF

id admin	Username	Password	id toko
1	admin	admin123	1

3) Tabel Pelanggan:

Tabel 12. Pelanggan

id pelanggan	nama pelanggan	no telepon
1	Rahma	+62 896-5009-0645
2	Salma	+62 896-5009-0646

4) Tabel Kategori produk:

Tabel 13. Kategori produk 3NF

id kategori	nama kategori	durasi garansi
1	inter	3 Bulan
2	iBox	1 Tahun
3	Sein	1 Tahun

5) Tabel Produk:

Tabel 14. Produk 3NF

id produk	nama produk	id kategori	harga	Stok
1	iPhone 11 64GB	2	300000	50
2	iPhone 13 64GB	1	500000	45

6) Tabel Rekening Pembayaran:

Tabel 15. Rekening Pembayaran

id rekening	bank	nama penerima	no rekening
1	Bank BCA	Raka Maulidz	1481028472

7) Tabel Karyawan:

Tabel 16. Karyawan

id Karyawan	nama Karyawan	Posisi	Password
1	Raka Maulidz	Kasir	222222

8) Tabel Kebijakan:

Tabel 17. Kebijakan

id_kebijakan	nama_kebijakan	deskripsi
1	refund	tidak bisa refund

9) Tabel Transaksi 3NF:

Tabel 18. Transaksi 3NF

id_transaksi	id_toko	id_pelanggan	id_produk	id_rekening	id_karyawan	id_kebijakan	tanggal	banyaknya	total
1	1	1	1	1	1	1	4/20/2024	1	300000
2	2	2	2	1	1	1	5/20/2024	1	500000

3.3 Perancangan ERD

3.3.1 ERD Konseptual


1) Entitas Utama:

- ADMIN (id admin (PK), id toko(FK), username, password)
- TOKO (id toko(PK), nama toko, email toko)
- PRODUK (id_produk(PK),¹³ id_kategori(FK), nama_produk, kategori, harga, stok)
- PELANGGAN (id_pelanggan(PK), nama, telepon)
- KARYAWAN (id_karyawan(PK), nama karyawan, posisi, kasir)
- KATEGORI (id_kategori(PK), nama_kategori, durasi garansi)
- REKENING PEMBAYARAN (id_rekening(PK), nomor_rekening, bank, nama_penerima)
- KEBIJAKAN(id_kebijakan(PK), nama_kebijakan, deskripsi)
- TRANSAKSI (id_transaksi(PK), id_produk(FK), id_kebijakan(FK), id_rekening(FK), id_pelanggan(FK), id_toko(FK), id_karyawan(FK), tanggal, banyaknya, total)

2) Hubungan (Relationship):

- PELANGGAN melakukan TRANSAKSI(One to Many)
- TRANSAKSI dilakukan Oleh TOKO(Many to One)
- PRODUK memiliki KATEGORI PRODUK(Many to One)
- TANSAKSI menggunakan REKENING PEMBAYARAN(Many to One)
- TANSAKSI mengikuti KEBIJAKAN (Many to One)
- ADMIN mengelola TOKO(One To Many)
- KARYAWAN melayani TRANSAKSI (One to Many)
- TRANSAKSI menggunakan REKENING PEMBAYARAN(Many to One)
- TRANSAKSI mencakup PRODUK(Many to One)

3) ERD



Gambar 1 ERD Sistem Toko Gadget

3.4 Implementasi DDL dan DML

3.4.1 Script DDL (Data Definition Language)

1) Tabel pelanggan

```
14
CREATE TABLE pelanggan (
    id_pelanggan INT(11) NOT NULL,
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    telepon VARCHAR(20)
);
```

Tabel pelanggan menyimpan data konsumen yang melakukan transaksi di toko. Atribut id_pelanggan digunakan sebagai identitas unik, dan telepon untuk keperluan kontak.

2) Tabel produk

```
CREATE TABLE produk (
    id_produk INT(11) NOT NULL,
    nama_produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_kategori INT(11),
    harga DECIMAL(15,2),
    stok INT(11) DEFAULT 0
);
```

Tabel produk berisi daftar barang yang dijual. Setiap produk memiliki harga dan stok. Atribut id_kategori menunjuk ke kategori produk (misalnya: Ibox, Inter).

3) Tabel transaksi

```
5
CREATE TABLE transaksi (
    id_transaksi INT(11) NOT NULL,
    id_toko INT(11),
    id_pelanggan INT(11),
```

```
    id_produk INT(11),
    id_rekening INT(11),
    id_karyawan INT(11),
    id_kebijakan INT(11),
    tanggal DATE,
    banyaknya INT(11),
    total DECIMAL(15,2)
);
```

Tabel transaksi merupakan pusat dari sistem penjualan karena menyimpan data pembelian yang terhubung ke hampir semua entitas penting dalam database. Struktur ini memungkinkan analisis mendalam seperti laporan penjualan per toko, karyawan, pelanggan, dan produk.

3.4.2 Script DML (Data Manipulation Language)

1) INSERT Data

```
Data Pelanggan:
INSERT INTO pelanggan (id_pelanggan, nama_pelanggan,
telepon) VALUES
(1, Bahma 048234);

Data Produk:
INSERT INTO produk (id_produk, nama_produk,
id_kategori, harga, stok) VALUES
(1, iPhone 11 64GB, 2, 4400000.00, 5)
(2, iPhone 13 128GB, 3, 8500000.00, 12);
```

Data pelanggan digunakan untuk menyimpan identitas konsumen. Produk merupakan barang yang tersedia di toko dengan informasi harga dan stok.

2) UPDATE Data

```
UPDATE produk SET stok = stok - 1 WHERE id_produk = 1;  
UPDATE pelanggan SET telepon = '08319876456' WHERE  
id_pelanggan = 1;
```

Query pertama mengurangi stok produk saat terjadi transaksi, query kedua memperbarui nomor telepon pelanggan.

3) DELETE Data

```
DELETE FROM transaksi WHERE id_transaksi = 1;
```

Query ini menghapus satu transaksi berdasarkan ID. Biasanya dilakukan jika terjadi kesalahan input.

3.5 Query Analitik

Berikut adalah contoh query analitik yang digunakan untuk menghasilkan laporan dari data transaksi:

1) Laporan Penjualan per Hari

```
SELECT  
    tanggal, 19  
    COUNT(id_transaksi) AS jumlah_transaksi,  
    SUM(total) AS total_penjualan  
FROM transaksi  
GROUP BY tanggal  
ORDER BY tanggal;
```

Output :

tanggal	jumlah_transaksi	total_penjualan
2025-06-16	13	4400000.00
2025-06-17	3	7800000.00
2025-06-23	1	4400000.00

Query ini menghitung jumlah transaksi dan total penjualan per hari.

Hasil ini digunakan untuk melihat performa penjualan harian toko.

2) Data Transaksi Lengkap (Multi-JOIN)

```
SELECT
    t.id_transaksi,
    t.tanggal,
    p.nama_pelanggan,
    pr.nama_produk,
    t.banyaknya,
    t.total,
    k.nama_karyawan,
    r.bank,
    kj.nama_kebijakan
2   FROM transaksi t
JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
JOIN produk pr ON t.id_produk = pr.id_produk
JOIN karyawan k ON t.id_karyawan = k.id_karyawan
JOIN rekening_pembayaran r ON t.id_rekening =
r.id_rekening
JOIN kebijakan kj ON t.id_kebijakan = kj.id_kebijakan
ORDER BY t.tanggal DESC;
```

Output :

id_transaksi	tanggal	nama_pelanggan	nama_produk	bantingharga	total	nama_harapan	luas	nam_bekijkjalan
17	2020-09-23	Wulan Julian Nisa	iPhone 12 64GB	1	45000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
18	2020-09-27	wita	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
19	2020-09-27	wita	iPhone 12 64GB	1	72000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
20	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
21	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
22	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
23	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
24	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
25	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
26	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
27	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
28	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
29	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
30	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
31	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
32	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
33	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
34	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
35	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
36	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
37	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
38	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
39	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
40	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
41	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
42	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
43	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
44	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
45	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
46	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
47	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
48	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
49	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund
50	2020-09-16	elias	iPhone 12 64GB	1	35000000.00	Raka Maulidi	Rech BCA	xxrefund


Query ini digunakan untuk mengambil seluruh informasi penting dari suatu transaksi, termasuk siapa pelanggan dan karyawannya, produk yang dibeli, metode pembayaran, serta kebijakan yang berlaku.

4.6 Prototype Aplikasi

Prototype aplikasi dibuat dengan Visual Studio Code menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP yang terhubung ke MySQL melalui phpMyAdmin. Prototype ini berfungsi untuk menguji alur kerja dan fitur CRUD serta memberikan gambaran sistem kepada pengguna sebelum implementasi penuh.

4.6.1 Fitur Utama Prototype:

- 1) Halaman Login



Gambar 2 Login sebagai Kasir dan Admin.

- 2) Dashboard Ringkasan

The dashboard shows a summary table with columns: ID, Tanggal, Produk, and Stok. It contains two rows of data: one for 'iPhone 12 mini' with a stock of 50 and another for 'iPhone 12' with a stock of 50.

ID	Tanggal	Produk	Stok
0	2021-08-17	iPhone 12 mini	50
1	2021-08-16	iPhone 12	50

Gambar 3 Ringkasan stok produk & total transaksi.

3) Manajemen Produk

ID	Nama Produk	Stok	Harga	Aksi
1	iPhone 11 64GB	100	Rp 4.000.000,-	<button>Add</button> <button>Edit</button> <button>Delete</button>
2	iPhone 11 128GB	80	Rp 4.700.000,-	<button>Add</button> <button>Edit</button> <button>Delete</button>
3	iPhone 11 256GB	50	Rp 5.000.000,-	<button>Add</button> <button>Edit</button> <button>Delete</button>

Gambar 4 Daftar produk + tombol tambah/edit/hapus.

4) Transaksi Penjualan

Kasir
Toko Pintar Gadget "TOKA GADGET"


Daftar Produk

iPhone 11 64GB Harga Rp 4.000.000,-	<input type="button" value="1 Buah"/>	iPhone 12 64GB Harga Rp 7.200.000,-	<input type="button" value="1 Buah"/>
iPhone 11 128GB Harga Rp 4.700.000,-	<input type="button" value="1 Buah"/>		
iPhone 11 256GB Harga Rp 5.000.000,-	<input type="button" value="1 Buah"/>		


Keranjang Belanja

iPhone 11 128GB 1 x Rp 4.700.000,-	Rp 4.700.000,-
Total Pembelian:	Rp 8.500.000,-

Gambar 5 Pilih produk → masuk keranjang



Gambar 6 Proses pembayaran.



Gambar 7 Proses Transaksi



Gambar 8 Cetak Struk




Gambar 9 Faktur Pembelian

5) Laporan Penjualan

TOKAGADGET					Dashboard	Produk	Kategori	Toko/Unit	Kaypozen	Belanjaing	Sopir	Laport																				
Dashboard Admin TOKAGADGET																																
Selamat datang, admin!																																
Statistik																																
Total Kategori: 3																																
Transaksi Terbaru:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Tanggal</th> <th>Produk</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2025-06-10</td> <td>iPhone 13 128GB</td> <td>Rp 8.500.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2025-06-05</td> <td>iPhone 13 128GB</td> <td>Rp 8.500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2025-06-11</td> <td>iPhone 13 128GB</td> <td>Rp 7.200.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2025-06-06</td> <td>iPhone 11 64GB</td> <td>Rp 200.000</td> </tr> </tbody> </table>													ID	Tanggal	Produk	Total	1	2025-06-10	iPhone 13 128GB	Rp 8.500.000	2	2025-06-05	iPhone 13 128GB	Rp 8.500.000	3	2025-06-11	iPhone 13 128GB	Rp 7.200.000	4	2025-06-06	iPhone 11 64GB	Rp 200.000
ID	Tanggal	Produk	Total																													
1	2025-06-10	iPhone 13 128GB	Rp 8.500.000																													
2	2025-06-05	iPhone 13 128GB	Rp 8.500.000																													
3	2025-06-11	iPhone 13 128GB	Rp 7.200.000																													
4	2025-06-06	iPhone 11 64GB	Rp 200.000																													

Gambar 11 Tampilan tabel penjualan harian/bulanan.

6) Kebijakan Toko & Garansi



Gambar 12 Halaman untuk melihat kebijakan refund dan garansi.

7) Kontak & Info Toko



Gambar 13 Info nama toko, nomor telepon, email.

4.6.2 Teknologi yang Digunakan:

- 1) Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
- 2) Backend: PHP 8.0
- 3) Database: MySQL 8.0
- 4) Server: Apache (XAMPP)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengembangan sistem basis data TOKAGADGET dilakukan untuk mengatasi pencatatan manual yang menimbulkan inkonsistensi data, kesulitan pelacakan stok, dan lambatnya pelaporan. Sistem dirancang dengan 9 tabel utama yang dinormalisasi hingga 3NF untuk meminimalkan redundansi dan menjaga integritas data, dilengkapi ERD konseptual dan logis. Database diimplementasikan dengan MySQL menggunakan script DDL dan DML lengkap beserta query analitik. Prototype aplikasi web dikembangkan dengan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL, mencakup fitur CRUD, transaksi, laporan penjualan, kebijakan toko, dan info kontak. Sistem ini meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, laporan real-time, pelacakan garansi dan stok, serta pelayanan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, implementasi sistem ini membuat proses bisnis TOKAGADGET lebih modern, terstruktur, dan siap dikembangkan lebih lanjut.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja dan skala bisnis TOKAGADGET, disarankan pengembangan fitur seperti integrasi sistem akuntansi, aplikasi mobile, notifikasi otomatis, dashboard analytics interaktif, dan backup database otomatis. Secara teknis, diperlukan optimalisasi query dengan index, pembuatan stored procedure, sistem logging, validasi data frontend-backend, serta penguatan keamanan melalui enkripsi password, kontrol akses, dan sanitasi input. Pengembangan ini akan mendukung kelancaran bisnis, meningkatkan daya saing, dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chatlina, C. B., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Hubungan Sosial dalam Keluarga. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 7(1), 19–38. <https://doi.org/10.30598/KOMUNITASVOL7ISSUE1PAGE19-38>
- Connect Online Access for Designing and Managing the Supply Chain*. (n.d.). Retrieved June 25, 2025, from <https://www.mheducation.com/highered/product/designing-and-managing-the-supply-chain-simchi-levi.html?pd=search>
- Grewal, D., & Levy, M. (2024). *Marketing*.
- Hasan, M., & Rahman, A. (2023). Database Design and Normalization Techniques for Small Business Applications. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 15(3), 45–62.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2022). *OPERASI DAN PEMERINTAHAN SUSTAINABILITY DAN CHAIN MANAGEMENT TWELFTH EDITION*.
- PostgreSQL: Documentation: 17: PostgreSQL 17.5 Documentation*. (n.d.). Retrieved June 25, 2025, from <https://www.postgresql.org/docs/current/>
- Sharma, R., & Patel, K. (2022). Entity-Relationship Modeling in Modern Database Systems: A Comprehensive Review. *Journal of Database Management*, 33(2), 78–95.
- Taherdoost, H. (2023). Customer Relationship Management. In *EAI/Springer Innovations in Communication and Computing: Vol. Part F1354*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39626-7_10
- Widjaya, B. M., Zulkarnain, A., & Kanthi, Y. A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Optimalisasi Kerjasama di Perusahaan Agrowisata

XYZ. *JUSIFOR: Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 3(2), 187–196.
<https://doi.org/10.70609/JUSIFOR.V3I2.5838>

Zeithaml, V. A. ., Bitner, M. J., Gremler, D. D. ., & Mende, M. (2024). *Services marketing : integrating customer focus across the firm*. 531.

LAMPIRAN

A. Transkip Wawancara Toko Gadget



B. Link SQL dan Kode Prototype

https://github.com/vitogunawan18/Tugas_besar_basis_data

Kelompok1_TB_BasisData.pdf

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani
Student Paper | 1% |
| 2 | www.coursehero.com
Internet Source | 1% |
| 3 | github.com
Internet Source | 1% |
| 4 | Submitted to University of North Georgia
Student Paper | 1% |
| 5 | 123dok.com
Internet Source | 1% |
| 6 | eprints.uns.ac.id
Internet Source | 1% |
| 7 | redasamudera.id
Internet Source | 1% |
| 8 | repository.ittelkom-pwt.ac.id
Internet Source | 1% |
| 9 | docplayer.info
Internet Source | <1% |
-

10	Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper	<1 %
11	www.scribd.com Internet Source	<1 %
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
13	es.scribd.com Internet Source	<1 %
14	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.itg.ac.id Internet Source	<1 %
16	Normah Normah, Siti Nurajizah, Rizqitha Maula, Divika Namastute, Alifia Ramadhanti. "Analisis Manajemen Proyek Sistem Informasi Pengolahan Persediaan Data Obat di Klinik Cirendeue Medika Tangerang", Jurnal Teknik Komputer, 2024 Publication	<1 %
17	Submitted to UNITEC Institute of Technology Student Paper	<1 %
18	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
19	redarmy123.wordpress.com Internet Source	<1 %

20

doaj.org
Internet Source

<1 %

21

media.neliti.com
Internet Source

<1 %

22

Vembria Rose Handayani, Nindya Putri Pratama. "SISTEM INFORMASI PENJUALAN GULA MERAH SERBUK BERBASIS WEB PADA HOME INDUSTRI GULA MERAH SERBUK DALBAN PERMANA PURBALINGGA", EVOLUSI : Jurnal Sains dan Manajemen, 2019

Publication

<1 %

23

eprints.ipdn.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On