# Documento de Requisitos Sistema Caixa de Supermercado

# Ficha Técnica

#### Equipe Responsável pela Elaboração

Leonardo Gonçalves Flora Maicon Querino Jesus de Souza Vitor Moreira dos Santos

#### Público Alvo

Este manual destina-se a todos envolvidos no desenvolvimento do Sistema de Caixa de Supermercado

# Sumário

2

| /isão geral deste documento 1                    |   |  |
|--|---|--|
| Definições e Atributos de Requisitos             | 2 |  |
| <ul> <li>Identificação dos Requisitos</li> </ul> | 2 |  |
| Abrangência e sistemas relacionados              | 1 |  |
| Relação de usuários do sistema                   | 1 |  |
| Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário       | 2 |  |
| Visão do Gerente                                 | 2 |  |
| <ul> <li>Visão do funcionário</li> </ul>         | 2 |  |
| Estoque  | 1 |  |
| [RF001] Cadastrar produto                        | 1 |  |
| [RF002] Listar produto                           |   |  |
| [RF003] Alterar produto                          |   |  |
| [RF004] Deletar produto                          |   |  |
| [RF005] Cadastrar cliente                        |   |  |
| [RF006] Listar cliente                           |   |  |
| [RF007] Alterar cliente                          |   |  |
| [RF008] Deletar cliente                          |   |  |
| [RF009] Cadastrar funcionário                    |   |  |
| [RF010] Listar funcionário                       |   |  |
| [RF011] Alterar funcionário                      |   |  |
| [RF012] Deletar funcionário                      |   |  |
| [RF013] Cadastrar endereço                       |   |  |
| [RF014] Listar endereço                          |   |  |
| [RF015] Alterar endereço                         |   |  |
| [RF016] Deletar endereço                         |   |  |
| [RF017] Cadastrar venda                          |   |  |
| [RF018] Listar venda                             |   |  |
| [RF019] Alterar venda                            |   |  |
| [RF020] Deletar venda                            |   |  |
| [RF021] Login dos funcionários                   |   |  |
| [RF022] Relatório de vendas                      |   |  |
| [RF023] Nota fiscal                              |   |  |
| [RF024] Enviar nota fiscal por e-mail            |   |  |

| Desempenho                                    | 2 |
|---|---|
| [NF001] Gerar relatório em menos de 1 segundo |   |
| [NF002] Tempo de resposta na autenticação     | 2 |
| Segurança                                     | 2 |
| [NF003] Proteção contra acesso não autorizado | 2 |
| Manutenabilidade                              | 2 |
| [NF004] Organização e clareza de leitura      | 2 |
|   | 3 |
| PROTOTIPAÇÃO                                  | 1 |
|   | 1 |
| Interface dos gerentes                        | 2 |
| Informações sobre a interface                 | 2 |
| Interface dos funcionários                    | 3 |
| Informações sobre a interface                 |   |
| Tela de login                                 |   |
| Informações sobre a interface                 | 3 |
|   | 3 |

Documento de Reguisitos Introdução – P1 / 1

# Introdução

Este documento especifica o sistema de sistema de caixa de supermercado, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

#### Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema de caixa de supermercado e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 4 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Capítulo 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- Capítulo 6 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

#### Definições e Atributos de Requisitos

#### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

#### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo

# Descrição geral do sistema



O Sistema de Caixa de Supermercado é uma aplicação desenvolvida para facilitar o processo de passagem de produtos no caixa e a realização de vendas. O Sistema de Caixa de Supermercado é uma aplicação robusta e multifuncional desenvolvida para simplificar e otimizar as operações diárias de supermercados.

#### Abrangência e sistemas relacionados

O sistema permite o cadastro e gerenciamento de produtos, clientes, funcionários, endereços de entrega e vendas, proporcionando uma solução completa para supermercados.

Este sistema abrange diversas funcionalidades que permitem uma gestão eficiente e integrada de produtos, clientes, funcionários, endereços de entrega e vendas.

#### Relação de usuários do sistema

Foram identificados 2 usuários do sistema de caixa de supermercado denominados de Gerente e funcionário, abaixo detalhados.

#### • Gerente


O Gerente é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de criação, alteração, listagem e exclusão de funcionários e produtos

#### • funcionário


O funcionário é o funcionário responsável por realizar as vendas e pode realizar as operações de criação, alteração, listagem e exclusão de novas vendas e produtos.

#### Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário

#### Visão do Gerente



#### • Visão do funcionário



#### Capítulo

# Requisitos funcionais (casos de uso)



## Estoque

#### [RF001] Cadastrar produto

| RF 001                | Realizar cadastro de prod   | luto  |
|-----------------------|---|---|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Impo  | ortante ( ) Desejável   |
| Atores:               | funcionário e Gerente   |   |
| Resumo:               | Um funcionário ou gerente deseja cadastrar um novo produto que ficará disponível para a compra dos clientes.  |   |
| Pré-condição:         | O funcionário ou gerente deve estar logado no sistemas para cadastrar um novo produto   |   |
| Pós-condição:         | O novo produto estará disponível para consulta e venda.   |   |
| Interfaces:           | I001, I003, I012  |   |
| Fluxo principal:      | funcionário:  | Sistema:  |
|                       | <ol> <li>Seleciona a opção de cadastro de produto.</li> <li>Preenche as informações do produto (nome, preço, quantidade, descrição).</li> <li>Confirma o cadastro.</li> </ol> | <ol> <li>Apresenta o formulário de cadastro de produto.</li> <li>Valida as informações fornecidas.</li> <li>Salva no banco de dados</li> <li>Confirma o cadastro para o funcionário.</li> </ol> |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:  | Sistema:<br>8-Caso alguma informação esteja inválida, exibe<br>mensagem de erro e solicita correção.  |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O nome do produto deve ser único.</li> <li>O preço deve ser um valor positivo.</li> <li>A quantidade deve ser um valor inteiro não negativo.</li> </ol>              |   |

#### [RF002] Listas produto

| RF 002      | Realizar listagem de produtos. |                |               |
|-------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Prioridade: | (x) Essencial                  | ( ) Importante | ( ) Desejável |

| Atores:               | Gerente ou funcionário.   |   |
|-----------------------|---|---|
| Resumo:               | O funcionário pode listar todos os produtos cadastrados no sistema.   |   |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para visualizar produtos.  |   |
| Pós-condição:         | A lista de produtos será exibida.   |   |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012  |   |
| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de listar produtos   | <ul><li>Sistema:</li><li>2. Recupera a lista de produtos do banco de dados.</li><li>3. Exibe a lista de produtos.</li></ul> |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:  | Sistema: 4. Caso não existam produtos cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de produtos.                         |
| Regras de<br>Negócio: | <ul> <li>1 – A lista de produtos deve ser ordenada por nome, preço ou quantidade, conforme<br/>seleção do usuário.</li> </ul> |   |

# [RF003] Alterar produto

| RF 003        | Realizar alteração de produto.  |
|---------------|---|
| Prioridade:   | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |
| Atores:       | funcionário e Gerente   |
| Resumo:       | O funcionário pode alterar as informações de um produto existente.                |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para alterar produtos. |
| Pós-condição: | As informações do produto serão atualizadas no sistema.                           |
| Interfaces:   | 1001, 1003, 1012  |

| Fluxo principal:      | funcionário:  | Sistema:  |
|-----------------------|---|---|
| Fluxo<br>alternativo: | <ol> <li>Seleciona a opção de alteração de produto.</li> <li>Escolhe o produto a ser alterado.</li> <li>Altera as informações desejadas.</li> <li>Confirma a alteração</li> <li>funcionário:</li> </ol> | <ol> <li>Apresenta o formulário com as informações do produto a ser alterado.</li> <li>Valida as informações fornecidas.</li> <li>Atualiza o produto no banco de dados.</li> <li>Confirma a alteração para o funcionário.</li> <li>Sistema:</li> <li>Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.</li> </ol> |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O nome do produto deve ser único.</li> <li>O preço deve ser um valor positivo.</li> <li>A quantidade deve ser um valor inteiro não negativo.</li> </ol>  |   |

# [RF004] Deletar Produto

| RF 004           | Realizar a exclusão de pr  | oduto.  |
|------------------|--|---|
| Prioridade:      | (x) Essencial ( ) Impo   | ortante ( ) Desejável   |
| Atores:          | funcionário e Gerente  |   |
| Resumo:          | O funcionário pode deletar um produto do sistema.  |   |
| Pré-condição:    | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para deletar produtos.  |   |
| Pós-condição:    | O produto será removido do sistema.  |   |
| Interfaces:      | 1001, 1003, 1012   |   |
| Fluxo principal: | funcionário:   | Sistema:  |
|                  | <ol> <li>Seleciona a opção de deleção de produto.</li> <li>Escolhe o produto a ser deletado.</li> <li>Confirma a deleção.</li> </ol> | <ul><li>2. Apresenta a lista de produtos para seleção.</li><li>4. Solicita confirmação da deleção.</li><li>6. Remove o produto do banco de dados</li><li>7. Confirma a deleção para o funcionário</li></ul> |

| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:                                 | Sistema: 8-Caso o produto não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda), exibe mensagem indicando a impossibilidade |
|-----------------------|--|--|
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>Não é possível deletar p</li> </ol> | produtos que estejam associados a vendas concluídas.   |

## [RF005] Cadastrar Cliente

| RF 005                | Realizar o cadastro do cli   | ente.   |
|-----------------------|--|---|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Impo   | ortante ( ) Desejável   |
| Atores:               | funcionário e Gerente  |   |
| Resumo:               | O funcionário pode cadastrar novos clientes no sistema, fornecendo todas as informações necessárias, como nome, endereço, telefone e e-mail.                   |   |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para cadastrar clientes.  |   |
| Pós-condição:         | O novo cliente estará disponível para consulta e realização de compras.  |   |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012   |   |
| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de cadastro de cliente.  3. Preenche as informações do cliente (nome, endereço, telefone, e-mail).  5. Confirma o cadastro. | <ul><li>Sistema:</li><li>2. Apresenta o formulário de cadastro de cliente.</li><li>4. Valida as informações fornecidas.</li><li>6. Salva o novo cliente no banco de dados</li><li>7. Confirma o cadastro para o funcionário</li></ul> |
| Fluxo alternativo:    | funcionário:   | <b>Sistema</b> : 8-Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.  |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O e-mail do cliente deve ser único.</li> <li>O telefone deve ser um número válido.</li> </ol>   |   |

## [RF006] Listar Cliente

| RF 006 | Realizar a listagem de clientes. |
|--------|----------------------------------|
|        |                                  |

| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Impo   | ortante ( ) Desejável  |
|-----------------------|--|--|
| Atores:               | funcionário e Gerente  |  |
| Resumo:               | O funcionário pode listar todos os clientes cadastrados no sistema.                                      |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado  | no sistema e ter permissão para visualizar clientes.   |
| Pós-condição:         | A lista de clientes será exibida.  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012   |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:   | Sistema:   |
|                       | <ul><li>1. Seleciona a opção de listar clientes.</li><li>3. Exibe a lista de clientes.</li></ul>         | 2.Recupera a lista de clientes do banco de dados.  |
| Fluxo alternativo:    | funcionário:   | Sistema: 4-Caso não existam clientes cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de clientes. |
| Regras de<br>Negócio: | A lista de clientes deve ser ordenada por nome, e-mail ou data de cadastro, conforme seleção do usuário. |  |

## [RF007] Alterar Cliente

| RF 007        | Realizar a alteração de clientes.   |
|---------------|---|
| Prioridade:   | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |
| Atores:       | funcionário e Gerente   |
| Resumo:       | O funcionário pode alterar as informações de um cliente existente.                |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para alterar clientes. |
| Pós-condição: | As informações do cliente serão atualizadas no sistema.                           |
| Interfaces:   | 1001, 1003, 1012  |

| Fluxo principal:      | funcionário:   | Sistema:  |
|-----------------------|--|---|
|                       | <ol> <li>Seleciona a opção de alteração de cliente.</li> <li>Escolhe o cliente a ser alterado.</li> <li>Altera as informações desejadas.</li> <li>Confirma a alteração.</li> </ol> | <ul><li>2. Apresenta o formulário com as informações do cliente a ser alterado.</li><li>5. Valida as novas informações fornecidas.</li><li>6. Atualiza o cliente no banco de dados.</li><li>8. Confirma a alteração para o funcionário.</li></ul> |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 1-Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.  |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O e-mail do cliente dev</li> <li>O telefone deve ser um</li> </ol>  |   |

## [RF008] Deletar Cliente

| RF 008             | Realizar a exclusão de cli   | entes.   |
|--------------------|--|--|
| Prioridade:        | (x) Essencial ( ) Impo   | ortante ( ) Desejável  |
| Atores:            | funcionário e Gerente  |  |
| Resumo:            | O funcionário pode deletar um c  | liente do sistema.   |
| Pré-condição:      | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para deletar clientes.  |  |
| Pós-condição:      | O cliente será removido do sistema.  |  |
| Interfaces:        | 1001, 1003, 1012   |  |
| Fluxo principal:   | funcionário:   | Sistema:   |
|                    | <ol> <li>Seleciona a opção de deleção de cliente.</li> <li>Escolhe o cliente a ser deletado.</li> <li>Confirma a deleção.</li> </ol> | <ul><li>2. Apresenta a lista de clientes para seleção.</li><li>4. Solicita confirmação da deleção</li><li>6. Remove o cliente do banco de dados</li><li>7. Confirma a deleção para o funcionário</li></ul> |
| Fluxo alternativo: | funcionário:   | Sistema: 8- Caso o cliente não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda), exibe mensagem indicando a impossibilidade.   |

| Regras de<br>Negócio: | Não é possível deletar clientes que estejam associados a vendas concluídas. |
|-----------------------|---|
|                       |   |

## [RF009] Cadastrar funcionário

| RF 009                | Realizar cadastro de funcionário.   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Impo  | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável   |  |
| Atores:               | Gerente   |  |  |
| Resumo:               | O Gerente pode cadastrar novos funcionários no sistema, fornecendo todas as informações necessárias, como nome, cargo, telefone e e-mail.                       |  |  |
| Pré-condição:         | O Gerente deve estar logado no sistema e ter permissão para cadastrar funcionários.   |  |  |
| Pós-condição:         | O novo funcionário estará dispon  | O novo funcionário estará disponível para consulta e acesso ao sistema.  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012  |  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente:  1. Seleciona a opção de cadastro de funcionário.  3. Preenche as informações do funcionário (nome, cargo, telefone, e-mail).  4. Confirma o cadastro. | <ul> <li>Sistema:</li> <li>2. Apresenta o formulário de cadastro de funcionário.</li> <li>4. Valida as informações fornecidas.</li> <li>6. Salva o novo funcionário no banco de dados</li> <li>7. Confirma o cadastro para o Gerente.</li> </ul> |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Gerente:  | Sistema: 1- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.  |  |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O e-mail do funcionário deve ser único.</li> <li>O telefone deve ser um número válido.</li> </ol>  |  |  |

#### [RF010] Listar funcionário

| RF 010      | Realizar listagem de funcionário.          |
|-------------|--|
| Prioridade: | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável |
| Atores:     | Gerente                                    |

| Resumo:               | O Gerente pode listar todos os funcionários cadastrados no sistema.funcionários     |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Pré-condição:         | O gerente deve estar logado no sistema e ter permissão para visualizar funcionários |  |  |
| Pós-condição:         | A lista de funcionários será exib   | A lista de funcionários será exibida.  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012  |  |  |
| Fluxo principal:      | Gerente:  1. Seleciona a opção de listar funcionários.                              | <ul><li>Sistema:</li><li>2.Recupera a lista de funcionários do banco de dados.</li><li>3Exibe a lista de funcionários.</li></ul> |  |
| Fluxo alternativo:    | Gerente:  | Sistema: 4- Caso não existam funcionários cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de funcionários.                      |  |
| Regras de<br>Negócio: | A lista de funcionários conforme seleção do us                                      | deve ser ordenada por nome, cargo ou data de cadastro, uário.  |  |

## [RF011] Alterar funcionário

| RF 011           | Realizar alteração de fun  | cionário.   |
|------------------|--|---|
| Prioridade:      | (x) Essencial ( ) Impo   | ortante ( ) Desejável   |
| Atores:          | Gerente  |   |
| Resumo:          | O gerente pode alterar as inform   | ações de um funcionário existente.  |
| Pré-condição:    | O gerente deve estar logado no sistema e ter permissão para alterar funcionários.  |   |
| Pós-condição:    | As informações do funcionário serão atualizadas no sistema.  |   |
| Interfaces:      | 1001, 1003, 1012   |   |
| Fluxo principal: | Gerente:   | Sistema:  |
|                  | <ol> <li>Seleciona a opção de alteração de funcionário.</li> <li>Escolhe o funcionário a ser alterado</li> <li>Altera as informações desejadas.</li> </ol> | <ul><li>2. Apresenta o formulário com as informações do funcionário a ser alterado.</li><li>5. Valida as novas informações fornecidas.</li><li>6. Atualiza o funcionário no banco de dados.</li></ul> |

|                       |   | 7.Confirma a alteração para o gerente.   |
|-----------------------|---|--|
| Fluxo alternativo:    | Gerente:  | Sistema: 8- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O e-mail do funcionário</li> <li>O telefone deve ser um</li> </ol> |  |

# [RF012] Deletar funcionário

| RF 012                | Realizar a exclusão de fui   | ıcionário.  |  |
|-----------------------|--|---|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Impo   | ortante ( ) Desejável   |  |
| Atores:               | Gerente  |   |  |
| Resumo:               | O gerente pode deletar um funcionário do sistema.  |   |  |
| Pré-condição:         | O gerente deve estar logado no s   | istema e ter permissão para deletar funcionários  |  |
| Pós-condição:         | O funcionário será removido do sistema.  |   |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012   |   |  |
| Fluxo principal:      | Gerente:   | Sistema:  |  |
|                       | <ol> <li>Seleciona a opção de deleção de funcionário.</li> <li>Escolhe o funcionário a ser deletado.</li> <li>Confirma a deleção.</li> </ol> | <ul><li>2.Apresenta a lista de funcionários para seleção.</li><li>4.Solicita confirmação da deleção.</li><li>6.Remove o funcionário do banco de dados.</li><li>7.Confirma a deleção para o gerente.</li></ul> |  |
| Fluxo<br>alternativo: | Gerente:   | Sistema: 8- Caso o funcionário não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda ou atividade em andamento), exibe mensagem indicando a impossibilidade.                                  |  |
| Regras de<br>Negócio: | Não é possível deletar f<br>andamento.   | uncionários que estejam associados a atividades em  |  |

## [RF013] Cadastrar endereço

| RF 013                | Realizar o cadastro de en   | dereço.  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |  |  |
| Atores:               | funcionário e Gerente   |  |  |
| Resumo:               | O funcionário pode cadastrar novos endereços no sistema, fornecendo todas as informações necessárias, como rua, número, bairro, cidade, estado e CEP.                                 |  |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado   | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para cadastrar endereços.   |  |
| Pós-condição:         | O novo endereço estará disponível para consulta e uso em entregas.  |  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012  |  |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:  | Sistema:   |  |
|                       | <ol> <li>Seleciona a opção de cadastro de endereço.</li> <li>Preenche as informações do endereço (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP).</li> <li>Confirma o cadastro.</li> </ol> | <ul><li>2. Apresenta o formulário de cadastro de endereço.</li><li>4. Valida as informações fornecidas.</li><li>6 Salva o novo endereço no banco de dados.</li><li>8. Confirma o cadastro para o funcionário</li></ul> |  |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:  | Sistema: 9- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.  |  |
| Regras de<br>Negócio: | 1.O CEP deve ser um n   | úmero válido.  |  |

## [RF014] Listar endereço

| RF 014        | Realizar a listagem de endereço.   |
|---------------|--|
| Prioridade:   | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável   |
| Atores:       | funcionário e Gerente  |
| Resumo:       | O funcionário pode listar todos os endereços cadastrados no sistema.                 |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para visualizar endereços |
| Pós-condição: | A lista de endereços será exibida.   |
| Interfaces:   | 1001, 1003, 1012   |

| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de listar endereços.  | Sistema:  2.Recupera a lista de endereços do banco de dados.  3.Exibe a lista de endereços.           |
|-----------------------|--|---|
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 4- Caso não existam endereços cadastrados, exibe mensagem indicando a ausência de endereços. |
| Regras de<br>Negócio: | A lista de endereços deve ser ordenada por rua, cidade ou estado, conforme seleção do usuário. |   |

## [RF015] Alterar endereço

| RF 015                | Realizar alteração de endereço.  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável   |   |  |
| Atores:               | funcionário e Gerente  |   |  |
| Resumo:               | O funcionário pode alterar as informações de um endereço existente.  |   |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para alterar endereços.   |   |  |
| Pós-condição:         | As informações do endereço serão atualizadas no sistema.   |   |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012   |   |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de alteração de endereço.  4. Escolhe o endereço a ser alterado.  5. Altera as informações desejadas.  7. Confirma a alteração. | <ul> <li>Sistema:</li> <li>2. Apresenta o formulário com as informações do endereço a ser alterado.</li> <li>3. Exibe a lista de endereços.</li> <li>6. Valida as novas informações fornecidas.</li> <li>8. Atualiza o endereço no banco de dados</li> <li>9. Confirma a alteração para o funcionário.</li> </ul> |  |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 10- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.  |  |

| Regras de<br>Negócio: | 1.O CEP deve ser um número válido. |
|-----------------------|------------------------------------|
|                       |                                    |

#### [RF016] Deletar endereço

| RF 016                | Realizar a exclusao de endereço.  |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |   |  |
| Atores:               | funcionário e Gerente   |   |  |
| Resumo:               | O funcionário pode deletar um endereço do sistema.  |   |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado   | no sistema e ter permissão para deletar endereços.  |  |
| Pós-condição:         | O endereço será removido do sis   | tema.   |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012  |   |  |
| Fluxo principal:      | funcionário: Sistema:   |   |  |
|                       | <ol> <li>Seleciona a opção de deleção de endereço.</li> <li>Escolhe o endereço a ser deletado.</li> <li>Confirma a deleção</li> </ol> | <ul><li>2.Apresenta a lista de endereços para seleção.</li><li>4.Solicita confirmação da deleção.</li><li>6.Remove o endereço do banco de dados.</li><li>7.Confirma a deleção para o funcionário.</li></ul> |  |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:  | Sistema: 8- Caso o endereço não possa ser deletado (por exemplo, se estiver associado a uma venda ou entrega), exibe mensagem indicando a impossibilidade.  |  |
| Regras de<br>Negócio: | 1.Não é possível deletar endereços que estejam associados a vendas ou entregas.   |   |  |

## [RF017] Cadastrar venda

| RF 017      | Realizar o cadastro de venda.  |
|-------------|--|
| Prioridade: | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável   |
| Atores:     | funcionário e Gerente  |
| Resumo:     | O funcionário pode cadastrar novas vendas no sistema, associando produtos, clientes e endereços. |

| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para cadastrar vendas.  |  |
|-----------------------|--|--|
| Pós-condição:         | A nova venda estará disponível para consulta e gerenciamento.  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012   |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de cadastro de venda  3. Associa produtos e clientes à venda.   | <ul><li>Sistema:</li><li>2.Apresenta o formulário de cadastro de venda</li><li>4.Valida as informações fornecidas.</li><li>5.Salva a nova venda no banco de dados.</li><li>6.Confirma o cadastro para o funcionário.</li></ul> |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 7- Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.  |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O cliente associado à venda deve estar cadastrado no sistema.</li> <li>Os produtos associados à venda devem estar cadastrados no sistema e disponíveis em estoque.</li> </ol> |  |

#### [RF018] Listar venda

| RF 018        | Realizar a listagem de venda.  |
|---------------|--|
| Prioridade:   | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável   |
| Atores:       | funcionário e Gerente  |
| Resumo:       | O funcionário pode listar todas as vendas cadastradas no sistema.                  |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para visualizar vendas. |
| Pós-condição: | A lista de vendas será exibida.  |
| Interfaces:   | I001, I003, I012   |

| Fluxo principal:      | funcionário:  1.Seleciona a opção de listar vendas.  | Sistema:  2.Recupera a lista de vendas do banco de dados  3.Exibe a lista de vendas.             |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 4 - Caso não existam vendas cadastradas, exibe mensagem indicando a ausência de vendas. |  |
| Regras de<br>Negócio: | A lista de vendas deve ser ordenada por data, cliente ou produto, conforme seleção do usuário. |  |  |

## [RF019] Alterar venda

| RF 019                | Realizar a alteração de venda.   |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável   |  |  |
| Atores:               | funcionário e Gerente  |  |  |
| Resumo:               | O funcionário pode alterar as informações de uma venda existente.  |  |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para alterar vendas.  |  |  |
| Pós-condição:         | As informações da venda serão atualizadas no sistema.  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012   |  |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de alteração de venda.  3. Escolhe a venda a ser alterada.  4. Altera as informações desejadas. | <ul> <li>Sistema:</li> <li>2. Apresenta o formulário com as informações da venda a ser alterada.</li> <li>5. Valida as novas informações fornecidas.</li> <li>6. Atualiza a venda no banco de dados.</li> <li>7. Confirma a alteração para o funcionário.</li> </ul> |  |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 8 - Caso alguma informação esteja inválida, exibe mensagem de erro e solicita correção.   |  |

| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>O cliente associado à venda deve estar cadastrado no sistema.</li> <li>Os produtos associados à venda devem estar cadastrados no sistema e disponíveis em estaque.</li> </ol> |
|-----------------------|--|
|                       | disponíveis em estoque.  |

#### [RF020] Deletar venda

| RF 020                | Realizar a exclusão de venda.   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |  |  |  |
| Atores:               | funcionário e Gerente   | funcionário e Gerente  |  |  |
| Resumo:               | O funcionário pode deletar uma venda do sistema.  |  |  |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para deletar vendas.                                     |  |  |  |
| Pós-condição:         | A venda será removida do sistema.   |  |  |  |
| Interfaces:           | I001, I003, I012  |  |  |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:  1. Seleciona a opção de deleção de venda.  3. Escolhe a venda a ser deletada.  5. Confirma a deleção. | <ul><li>Sistema:</li><li>2. Apresenta a lista de vendas para seleção.</li><li>4. Solicita confirmação da deleção.</li><li>6. Remove a venda do banco de dados.</li><li>7. Confirma a deleção para o funcionário.</li></ul> |  |  |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:  | Sistema: 8 - Caso a venda não possa ser deletada (por exemplo, se estiver associada a uma nota fiscal emitida), exibe mensagem indicando a impossibilidade.  |  |  |
| Regras de<br>Negócio: | Não é possível deletar vendas que estejam associadas a notas fiscais emitidas.                                      |  |  |  |

# [RF021] Login dos funcionários

| RF 021      | Realizar o login. |                |               |
|-------------|-------------------|----------------|---------------|
| Prioridade: | (x) Essencial     | ( ) Importante | ( ) Desejável |

| Atores:               | funcionário e Gerente  | funcionário e Gerente   |  |  |  |
|-----------------------|--|---|--|--|--|
| Resumo:               | Os funcionários podem fazer login no sistema utilizando suas credenciais (usuário e senha).  |   |  |  |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve ter um cadastro ativo no sistema.   |   |  |  |  |
| Pós-condição:         | O funcionário terá acesso às funcionalidades do sistema de acordo com seu nível de permissão.  |   |  |  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012   |   |  |  |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:   | Sistema:  |  |  |  |
|                       | <ol> <li>Acessa a tela de login.</li> <li>Insere suas credenciais<br/>(usuário e senha)</li> <li>Confirma o login.</li> </ol>  | <ul><li>2. Apresenta a tela de login</li><li>4. Valida as credenciais fornecidas</li><li>6. Concede acesso ao sistema de acordo com as permissões do funcionário.</li></ul> |  |  |  |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 7. Caso as credenciais estejam incorretas, exibe mensagem de erro e solicita correção.   |  |  |  |
| Regras de<br>Negócio: | <ol> <li>As credenciais devem ser validadas em cada tentativa de login.</li> <li>Após três tentativas de login falhadas, a conta do funcionário deve ser bloqueada temporariamente.</li> </ol> |   |  |  |  |

## [RF022] Relatório de vendas

| RF 022        | Realizar o login.   |
|---------------|---|
| Prioridade:   | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |
| Atores:       | funcionário e Gerente   |
| Resumo:       | O funcionário pode gerar relatórios detalhados de vendas.                         |
| Pré-condição: | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para gerar relatórios. |
| Pós-condição: | O relatório de vendas será exibido ou exportado conforme solicitação.             |
| Interfaces:   | 1001, 1003, 1012  |

| Fluxo principal:      | funcionário:   | Sistema:   |
|-----------------------|--|--|
|                       | <ol> <li>Seleciona a opção de geração de relatório de vendas.</li> <li>Confirma a geração do relatório.</li> </ol> | <ul><li>2. Apresenta o formulário de filtros para o relatório.</li><li>3. Recupera as vendas do banco de dados conforme os filtros definidos.</li><li>4. Gera e exibe o relatório de vendas.</li></ul> |
| Fluxo<br>alternativo: | funcionário:   | Sistema: 5. Caso não existam vendas que atendam aos filtros definidos, exibe mensagem indicando a ausência de dados para o relatório.  |
| Regras de<br>Negócio: | O relatório deve conter  | informações detalhadas e sumarizadas das vendas  |

## [RF023] Nota Fiscal

| RF 023           | Realizar emissão da nota  | fiscal   |  |  |
|------------------|---|--|--|--|
| Prioridade:      | (x) Essencial ( ) Impo  | ortante ( ) Desejável  |  |  |
| Atores:          | funcionário e Gerente   |  |  |  |
| Resumo:          | O funcionário pode emitir notas   | fiscais para as vendas concluídas.   |  |  |
| Pré-condição:    | O funcionário deve estar logado   | no sistema e ter permissão para emitir notas fiscais.  |  |  |
| Pós-condição:    | A nota fiscal será gerada e assoc   | ciada à venda correspondente.  |  |  |
| Interfaces:      | I001, I003, I012  | 1001, 1003, 1012   |  |  |
| Fluxo principal: | funcionário: Sistema:   |  |  |  |
|                  | <ol> <li>Seleciona a opção de emissão de nota fiscal.</li> <li>Confirma a venda para a qual deseja emitir a nota fiscal.</li> <li>Confirma a emissão da nota fiscal.</li> </ol> | <ul> <li>2. Apresenta a opção de emissão de nota fiscal.</li> <li>3. Recupera as vendas do banco de dados conforme os filtros definidos.</li> <li>6. Gera a nota fiscal e a associa à venda correspondente.</li> <li>7. Confirma a emissão da nota fiscal para o funcionário.</li> </ul> |  |  |

| Fluxo<br>alternativo: | funcionário: | Sistema: 8. Caso a venda não seja válida ou já tenha uma nota fiscal emitida, exibe mensagem indicando a impossibilidade. |
|-----------------------|--------------|---|
| Regras de<br>Negócio: |              | er todas as informações obrigatórias por lei.<br>erada em formato padrão e armazenada no sistema.                         |

## [RF024] Enviar nota fiscal por e-mail

| RF 024                | Realizar envio da nota fis  | cal no e-mail   |  |  |
|-----------------------|---|---|--|--|
| Prioridade:           | (x) Essencial ( ) Importante ( ) Desejável  |   |  |  |
| Atores:               | funcionário e Gerente   |   |  |  |
| Resumo:               | O funcionário pode enviar a nota fiscal gerada por e-mail para o cliente.   |   |  |  |
| Pré-condição:         | O funcionário deve estar logado no sistema e ter permissão para enviar notas fiscais por e-mail.  |   |  |  |
| Pós-condição:         | A nota fiscal será enviada para o   | e-mail do cliente.  |  |  |
| Interfaces:           | 1001, 1003, 1012  |   |  |  |
| Fluxo principal:      | funcionário:  | Sistema:  |  |  |
|                       | <ul><li>2.Seleciona a opção de envio de nota fiscal por e-mail.</li><li>3.Confirma a venda e o cliente para os quais deseja enviar a nota fiscal.</li></ul> | <ol> <li>Apresenta a opção de emissão de nota fiscal.</li> <li>Valida a venda e o cliente selecionados.</li> <li>Envia a nota fiscal para o e-mail do cliente.</li> <li>Confirma o envio para o funcionário.</li> </ol> |  |  |
| Fluxo alternativo:    | funcionário:  | Sistema: 7. Caso a venda ou o cliente não sejam válidos, exibe mensagem indicando a impossibilidade.  |  |  |
| Regras de<br>Negócio: |   | e estar cadastrado e válido no sistema.<br>nviada em formato PDF.   |  |  |

#### Capítulo

# Requisitos não funcionais



#### Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

#### [NF001] Tempo de resposta

| O tempo de re | espost | a ao usuário depois que ele realizar o login deve ser meno de 0.5 segundos |
|---------------|--------|--|
| Prioridade:   |        | Essencial  |
| [NF002] Ger   | ar Re  | elatório   |
| O sistema dev | e ser  | capaz gerar relatório em menos de 1 segundo                                |

#### Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

#### [NF001] Proteção contra acesso não autorizado

O sistema deve ter um forte controle de acessos nos seus login, usando técnicas como ADF para evitar acesso indevido nas contas de funcionários

#### Manutenabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à aspectos de manutenção do sistema

#### [NF001] Organização e clareza de leitura

O código de todo o sistema deve estar bem escrito, com clareza para facilitar a manutenção futura do código por outros programadores

**Prioridade**: 

| Importante

#### Capítulo

# Descrição da interface com o usuário

io


Neste documento, adota-se "I\_" para indicar uma interface, "IE\_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS\_" para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I\_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE\_LoginUsername" e "IE\_LoginSenhaInválida".

#### **PROTOTIPAÇÃO**

https://www.figma.com/proto/7Nwkgexox8eQq4ogatovwO/Prot%C3%B3tipo---Engenharia-de-Software?node-id=3-3&t=x4r6k19BfKwmrTFu-1

#### **Interface Gerentes**


#### - Tela inicial



- Clique em realizar venda:




- Clique em gestão



- Sequencia das opções de Gestão













## Interface dos Funcionários


- Tela Inicial




- Sequêcnia da tela incial:







# Tela de Login para Funcionários e Gerentes



# Dicionário de Dados 5

#### TABELA FUNCIONARIO

| Nome         | Descrição                          | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de<br>domínio (PK,<br>FK, Not Null,<br>Check, Default,<br>Identity) |
|--------------|------------------------------------|--------------|---------|--|
| Codigo       | Código de identificação            | Int          |         | PK / Identity  |
| Nome         | Nome do funcionário                | Varchar      | 100     | Not Null   |
| CPF          | CPF do funcionário                 | Varchar      | 11      | Unique / Not<br>Null   |
| Cargo        | Cargo do funcionário (ex: gerente) | Varchar      | 50      | Not Null   |
| Salario      | Salário do<br>funcionário          | Decimal      | 10,2    | Check (Salario > 0) / Not Null   |
| DataAdmissao | Data de admissão                   | Date         |         | Not Null   |

#### TABELA CLIENTE

| Nome     | Descrição               | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de<br>domínio (PK,<br>FK, Not Null,<br>Check, Default,<br>Identity) |
|----------|-------------------------|--------------|---------|--|
| Codigo   | Código de identificação | Int          |         | PK / Identity  |
| Nome     | Nome do cliente         | Varchar      | 100     | Not Null   |
| CPF      | CPF do cliente          | Varchar      | 11      | Unique / Not<br>Null   |
| Telefone | Telefone do cliente     | Varchar      | 15      |  |
| Email    | Email do cliente        | Varchar      | 100     | Unique / Not<br>Null   |

#### TABELA DE VENDA

| Nome               | Descrição               | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de<br>domínio (PK,<br>FK, Not Null,<br>Check, Default,<br>Identity) |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------|--|
| Codigo             | Código de identificação | Int          |         | PK / Identity  |
| DataVenda          | Data da venda           | Date         |         | Not Null   |
| ValorTotal         | Valor total da<br>venda | Decimal      | 10,2    | Check<br>(ValorTotal > 0) /<br>Not Null  |
| CodigoCliente      | Código do cliente       | Int          |         | FK (referencia<br>Cliente.Codigo) /<br>Not Null                                |
| CodigoFuncionar io | Código do funcionário   | Int          |         | FK (referencia<br>Funcionario.Codi<br>go) / Not Null                           |

## TABELA DE ENDEREÇOS

| Nome        | Descrição               | Tipo de dado | Tamanho | Restrições de<br>domínio (PK,<br>FK, Not Null,<br>Check, Default,<br>Identity) |
|-------------|-------------------------|--------------|---------|--|
| Codigo      | Código de identificação | Int          |         | PK / Identity  |
| Logradouro  | Logradouro do endereço  | Varchar      | 200     | Not Null   |
| Numero      | Número do endereço      | Varchar      | 10      | Not Null   |
| Complemento | Complemento do endereço | Varchar      | 50      |  |
| Bairro      | Bairro do               | Varchar      | 100     | Not Null   |

|               | endereço           |         |     |   |
|---------------|--------------------|---------|-----|---|
| Cidade        | Cidade do endereço | Varchar | 100 | Not Null  |
| Estado        | Estado do endereço | Varchar | 2   | Not Null  |
| CEP           | CEP do endereço    | Varchar | 8   | Not Null  |
| CodigoCliente | Código do cliente  | Int     |     | FK (referencia<br>Cliente.Codigo) /<br>Not Null |