PROBLEMA DO CAIXEIRO




Dada uma coleção de cidades e a distância entre cada uma delas, o caixeiro viajante quer visitar todas as cidade e voltar ao ponto de partida. Ele deve fazer isso de modo a percorrer a menor distância possível e não passar por uma mesma cidade mais de uma vez.

Esse é um problema de otimização NP-Completo, ou seja, não pode ser resolvido de forma determinística em tempo polinomial.



ALGUMAS APLICAÇÕES


Redução de custo e aumento de eficiência



O PRIMEIRO PASSO É CRIAR UM GRAFO

Ponto A: Parque Municipal Germano Augusto Sampaio, Pintolândia

Ponto B: Bosque dos Papagaios, Caçari



Gerado com OpenStreetMap



O SEGUNDO PASSO É PROCURAR PARADAS DE ÔNIBUS

Qual a melhor forma de modelar uma rota de ônibus senão utilizar as rotas já existentes?




☐ 211 Centro - São Bento


Paraviana - Bairro dos Estados - Pintolândi


Sílvio Botelho - Bacabeir


☐ 501 Paraviana - Cidadã


☐ 502 Cidadão - Paraviana











O TERCEIRO PASSO É CRIAR OS


Grafo de Boa Vista com Pesos das Paradas




Definimos como parâmetro de quantidade de pessoas o número de vezes que um ônibus passa por uma parada (no caso, o vértice atribuído a essa parada)

CALCULAMOS A DISTÂNCIA ENTRE AS PARADAS

Criamos um grafo completo onde os vértices são todas as paradas, com peso da quantidade de pessoas, e as arestas são as menores distâncias de um ponto a outro.



DEFINIÇÃO DA HEURÍSTICA





COLÔNIA DE FORMIGAS

QUAIS ALGORITMOS PODEMOS USAR?

Formigas artificiais depositam feromônios ao percorrerem caminhos, e a probabilidade de escolher uma rota aumenta com a concentração de feromônios.



ALGORITMO GENÉTICO

Baseado nos princípios da seleção natural e evolução biológica. As soluções são representadas como "indivíduos" ou "cromossomos", e novas soluções são geradas através de operações como cruzamento e mutação.

BUSCA TABU



Algoritmo de busca local que explora as soluções vizinhas da atual, mas evita revisitar soluções recentemente exploradas (essas soluções são marcadas em uma lista "tabu").

Têmpera (recozimento) Simulada (Simulated Annealing)


- Inicia uma solução aleatória usando uma variável que representa a temperatura (começa alta e diminui)
- A cada repetição, um dos números é mudado em certa direção
 - [1, 3, 4, 0] [2, 3, 4, 0]
- Os custos são comparados e se o novo for melhor, a solução é selecionada (similar à subida da encosta)
- Se a solução for pior, ela pode ser selecionada conforme alguma probabilidade
- Mover para uma solução pior para a melhor ser selecionada
- Conforme o processo continua, o algoritmo se torna menos propenso a aceitar uma solução pior (definido por uma probabilidade)
- No fim aceitará somente soluções melhores





RESULTADOS FALHOS






RESULTADOS


Rota que pega o maior número de pessoas

Custo total: 12976.756

Distância total: 32,495 Km

Peso total: 36.0






RESULTADOS

Rota mais curta

Custo total: 11529.8336

Distância total: 28,848 Km

Peso total: 16.0



RESULTADOS

Rota mais equilibrada

Custo total: 13244.3020

Distância total: 33,142 Km

Peso total: 21.0

