Guia visual SEMINFO 2026

Caramel Contest | IF Goiano - Campus Urutaí | Evento: 29/10/2026 | Texto revisado em 28/10/2026.

1. Comece aqui: atalhos, categoria e abas



Tela 01 - mapa da central


1. Abra Docker Desktop. **2.** Abra o atalho adequado. **3.** Confira a categoria no topo antes de qualquer ação.

Controle	Para que serve / o que fazer
Configurar Provas SEMINFO	Preparar horários e questões localmente. Não pede elevação do Windows.
Central SEMINFO	Operação completa, firewall, aprovação, ativação e backup. Aceite a permissão do Windows na conta da organização.
Esta banca gerencia	SI / Lab 3 ou TII / Lab 4. Cada mesa administra sua categoria. Trocar a seleção não inicia nem para serviços.
Preparação da sala	Rede, verificação, pareamento e seis homologações. Veja páginas 2 e 7.
Prova e questões	Horários, criação/importação e referências. Veja páginas 3 a 6.
Operação da maratona	Abrir a sala, receber equipes e acompanhar. Veja páginas 8 a 10.
Backup e recuperação	Copiar e verificar a recuperação. Veja página 11.

Mapa: BOCA: p. 12. Instalação pela TI: p. 13. Pendrives: p. 14. Falhas: p. 15.

Capturas de 18/10; textos revisados em 28/10. A tela do cliente é de ensaio virtual. As imagens não contêm senhas.

2. Preparação da sala: kit e rede




Tela 02 - dados de rede

Caminho: Preparação da sala. Use somente os endereços confirmados pela TI.

Campo ou botão	Preencher / executar
Conferir pasta privada	Confere o kit e preserva as chaves/senhas que os pendrives reconhecem.
IP da mesa da banca	IPv4 reservado do computador do professor. Não preencher com 0.0.0.0.
Sub-rede da sala	Rede com prefixo CIDR fornecida pela TI. Não copiar um exemplo como endereço real.
IPs de outras mesas centrais ou projetores	Somente acessos que venham de outra sub-rede; separar por vírgulas. Se não houver, deixar vazio.
Salvar rede	Salva os campos desta categoria. Exige banca parada e prova inativa/sem submissões.
Executar verificação automática	Confere contas, linguagens e executáveis do juiz. Aguarde a mensagem de aprovação.
Instalar início automático e firewall nesta mesa…	A TI instala após confirmar a rede; depois testa o logon e o firewall reais.

Se algo ficar pendente: salve apenas dados conhecidos. Você ainda pode preparar horários e questões; receber equipes e ativar continuam bloqueados.

3. Prova e questões: decidir os horários



Tela 03 - formulário dos horários

Campo ou botão	O que informar / resultado
Início em 29/10/2026	Data e hora escolhidas para esta categoria, no horário de Brasília.
Duração em minutos	Duração total da prova; inteiro maior que zero. Não há duração presumida.
Congelar quantos minutos antes do fim?	Quantos minutos finais terão placar congelado. Zero = sem congelamento. Deve ser menor que a duração.
Prévia	Confira o horário calculado de término e de congelamento antes de salvar.
Estes são os horários definitivos…	Marque apenas quando a organização confirmar os valores. Desmarcado permite rascunho.
Salvar horários	Guarda os tempos desta categoria sem alterar a rede nem a outra categoria.
Preparar prova…	Aplica tempos e contas no BOCA; mantém a prova inativa. Leia e digite a confirmação solicitada.

Exemplo de cálculo, não configuração do evento: início 13h, duração 180 e congelamento 30 = término 16h e placar congelado a partir de 15h30.

4. Criar um pacote de questão

Caminho: Prova e questões → Abrir BOCA de preparação → aguardar “BOCA pronto” → Criar pacote de questão. Se aparecer login, entre como admin; o editor será aberto.

Campo ou botão	O que informar / fazer
Nome completo	Título da questão.
Basename / arquivo esperado	Nome da classe Java; por exemplo, A para A.java.
Tempo / Repetições	Limite em segundos e número de execuções. Confira os limites com a banca.
Memória e saída / Linguagens	Informe os limites e selecione as linguagens permitidas.
Enunciado	Escolha o template LaTeX, um arquivo pronto ou texto manual. No template, preencha título, descrição, entrada, saída e observações.
Casos de teste	Informe entrada e saída esperada para cada caso. Os públicos aparecem no PDF; os opacos ficam apenas no pacote de julgamento. Use Adicionar caso para incluir outros.
Pré-visualizar PDF / Gerar ZIP	Confira o enunciado e gere o pacote. Limpar restaura o formulário.

Depois: guarde o ZIP e importe-o conforme a próxima página. Gerar o ZIP não cadastra a questão automaticamente na prova.


5. Importar ou editar as questões

Caminho: Prova e questões → Importar ZIP ou editar questões. Use os pacotes SI no SI e os pacotes TII no TII.

Campo ou botão	O que informar / fazer
Número	Número da questão: 1, 2, 3… Mantenha a sequência. O registro 0 é interno e não é uma questão da prova.
Nome curto	Letra sem espaços: A, B, C…
Pacote da questão (ZIP)	ZIP recebido da organização ou gerado no Builder.
Nome da cor / Cor	Nome e código RGB hexadecimal.
Julgamento automático	Selecione Todas as respostas, Personalizado ou Nenhuma, tanto ao cadastrar quanto ao editar uma questão.
Enviar / Limpar	Enviar importa o pacote; Limpar restaura os campos.
Linha da questão	Confira título, nome do arquivo, enunciado, pacote e cor. Para trocar enunciado, casos ou limites, reimporte o ZIP usando o mesmo número.

Atenção ao clique no número da questão: ele inicia a exclusão; não serve para abrir o editor. Não altere uma prova em andamento. Depois de importar, volte à central e atualize o diagnóstico.

6. Testar as soluções de referência



Tela 06 - referências por questão


1. Importe a questão. **2.** Atualize o diagnóstico. **3.** Selecione a questão. **4.** Escolha as quatro referências e clique em **Testar soluções no juiz**.

Campo / resultado	Como usar
Questão desta categoria	Selecione o pacote que acabou de revisar. Sem questões importadas, os controles ficam desabilitados.
Soluções em C, C++20, Java e Python 3	Uma por linguagem: .c, .cpp, .java e .py/.py3. UTF-8, até 128 KiB por arquivo.
Arquivo Java	O nome da classe/arquivo deve corresponder ao Basename do pacote.
Testar soluções no juiz	Aguarde: o kit usa o pacote real num BOCA descartável. Não cria submissões nem pontuação na prova oficial.
Aprovado / parcial / reprovado	Quatro linguagens aceitas concluem a validação. Menos linguagens = parcial. Em falha, abra os detalhes, corrija e envie novamente.
Validação desatualizada	Revalide se trocar o pacote ou a versão do kit. As referências e relatórios entram no backup privado.

Antes de registrar Questões revisadas: todas as questões precisam das quatro referências aceitas. Confira também enunciado, cobertura dos casos e limites; um AC sozinho não garante a qualidade da questão.

7. Registrar as seis homologações

Caminho: Preparação da sala → Homologar os testes presenciais → Registrar ensaio executado…



Tela 07 - registro do ensaio

Ensaio	O que comprovar
Pendrive e linguagens	USB no PC real, fundo estável, sessão sem sudo; C, C++20, Java 17 e Python 3.
Trabalhos preservados	Arquivo em ~/trabalhos continua após desligar e iniciar pelo mesmo USB.
Rede e autorização	Pedido, código, aprovação/revogação, expiração, bloqueio de internet/outro BOCA/vizinhos; IPv4/IPv6, firewall e logon reais.
Projetores e placares	Categoria correta, área estendida, congelamento/revelação, empates e igualdade com BOCA; independência da outra sala.
Juiz e dez equipes	AC/WA/CE/TLE, quatro linguagens e fila de dez equipes num ensaio separado da prova oficial.
Questões revisadas	Pacotes reais da categoria, referências aprovadas e revisão de enunciados, casos e limites.

No formulário: informe responsável, computador e resultado observado. Marque “Executei…” somente após aprovação real e salve. A ficha impressa complementa o registro. Mudanças de configuração/versão exigem nova conferência.

8. Abrir a sala e ativar a prova




Tela 08 - ações da operação

Controle	Como usar
Atualizar diagnóstico	Reconsulta Docker, serviços, horários e prova. “Equipes sem acesso” com IP pendente ainda não é sala pronta.
Iniciar mesa	Inicia BOCA, juiz e autorização. Aguarde “Banca funcionando”. Iniciar serviços não ativa a prova.
Parar mesa…	Interrompe o acesso; pede confirmação do laboratório. Use somente quando a parada estiver autorizada.
Abrir solicitações da sala	Abre a aprovação dos computadores desta categoria; veja página 9.
Consultar contas e senhas…	Com projeção desligada, confirme MOSTRAR SENHAS. A janela se oculta em um minuto; entregue só a conta daquela equipe.
Revisar e ativar prova…	Confira sala, rede, horários definitivos, questões, verificação e seis ensaios. Digite ATIVAR LAB 3 ou ATIVAR LAB 4 conforme a tela.

Se bloquear: corrija a pendência exibida. Não ative diretamente pelo BOCA para contornar a revisão. A abertura segue os horários configurados. Mantenha a sessão da organização e o Docker ligados.

Contas: equipe 1 = si01 ou tii01; o número interno de usuário no BOCA é outro. A conta admin é da banca e a conta placar é de consulta.

9. Receber e autorizar cada equipe




Tela 09 - cliente Linux em ensaio virtual

Tela do cliente em ensaio virtual anterior. O IP 10.0.2.15 mostrado é do ensaio; use o IP real da sala. Não comprova homologação física.

Na máquina da equipe	Na mesa da banca
Inicie pelo USB correto: SI ou TII.	Confira sala, equipe, mídia e computador.
Confira Meu IP; informe o IP da mesa e Número da equipe.	Abra Abrir solicitações da sala → Atualizar solicitações.
Clique em Solicitar acesso à mesa da banca.	Compare equipe, IP observado e dispositivo com o computador presencial.
Mostre à banca o código de oito caracteres.	Digite o código no pedido correspondente → Conferir código e liberar.
Aguarde Acesso liberado → Abrir BOCA.	Entregue a conta si01…si10 ou tii01…tii10 da equipe.
Salve os trabalhos em ~/trabalhos.	Em troca de PC/IP ou reinício, Revogar acesso… antigo e confira o novo pedido/código.

Estados: pendente aguarda conferência; liberado permite só o BOCA da sala; revogado/expirado exige novo pedido. Não retire o USB com o Linux ligado. A outra banca aprova suas próprias equipes.

10. Parear, projetar e publicar o placar




Tela 10 - pareamento das salas

Controle	O que fazer
Adicionar esta sala à central	Em Preparação da sala, adiciona a banca da categoria escolhida.
Exportar pareamento desta sala…	Gera o arquivo privado de consulta do placar. Entregue apenas à organização.
Adicionar arquivo de outra sala	Importa o descritor da outra banca; concede consulta do placar, não aprovação de equipes.
Preparar central de salas / Abrir central de salas	Em Operação, prepare o serviço e depois abra o painel.
Graduação / SI · Lab 3 ou Médio/Técnico / TII · Lab 4	Abra o placar correto, mova para o projetor em área estendida e use F11. Mantenha administração no monitor.
Publicar resultado final…	Após término e fila concluída, confira o resultado e digite PUBLICAR LAB 3 ou PUBLICAR LAB 4. Cada categoria publica independentemente.

Congelamento: oculta o progresso final no placar público; a banca acompanha pelo BOCA. Não existe classificação única entre os níveis. O placar oficial do BOCA resolve divergências.

Animeitor - TI: preparar uma vez com `python seminfo/manage.py animeitor`. Após o final conferido, `python seminfo/manage.py reveal si` (ou `tii`). Espaço avança; q sai. Ensaie antes de projetar.

11. Criar backup e recuperar



Tela 11 - backups da categoria

Campo ou botão	O que fazer / conferir
Criar backup e verificar restauração	Combine a breve pausa de web/juiz. Aguarde a cópia e o teste de restauração num banco separado.
Backups desta sala	Confira a categoria e a data. “Restauração isolada já conferida” indica que o teste foi aprovado.
Verificar novamente	Repete a conferência da cópia em banco isolado; não substitui a prova.
Restaurar em destino vazio…	Com apoio da TI, use instalação sem prova. Confirme RESTAURAR LAB 3 ou LAB 4 apenas no destino correto. A central recusa sobrescrever uma prova existente.

Guardar: copie a pasta inteira de `seminfo/backups`, incluindo manifesto, referências, credenciais e identidade, para outra mídia protegida. Não copie somente database.dump. Preserve também o kit e a pasta privada correspondente à ISO.

Após recuperar: confira IP, relógio, BOCA, juiz, aprovação e placar antes de retomar. Avise a coordenação e registre a ocorrência. A outra categoria segue independente.

12. BOCA: para que serve cada seção

Seção	Uso na rotina
Submissões	Confira número, equipe, tempo, questão, linguagem, estado, juiz e resposta. Clique no cabeçalho para ordenar.
Placar / Dúvidas	Consulte a classificação e responda às dúvidas conforme as regras da coordenação.
Usuários	Gerencie contas e dados das equipes. Entregue senhas pela central reservada.
Questões / Criar questão / Linguagens	Importe ou crie pacotes e confira as linguagens antes da prova.
Respostas	Tipos de resultado usados pelo juiz; não altere durante a prova.
Impressão / Local	Pedidos operacionais e configuração da sede, para a banca e TI.
Competição / Diversos	Parâmetros e ações administrativas. Defina tempos e ative pela Central SEMINFO.
Registros / Relatórios / Backups	Auditoria e arquivos do BOCA. Para recuperação completa, use Backup e recuperação da central.
Opções / Sair	Preferências e saída da conta. Não feche a sessão Windows da organização durante a prova.

Resultados: YES/AC = aceito; WA = resposta errada; CE = erro de compilação; RE = erro de execução; TLE = tempo excedido; PE = apresentação; NMI = nome/classe divergente; CS = contatar a banca. O AutoJudge definido no pacote determina os resultados automatizados.

13. TI: instalar uma mesa a partir do kit

Uma mesa Windows por categoria. Use Python 3.12, Docker Desktop com containers Linux e a conta da organização. No Lab 4, troque `si` por `tii`. Execute os comandos na raiz do projeto.

Passo	Fazer / resultado esperado
1. Copiar	Kit completo para pasta estável; preservar `seminfo/local/si` ou `tii`, com identidade correspondente aos USBs.
2. Conferir	Compare SHA256 do TAR com `seminfo/dist/server-bundle.json`. Não carregue pacote divergente.
3. Carregar e conferir	Execute o bloco abaixo. init deve preservar a identidade recebida; pare se a pasta privada estiver incompleta.
4. Abrir os atalhos	Configure rede (p. 2), tempos (p. 3), questões/referências (p. 4-6) e homologue (p. 7).
5. Preparar banco	Em instalação nova, use stage abaixo. Deploy antigo exige migrate com backup/restauração conferidos.
6. Firewall/logon	Na central completa, Instalar início automático e firewall nesta mesa…; teste na mesa real. Inicia no logon do organizador e aguarda Docker.

```
python --version
docker version
docker compose version
Get-FileHash seminfo/dist/seminfo-server-images.tar -Algorithm SHA256
docker load -i seminfo/dist/seminfo-server-images.tar
python seminfo/manage.py init si
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File seminfo/install-organizer-shortcut.ps1
python seminfo/manage.py stage si
```

Portas: equipes `http://IP-DA-MESA:8000/boca/`; autorização TLS 8443; BOCA local 18000; aprovações locais 17860; placares locais 17861; central completa 17862; preparação local 17864. Acessos administrativos são somente na mesa.

Não reconstruir na instalação: `build-server` é para uma nova versão. Nunca gere outra identidade e continue usando USBs que reconhecem a anterior.

14. TI: gravar, testar e distribuir USBs

Necessário: PC amd64, 8 GB de RAM ou mais, boot USB e modo Secure Boot homologado pela TI; pendrive de 32 GB ou mais. Separe dez mídias de equipe e uma reserva por sala.

Sala	ISO atualizada em seminfo/dist/clients-refresh-20261028
SI / Lab 3	si/ml-seminfo-lab3-si-atualizada.iso
TII / Lab 4	tii/ml-seminfo-lab4-tii-atualizada.iso

Confira o .iso.sha256 correspondente. As imagens estão no kit local, não no Git; o link antigo é de outra versão. O teste de boot físico ainda está pendente.


Em Linux, pela TI: identifique modelo, série e dispositivo físico antes de gravar. A gravação apaga o USB escolhido; `/dev/sdX` é apenas um marcador a substituir pelo dispositivo conferido.

```
lsblk -d -o NAME,MODEL,SERIAL,SIZE,TRAN
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
sudo bash seminfo/client/write-usb.sh --device /dev/sdX /caminho/ISO-DA-SALA.iso
```

1. Desmonte as partições do USB. Confira modelo/série e digite o caminho exato solicitado pelo script.
2. Aguarde SHA256, gravação, comparação e criação de `home-rw`. Uma gravação comum de ISO pode não criar a persistência.
3. Teste um piloto por variante no PC real. Execute `seminfo-verify --offline`; depois da aprovação de rede, execute `seminfo-verify` completo.
4. Crie um arquivo em `~/trabalhos`, desligue e inicie pelo mesmo USB. Confira arquivo, compiladores, aprovação e bloqueios.
5. Só então grave as demais mídias a partir da ISO limpa. Não clone a /home de um USB já usado: cada dispositivo precisa de identidade própria.
6. Etiquete SI-01…SI-10, SI-RESERVA, TII-01…TII-10 e TII-RESERVA; preencha `inventario-pendrives.csv`.

Fundo: a ISO atualizada usa Espresso para SI e Claro para TII, de forma fixa. Os trabalhos persistem em /home; não há persistência geral do sistema.

15. Resolver falhas e encerrar com segurança



Tela 13 - diagnóstico dos serviços

Situação	Próxima ação
Central não abre / sessão encerrada	Abra novamente o atalho correto. Aguarde Docker. Leia a mensagem e não abra tarefas repetidas.
Criador/importação desabilitado	Prova e questões → Abrir BOCA de preparação; aguarde BOCA pronto. Na mesma máquina, feche uma categoria antes de abrir a outra.
Iniciar mesa desabilitado	Confirme a rede com a TI. Horários/questões ainda podem ser preparados localmente.
Juiz não instalado/parado	No modo de preparação pode estar parado. Para receber equipes, a TI deve verificar a instalação e o início completo da mesa.
Código recusado ou equipe sem acesso	Confira sala, IP, dispositivo e código atual. Reabra o pedido após reinício/troca. Não libere internet para contornar.
Referência reprovada	Abra detalhes; revise código, classe Java, saídas, limites e pacote; reenvie o conjunto completo.
USB não preserva arquivo	Não distribua. Refazer gravação/persistência e repetir o desligamento no hardware real.
Placar divergente/indisponível	Use o Placar do BOCA da categoria. A outra sala não deve depender desta falha.
Falha durante cópia/restauração	Chame a TI com a mensagem e a categoria. Não trate operação interrompida como concluída nem restaure sobre prova ocupada.

No fim: concluir julgamentos/rejulgamentos → conferir o Placar → publicar por categoria → revelar, se planejado → criar backup conferido → copiar para outra mídia → registrar ocorrências.

Arquivos de apoio: `dados-evento.csv`, `ocorrencias.csv`, `inventario-pendrives.csv` e a ficha de homologação. IPs, tempos, questões e ensaios presenciais ainda pendentes devem ser concluídos pela organização. Este manual não concede aprovação.