Módulo 14: Língua Inglesa (resumo teórico)

Resumo teórico em português para estudo, com trechos em inglês. Cobre o escopo do módulo 14 do edital do TCE-GO (Técnico de Controle Externo, TI, banca FCC): Língua Inglesa (2 questões, peso 2). Compreensão de textos técnicos e científicos em língua inglesa relacionados à tecnologia da informação. Estratégias de leitura: identificação da ideia principal e localização de informações específicas. Vocabulário técnico da área de Tecnologia da Informação. Interpretação de manuais, documentação de software, artigos técnicos e documentação de APIs.

As citações entre aspas são trechos literais das fontes baixadas em 28/10/2026 e conferidos por script. Os exemplos sem aspas são autorais. As questões reais citadas são de outros órgãos e cargos (TJ-CE 2022 e AL-SP 2010).

1. O que o edital pede e como a FCC cobra

O edital reúne, em Língua Inglesa, quatro frentes: compreensão de textos técnicos e científicos de TI, estratégias de leitura (ideia principal e informação específica), vocabulário técnico da área e interpretação de manuais, documentação de software, artigos técnicos e documentação de APIs. São 2 questões, peso 2.

Não encontrei prova de Técnico ou Analista de TI do TCE-GO com questões de inglês (as provas do TCE-GO de 2009 e 2014 que li não têm). Por isso o estilo da FCC foi observado em duas provas reais da mesma banca: TJ-CE 2022, Analista Judiciário, Ciência da Computação (2 questões) e AL-SP 2010, Agente Legislativo, Processamento de Dados (8 questões). A prova do TCE-GO 2026 pode diferir.

O que apareceu nas 10 questões reais	Exemplo (questão real)
Interpretação em inglês: "According to the text"	TJ-CE 2022, questão 11
Conectivo que pode substituir outro	TJ-CE 2022, questão 12 (Nonetheless); AL-SP 2010, questão 31 (Whereas)
Sinônimo de uma palavra no contexto	AL-SP 2010, questão 28 (grating)
Lacuna com phrasal verb ou expressão fixa	AL-SP 2010, questões 29 (turn off) e 30 (take chances)
Lacuna de gramática (condicional)	AL-SP 2010, questão 32
Lacuna de coerência (qual frase cabe)	AL-SP 2010, questão 33
Perguntas em português sobre o texto em inglês	AL-SP 2010, questões 34 e 35

As provas e os gabaritos em PDF vieram de sites agregadores (eticaconcursos.com.br e estudegratis.com.br), não do site da FCC. Os textos-base são de revistas de tecnologia (um da Wired, outro sobre o UAC do Windows 7); documentação de API não apareceu nas duas provas, mas está no edital, por isso este módulo treina também com documentação real.

2. Estratégias de leitura

Roteiro de prova, em cinco passos:

1. Leia o enunciado e as alternativas antes do texto: você já sabe o que procurar.
2. Faça o skimming: título, primeira frase de cada parágrafo e última frase.
3. Para cada pergunta, faça o scanning: volte ao texto e ache a frase que sustenta a resposta.
4. Marque nomes, números e conectivos (but, however, although, therefore).
5. Elimine as alternativas com palavras absolutas ou que o texto não diz.

A ideia principal resume o texto inteiro; um exemplo ou um número é detalhe. Já uma inferência é o que o texto permite concluir sem escrever literalmente: escolha a mais moderada, que o texto sustenta, e não a que exige conhecimento de fora.

3. Armadilhas das alternativas

- **Absolutos:** all, never, only, always, eliminate, any. Raramente aparecem em respostas certas de interpretação.
- **Verdadeiro, mas fora do texto:** a alternativa é correta no mundo real, mas o texto não diz. Em "According to the text", não vale.
- **Detalhe certo, pergunta errada:** a alternativa cita algo do texto que não responde ao que foi perguntado.
- **Inversão:** causa e efeito trocados, ou o que o texto atribui a um grupo atribuído a outro.
- **Tradução parcial:** em perguntas em português, uma palavra da alternativa pode mudar o sentido do original. Confira palavra por palavra.

- **NOT, EXCEPT, "não mencionado":** procure cada alternativa no texto; a resposta é a que não consta.

Na questão real 34 da AL-SP 2010 (em português), o texto diz que o UAC pedia aprovação continuamente; a alternativa errada afirmava que os usuários apreciavam o recurso, o que o texto contradiz. O comentário completo está nos Exercícios.

4. Conectivos e relações entre ideias

Função	Conectivos	Frase autoral
Contraste ou concessão	however, nonetheless, nevertheless, but, yet, although, though, even though, whereas, while, despite, in spite of	The tool is fast. However, it is hard to configure.
Causa	because, since, as, due to	Since the endpoint is deprecated, clients should migrate.
Consequência ou conclusão	therefore, thus, hence, so, consequently, as a result	The key was exposed, so we rotated it.
Adição	moreover, furthermore, besides, in addition, also	Besides saving money, BYOD gives employees freedom of choice.
Exemplo	for example, for instance, such as	Many devices, such as laptops and phones, are supported.
Ênfase	in fact, indeed	In fact, many users turned the feature off.
Condição	if, unless, provided that, as long as	Unless the restore is tested, the backup is not reliable.

Dois casos reais: na questão 12 do TJ-CE 2022, "Nonetheless" (contraste) podia ser trocado por "However"; na questão 31 da AL-SP 2010, "Whereas" (contraste dentro da frase) podia ser trocado por "While". Atenção: *so ... that* expressa consequência ("The experience was so grating that many users preferred to turn UAC off", trecho da prova da ALESP).

5. Gramática que aparece nas provas

Condicionais. If + passado simples pede would + infinitivo (situação hipotética). If + presente pede will. If + past perfect pede would have + particípio. A questão 32 da AL-SP 2010 cobra o primeiro caso: "If Microsoft had its druthers, all Windows 7 users would use UAC".

Modais. Must e shall indicam obrigação; should, recomendação; may e can, permissão ou possibilidade; must not e shall not, proibição. Em especificações técnicas, a RFC 2119 fixa o sentido das palavras em maiúsculas:

- MUST: “This word, or the terms "REQUIRED" or "SHALL", mean that the definition is an absolute requirement of the specification.”
- MUST NOT: “This phrase, or the phrase "SHALL NOT", mean that the definition is an absolute prohibition of the specification.”
- SHOULD: “This word, or the adjective "RECOMMENDED", mean that there may exist valid reasons in particular circumstances to ignore a particular item, but the full implications must be understood and carefully weighed before choosing a different course.”
- MAY: “This word, or the adjective "OPTIONAL", mean that an item is truly optional.”

Phrasal verbs. O sentido muda com a partícula. Em TI: turn on/off (ligar, desligar), set up (configurar), log in/out (entrar, sair), back up (fazer backup; o substantivo é backup), roll back (reverter), look up (consultar), carry out (executar), run into (deparar-se com). A questão 29 da AL-SP 2010 pedia a partícula de "turn UAC [ ]": a resposta era off, confirmada pelo próprio texto mais adiante ("turn it off").

Expressões fixas (collocations). Dizemos take chances (arriscar-se); make, do, get e give não formam essa expressão. As colocações (verbo + substantivo) precisam ser aprendidas em bloco. A questão 30 da AL-SP 2010 cobrou take.

Prefixos e sufixos. -less (sem), -able (que pode ser), un- (não, desfazer), re- (de novo): useless, readable, unauthenticated, retry.

6. Vocabulário técnico e falsos amigos

Termo em inglês	Sentido em português	Cuidado
library	biblioteca de código	livraria é bookstore
actually	na verdade	atualmente é currently

Termo em inglês	Sentido em português	Cuidado
eventually	por fim, no final	eventualmente (às vezes) é occasionally
pretend	fingir	pretender é intend
realize	perceber, dar-se conta	realizar é carry out
resume (verbo)	retomar	resumir é summarize
attend	comparecer	atender é answer ou serve
support	apoiar, dar suporte a	não é "suportar" no sentido de tolerar
deprecated	obsoleto, a ser removido	continua funcionando por enquanto
endpoint	endereço de uma API	
payload	conteúdo enviado ou recebido	
workaround	solução alternativa	
timeout	tempo limite	
default	valor padrão	

O vocabulário também se deduz por contexto e por formação de palavras. Em "The experience was so grating that many users preferred to turn UAC off", o consequente diz que o efeito era ruim: grating = irritante (questão real 28 da AL-SP 2010).

7. Documentação de software e APIs

Documentação técnica tem estrutura previsível, e saber onde está cada informação ajuda no scanning. README e manuais costumam trazer: descrição, prerequisites (pré-requisitos), installation, usage, configuration, troubleshooting, known issues e license. Isso é uma convenção, não uma regra. Avisos usam note, warning e caution, em gravidade crescente.

Exemplos reais de documentação (em inglês). Leia cada um com a pergunta "o que o texto afirma e o que não afirma?":

- Manual do curl: “curl is a tool for transferring data from or to a server using URLs.”
- Git, git-commit: “Create a new commit containing the current contents of the index and the given log message describing the changes.” Sobre a mensagem: “The text up to the first blank line in a commit message is treated as the commit title, and that title is used throughout Git.”
- Python, ambientes virtuais: “Python applications will often use packages and modules that don't come as part of the standard library. Applications will sometimes need a specific version of a library, because the application may require that a particular bug has been fixed or the application may be written using an obsolete version of the library's interface.” “The solution for this problem is to create a virtual environment, a self-contained directory tree that contains a Python installation for a particular version of Python, plus a number of additional packages.”
- PostgreSQL, SQL Dump: “An important advantage of pg_dump over the other backup methods described later is that pg_dump's output can generally be re-loaded into newer versions of PostgreSQL, whereas file-level backups and continuous archiving are both extremely server-version-specific.”
- OpenAPI Specification: “The OpenAPI Specification (OAS) defines a standard, programming language-agnostic interface description for HTTP APIs, which allows both humans and computers to discover and understand the capabilities of a service without requiring access to source code, additional documentation, or inspection of network traffic.” “Similar to what interface descriptions have done for lower-level programming, the OpenAPI Specification removes guesswork in calling a service.”

Leitura guiada do trecho do Python: o problema é que aplicações precisam de versões específicas de bibliotecas, e a solução é um virtual environment, definido como um diretório autocontido (self-contained). Language-agnostic, no OpenAPI, quer dizer que a descrição não depende de uma linguagem de programação.

8. HTTP: métodos e códigos de status

Os métodos e os códigos aparecem em documentação de API e em mensagens de erro. A RFC 9110 define "seguro" e "idempotente":

- “Request methods are considered "safe" if their defined semantics are essentially read-only; i.e., the client does not request, and does not expect, any state change on the origin server as a result of applying a safe method to a target resource.”
- “A request method is considered "idempotent" if the intended effect on the server of multiple identical requests with that method is the same as the effect for a single such request.”

- “Of the request methods defined by this specification, PUT, DELETE, and safe request methods are idempotent.”

A MDN diz: “Responses are grouped in five classes:” Os códigos que mais aparecem em textos de API:

Código	Descrição da MDN (trecho literal)
201	“The request succeeded, and a new resource was created as a result. This is typically the response sent after POST requests, or some PUT requests.”
301	“The URL of the requested resource has been changed permanently. The new URL is given in the response.”
400	“The server cannot or will not process the request due to something that is perceived to be a client error (e.g., malformed request syntax, invalid request message framing, or deceptive request routing).”
401	“Although the HTTP standard specifies "unauthorized", semantically this response means "unauthenticated".”
403	“The client does not have access rights to the content; that is, it is unauthorized, so the server is refusing to give the requested resource.”
404	“The server cannot find the requested resource.”
429	“The user has sent too many requests in a given amount of time (rate limiting).”
500	“The server has encountered a situation it does not know how to handle.”
503	“The server is not ready to handle the request.”

Macete: 401 é "quem é você?" (autenticação) e 403 é "você não pode" (autorização). O 429 está ligado a *rate limiting*, a limitação de requisições por período. Segundo a MDN, o código 102 está obsoleto: “The response code has been deprecated and it is no longer used.”

9. Versionamento e notas de versão

Versionamento semântico (SemVer). A página oficial resume:

- “Given a version number MAJOR.MINOR.PATCH, increment the: MAJOR version when you make incompatible API changes MINOR version when you add functionality in a backward compatible manner PATCH version when you make backward compatible bug fixes”

Regras de detalhe do mesmo documento:

- “Patch version Z (x.y.Z | x > 0) MUST be incremented if only backward compatible bug fixes are introduced.”
- “Minor version Y (x.Y.z | x > 0) MUST be incremented if new, backward compatible functionality is introduced to the public API. It MUST be incremented if any public API functionality is marked as deprecated.”
- “Major version X (X.y.z | X > 0) MUST be incremented if any backward incompatible changes are introduced to the public API.”
- “Major version zero (0.y.z) is for initial development. Anything MAY change at any time. The public API SHOULD NOT be considered stable.”
- “A pre-release version indicates that the version is unstable and might not satisfy the intended compatibility requirements as denoted by its associated normal version.”

Changelog e release notes. O Keep a Changelog define: “A changelog is a file which contains a curated, chronologically ordered list of notable changes for each version of a project.” E explica a finalidade: “To make it easier for users and contributors to see precisely what notable changes have been made between each release (or version) of the project.” Os tipos de mudança são:

- “Added for new features.”
- “Changed for changes in existing functionality.”
- “Deprecated for soon-to-be removed features.”
- “Removed for now removed features.”
- “Fixed for any bug fixes.”
- “Security in case of vulnerabilities.”

Para treinar, o módulo traz notas de versão autorais (version 3.2.0) com New, Changed, Deprecated, Fixed e Known issue, e questões sobre elas no Simulado.

10. Dois exemplos resolvidos

Exemplo 1: "According to the text" (real). Na questão 11 do TJ-CE 2022, a alternativa certa afirma que a política BYOD reduz os erros de uso de plataformas diferentes. O apoio está na frase do texto sobre os atalhos de teclado de cada plataforma, ligeiramente diferentes, e sobre o uso do mesmo MacBook para trabalho e uso pessoal eliminar esses erros de troca. As demais alternativas falam de perda de dados, falhas de hardware e exigências que o texto não faz.

Exemplo 2: lacuna de coerência (real). Na questão 33 da AL-SP 2010, antes da lacuna o autor diz que a Microsoft gostaria que todos usassem o UAC no máximo; depois, que pretende recomendar as configurações intermediárias. A frase que cabe é a que expressa discordância, não a que concorda. A leitura do que vem antes e depois da lacuna resolve.

11. Limites e o que não foi testado

- Não achei questão real de inglês em prova de TI do TCE-GO; as 10 reais deste módulo são de outros órgãos (TJ-CE e AL-SP) e de outro cargo ou nível.
- As provas vieram de agregadores; recursos e anulações não foram verificados.
- As páginas de documentação em inglês foram lidas em 28/10/2026 e podem mudar.
- Os textos-base das questões reais são os que constam nas provas, com o crédito que elas trazem (Wired; PCWorld, adaptado). O texto original nos sites não foi conferido.
- Windows e macOS: não testado (os laboratórios foram rodados só em Linux).