

TÍTULO DO TCC

Nome Sobrenome

Projeto de Graduação apresentado ao Curso de Engenharia Nuclear da Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro.

Orientador: Nome Sobrenome

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2023



*UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO*

Politécnica
UFRJ

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia Nuclear

TÍTULO DO TCC

Nome Sobrenome

PROJETO FINAL SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO NUCLEAR.

Aprovada por:

Prof. Nome Sobrenome, D.Sc.

Prof. Nome Completo, Ph.D.

Prof. Nome Completo, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL

FEVEREIRO DE 2023

Sobrenome, Nome

Título do TCC/ Nome Sobrenome. – Rio de Janeiro:
UFRJ/Escola Politécnica, 2023.

X, 14 p.: il.; 29, 7cm.

Orientador: Nome Sobrenome

Projeto de Graduação – UFRJ/ Escola Politécnica/
Curso de Engenharia Nuclear, 2023.

Referências Bibliográficas: p. 68 – 70.

1. keyword1. 2. keyword2. 3. keyword3. 4.
keyword4. I. Sobrenome, Nome. II. Universidade Federal
do Rio de Janeiro, UFRJ, Curso de Engenharia Nuclear.
III. Título do TCC.

*“Acreditar que você pode sarrar já
é meio caminho para sarrada” -
Autor desconhecido.*

Agradecimentos

Agradeça seus pais, seus professores, seus amigos e eu acreditando que ninguém fosse ler esse capítulo, mas no meu TCC teve professor corrigindo texto aqui rsrsr.

Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Nuclear

TÍTULO DO TCC

Nome Sobrenome

Fevereiro/2023

Orientador: Nome Sobrenome

Departamento: Engenharia Nuclear

Fale sobre os objetivos do seu trabalho e brevemente como você fez para alcançá-los. Apresente alguns *highlights* dos seus resultados obtidos.

Abstract of Undergraduate Project presented to POLI/UFRJ as a partial fulfillment
of the requirements for the degree of Nuclear Engineer

TCC TITLE

Nome Sobrenome

February/2023

Advisor: Nome Sobrenome

Department: Nuclear Engineering

Se tu não manja do *english*, mete um google tradutor que safa

Sumário

Lista de Figuras	ix
Lista de Tabelas	x
1 Introdução	1
1.1 Lorem Ipsum	1
1.2 Organização do TCC	2
2 Revisão Bibliográfica	3
2.1 Lorem Ipsum	3
3 Metodologia Proposta	5
3.1 Lorem Ipsum	5
3.2 O Cálculo do Parâmetro de Subcriticalidade Utilizando o Método NEM	6
3.3 Fluxograma do Algoritmo de Solução do Parâmetro de Subcriticalidade	6
4 Descrição dos Casos	9
4.1 Início de vida	9
4.2 Carreira	9
4.3 Estilo musical	10
5 Resultados	11
6 Conclusões	12
A Informações de Dados Nucleares	13

Lista de Figuras

1.1	Maecenas viverra convallis sem, id imperdiet neque rhoncus et. Ut vel mi erat. Nam quam arcu, mollis sodales felis at, sagittis iaculis lectus.	2
2.1	Intervalos de queima.	3
3.1	Fluxograma do algoritmo de solução para determinar o parâmetro K_{sub}	8

Lista de Tabelas

3.1	Produto dos polinômios de base do NEM.	6
A.1	Parâmetros de geração dos produtos de fissão (?).	14
A.2	Seções de choque microscópicas para o decaimento do tipo $n2n$ do ^{238}U (?).	14

Capítulo 1

Introdução

1.1 Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et rutrum tortor. Aenean placerat sed erat at posuere. Praesent a dui augue. Etiam ultrices est in eleifend convallis. Nulla condimentum eleifend nunc, quis commodo nisi imperdiet a. Vestibulum dolor neque, rutrum ac cursus vitae, facilisis et felis. Nam magna massa, molestie ut luctus et, blandit et odio. Vestibulum dignissim, magna quis ultrices convallis, felis sem tempus orci, nec lacinia nibh massa a nulla. Suspendisse potenti. Fusce bibendum tortor quis quam scelerisque sollicitudin. Ut a tempor orci, vel efficitur ante.

Aenean purus arcu, auctor sed interdum vel, feugiat a lacus. Fusce nec nibh quis ipsum maximus finibus in at nulla. In non ultricies felis, ac interdum mi. Fusce eu congue sem. Nam congue aliquam libero, nec bibendum mi sollicitudin non. Suspendisse cursus ligula vitae nunc finibus, sed eleifend enim vestibulum. Proin facilisis leo rhoncus nisl hendrerit interdum. Aenean est ligula, gravida eget nunc et, vehicula pharetra dui. In eu massa egestas, auctor ante non, consequat odio. (?).

Curabitur rhoncus blandit ipsum, id consequat urna venenatis id. Aliquam ex nisi, vestibulum quis tellus quis, ultricies egestas orci. Donec eu libero dui. Integer elementum felis et ligula congue rutrum. Sed a feugiat purus, eu rutrum massa. Vestibulum commodo elit id ornare pharetra. Pellentesque at pretium diam. Morbi sit amet placerat justo. Cras id nulla eros. Donec iaculis ligula eu gravida porttitor. Vestibulum tristique dapibus arcu porta euismod. Ut bibendum at nunc et interdum.

In egestas pretium lacus, ut aliquet ipsum ultrices quis. Morbi euismod justo arcu, consequat sagittis orci aliquam in. Vivamus dignissim, libero vel accumsan viverra, odio erat venenatis sapien, a gravida quam neque vitae nisi.(?).



Figura 1.1: Maecenas viverra convallis sem, id imperdiet neque rhoncus et. Ut vel mi erat. Nam quam arcu, mollis sodales felis at, sagittis iaculis lectus.

1.2 Organização do TCC

In ornare, enim non porta interdum no Capítulo 2,est lorem volutpat metus, pellentesque pharetra lacus est sed lacus. Vivamus quis magna et justo mattis commodo viverra in tellus. (Apêndice A).

Aliquam convallis mauris sit amet elementum condimentum. Vestibulum eget tellus massa. Aenean nisl tortor, consequat ac lacus maximus, hendrerit consequat purus. Fusce aliquam, leo vel dictum molestie, lorem nibh aliquam diam, sit amet accumsan justo ante sit amet tellus no Capítulo 6.

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et rutrum tortor. Aenean placerat sed erat at posuere. Praesent a dui augue. Etiam ultrices est in eleifend convallis. Nulla condimentum eleifend nunc, quis commodo nisi imperdiet a. Vestibulum dolor neque, rutrum ac cursus vitae, facilisis et felis. Nam magna massa, molestie ut luctus et, blandit et odio. Vestibulum dignissim, magna quis ultrices convallis, felis sem tempus orci, nec lacinia nibh massa a nulla. Suspendisse potenti. Fusce bibendum tortor quis quam scelerisque sollicitudin. Ut a tempor orci, vel efficitur ante.




Figura 2.1: Intervalos de queima.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et rutrum tortor. Aenean placerat sed erat at posuere. Praesent a dui augue. Etiam ultrices est in eleifend convallis.

$$\phi_g(\vec{r}, t) \cong \phi_g(\vec{r}, t_l) \quad \text{para} \quad t \in [t_l, t_{l+1}). \quad (2.1)$$

Aenean purus arcu, auctor sed interdum vel, feugiat a lacus. Fusce nec nibh quis ipsum maximus finibus in at nulla. In non ultricies felis, ac interdum mi Equação

2.2:

$$\frac{d}{dt}\underline{N}^n(t) = E_l^n \underline{N}^n(t_l) \quad \text{para} \quad t_l \leq t \leq t_{l+1} \quad l = 1, \dots, L, \quad (2.2)$$

com

$$\underline{N}^n(t) \equiv \begin{bmatrix} N_1^n(t) \\ N_2^n(t) \\ \vdots \\ N_i^n(t) \\ \vdots \\ N_I^n(t) \end{bmatrix}.$$

Capítulo 3

Metodologia Proposta

3.1 Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et rutrum tortor. Aenean placerat sed erat at posuere. Praesent a dui augue. Etiam ultrices est in eleifend convallis. Nulla condimentum eleifend nunc, quis commodo nisi imperdiet a. Vestibulum dolor neque, rutrum ac cursus vitae, facilisis et felis. Nam magna massa, molestie ut luctus et, blandit et odio. Vestibulum dignissim, magna quis ultrices convallis, felis sem tempus orci, nec lacinia nibh massa a nulla. Suspendisse potenti. Fusce bibendum tortor quis quam scelerisque sollicitudin. Ut a tempor orci, vel efficitur ante.

1. Para a obtenção de $b_{3gu}^n(t_l)$:

$$\begin{aligned} & \left[12D_g^n(t_l)/(a_u^n)^2 + \frac{1}{5}\Sigma_{Rg}^n(t_l) \right] b_{3gu}^n(t_l) - \frac{1}{5} \left[\nu\Sigma_{fg}^n(t_l) \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} b_{3g'u}^n(t_l) + \right. \\ & \left. + \sum_{g'=1}^G \Sigma_{g'g}^n(t_l) b_{3g'u}^n(t_l) + \right] = -\frac{1}{3} \left[\Sigma_{Rg}^n(t_l) b_{1gu}^n(t_l) + \nu\Sigma_{fg}^n(t_l) \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} b_{1g'u}^n(t_l) + \right. \\ & \left. + \sum_{g'=1}^G \Sigma_{g'g}^n(t_l) b_{1g'u}^n(t_l) + \alpha_{1gu}^n(t_l) \right]; \end{aligned} \quad (3.1)$$

2. Para a obtenção de $b_{4gu}^n(t_l)$:

$$\begin{aligned} & \left[12D_g^n(t_l)/(a_u^n)^2 + \frac{3}{35}\Sigma_{Rg}^n(t_l) \right] b_{4gu}^n(t_l) - \frac{3}{35} \left[\nu\Sigma_{fg}^n(t_l) \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} b_{4g'u}^n(t_l) + \right. \\ & \left. + \sum_{g'=1}^G \Sigma_{g'g}^n(t_l) b_{4g'u}^n(t_l) + \right] = -\frac{1}{5} \left[\Sigma_{Rg}^n(t_l) b_{2gu}^n(t_l) + \nu\Sigma_{fg}^n(t_l) \sum_{g'=1}^G \chi_{g'} b_{2g'u}^n(t_l) + \right. \\ & \left. + \sum_{g'=1}^G \Sigma_{g'g}^n(t_l) b_{2g'u}^n(t_l) - \alpha_{2gu}^n(t_l) \right]. \end{aligned} \quad (3.2)$$

3.2 O Cálculo do Parâmetro de Subcriticalidade Utilizando o Método NEM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc et rutrum tortor. Aenean placerat sed erat at posuere. Praesent a dui augue. Etiam ultrices est in eleifend convallis. Nulla condimentum eleifend nunc, quis commodo nisi imperdiet a. Vestibulum dolor neque, rutrum ac cursus vitae, facilisis et felis.

Tabela 3.1: Produto dos polinômios de base do NEM.

$m \backslash k$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{5}$	0
2	0	$\frac{1}{5}$	0	$-\frac{3}{35}$
3	$\frac{1}{5}$	0	$\frac{6}{35}$	0
4	0	0	0	$\frac{6}{105}$

3.3 Fluxograma do Algoritmo de Solução do Parâmetro de Subcriticalidade

A Figura 3.1 In ornare, enim non porta interdum, est lorem volutpat metus, pel-lentesque pharetra lacus est sed lacus. Vivamus quis magna et justo mattis commodo viverra in tellus. Cras tempor ullamcorper libero vitae tristique. Morbi malesuada

posuere tincidunt. Integer accumsan egestas ante eget elementum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Curabitur ac lacinia urna. Vivamus id nunc a nisl tincidunt efficitur eget quis neque. Praesent quis lorem rhoncus, rhoncus dui vel, condimentum dolor. Curabitur condimentum augue dignissim turpis consectetur venenatis.




Figura 3.1: Fluxograma do algoritmo de solução para determinar o parâmetro K_{sub} .

Capítulo 4

Descrição dos Casos

Marlon Brandon Coelho Couto Silva, mais conhecido pelo seu nome artístico MC Poze do Rodo, é um cantor brasileiro de funk carioca.

4.1 Início de vida

Marlon Brandon Coelho Couto Silva nasceu na Favela do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e se envolveu com a criminalidade ainda na adolescência. Em setembro de 2019 o MC foi preso por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas durante um show em Sorriso, Mato Grosso. Após alguns dias detido, o funkeiro viu a vida começar a mudar depois que uma de suas músicas começou a bombar. Era a vez de “Os Coringas do Flamengo” alcançar cerca de 8 milhões de visualizações no YouTube e se tornar tema das festas de comemoração da equipe carioca pelas conquistas da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro. Com o sucesso, Poze foi abraçado pela torcida e também pelos jogadores.

4.2 Carreira

MC Poze faturava mais de 200 mil por mês em cachê em meados de 2021. Em 2022, lançou O Sábio, seu primeiro extended play. Tem, atualmente, seis singles lançados entre 2019 e 2021.

Ele ficou conhecido com o hit “To Voando Alto”, lançado em 2019, que esteve semanas nas paradas musicais do Brasil. Desde então, ele fez uma turnê pela Europa

e se apresentou em cinco shows em Portugal, Inglaterra e Espanha, além de uma apresentação na Bélgica.

4.3 Estilo musical

MC Poze é conhecido pelas letras polêmicas, características do subtipo conhecido como “funk proibidão”. O envolvimento em processos relacionados a sua participação com organizações ligadas ao tráfico de drogas é situação presente na história de vida do cantor. Frequentemente, o fato de suas letras conterem aparente exaltações ao modus operandi de facções criminosas é apontado como problemático. A réplica por parte do artista geralmente orbita na questão do mesmo se colocar apenas como um veículo que retrata a realidade das comunidades carentes do Rio de Janeiro por meio da música.

Capítulo 5

Resultados

É o Brazino, jogo da galera

Capítulo 6

Conclusões

Se chegou aqui é porque você ta quase lá, você vai conseguir, força!!

Apêndice A

Informações de Dados Nucleares

Tabela é muito chato fazer, vou deixar alguns exemplo para seguir, mas eu gosto bastante de utilizar esse site aqui para gerar as tabelasa de forma mais fácil:
<https://www.tablesgenerator.com/>

Tabela A.1: Parâmetros de geração dos produtos de fissão (?).

i	Actínídeos	γ_{ij}			
		$j = 16$	$j = 18$	$j = 19$	$j = 20$
		^{149}Pm	^{135}I	^{135}Xe	LFP
1	^{234}U	0,0107	0,0630	0,0024	1,0
2	^{235}U	0,0107	0,0630	0,0024	1,0
3	^{236}U	0,0107	0,0630	0,0024	1,0
4	^{237}Np	0,0107	0,0630	0,0024	1,0
5	^{238}U	0,0161	0,0683	0,0003	1,0
6	^{238}Pu	0,0124	0,0645	0,0115	1,0
7	^{239}Np	0,0000	0,0000	0,0000	0,0
8	^{239}Pu	0,0124	0,0645	0,0115	1,0
9	^{240}Pu	0,0124	0,0645	0,0115	1,0
10	^{241}Pu	0,0152	0,0707	0,0023	1,0
11	^{241}Am	0,0152	0,0707	0,0023	1,0
12	^{242}Pu	0,0152	0,0707	0,0023	1,0
13	^{242}Cm	0,0152	0,0707	0,0023	1,0
14	^{243}Am	0,0152	0,0707	0,0023	1,0
15	^{244}Cm	0,0152	0,0707	0,0023	1,0

Tabela A.2: Seções de choque microscópicas para o decaimento do tipo $n2n$ do ^{238}U (?).

Região	$\sigma_{n2n,g}^{U238}$
	[barn]
FA01	6,17E-03
FA02	6,17E-03
FA03	6,17E-03
FA04	6,17E-03