

L-2

Cartório de Registro de Imóveis
do 6º Zona do Comércio de Fortaleza
REGISTRO GERAL
Avenida Santos Dumont, 3060 - Lda. 01
Telefone: (85) 3244.2604 / 3244.7686

MATRÍCULA

45277

DATA 29/11/2013

DEL. Fco. DE SALES ALCÂNTARA PASSOS
TITULAR

RUBRICA

FOLHA 1

IMÓVEL - Um apartamento de nr. 107, Tipo B, Torre 03, integrante do Empreendimento denominado **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIARDINI DI PADOVA**, situado nesta Capital, na Rua Rodrigo Codes Sandoval, nr. 250, Maraponga, com área privativa de 66,34m² (sessenta e seis metros quadrados e trinta e quatro centímetros), área comum de 22,63m² (vinte e dois metros quadrados e sessenta e três centímetros), área total de 88,97m² (oitenta e oito metros quadrados e noventa e sete centímetros), e fração ideal de 0,00406, com direito a uma vaga de garagem de nr. 75, encravado dito empreendimento em terreno no Parque Veras, distrito de Parangaba, constituído pelos lotes nrs. 01 (um) a 23 (vinte e três), da quadra 05 (cinco) medindo 77,00m (setenta e sete metros) de frente, por 155,00m (cento e cinquenta e cinco metros) de fundos, perfazendo uma área total de 11.935,00m² (onze mil, novecentos e trinta e cinco metros quadrados), extremado: **AO NORTE** (fundos), com a Rua sem denominação oficial, conhecida popularmente por Clemente Silva; **AO SUL** (frente), com a Rua Rodrigo Codes Sandoval; **AO LESTE** (lado esquerdo), com a Rua Paurilio Barroso; e, **AO OESTE** (lado direito), com a Avenida Godofredo Maciel.

PROPRIETÁRIA - MARAPONGA II INCORPORADORA SPE LTDA, CNPJ-MF nr. 09.320.708/0001-02, com sede nesta Capital, na Rua Torres Camara, nr. 1.120 A, Aldeota.

TÍTULO AQUISITIVO - R. 16 da Matrícula nr. 10.682 deste Ofício, datado de 20 de Agosto de 2009.

=====

AV.1/45.277 - Pelo requerimento datado de 23 de Outubro de 2013, com firma devidamente reconhecida, que fica arquivado neste Ofício, prenotado em data de 01/11/2013, sob o nr. 103.646, procede-se a esta averbação para constar que a presente matrícula foi **aberta** a pedido da proprietária **MARAPONGA II INCORPORADORA SPE LTDA**. Fortaleza, 29 de Novembro de 2013.

Eu, *[Assinatura]* — Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

=====

R.2/45.277 - Pelo contrato por instrumento particular de venda e compra, mútuo e alienação fiduciária em garantia com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, nr. 1.4444.0598221-9, datado de 23 de maio de 2014, devidamente assinado pelas partes contratantes em 03 vias, uma das quais fica arquivada neste Ofício, prenotado em data de 27/06/2014, sob o nr. 109.888, a proprietária **MARAPONGA II INCORPORADORA SPE LTDA**, com sede nesta Capital, na Avenida Godofredo Maciel, nr. 3255, Jardim Cearense, vendeu o imóvel objeto da presente matrícula a *[Assinatura]* brasileiro, solteiro, gerente, CPF-MF nr. *[Assinatura]* SSP-PB, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Francisco Glicerio, nr. 722, Casa 20, Maraponga, pelo valor de R\$ 201.709,00 (duzentos e um mil, setecentos e nove reais), sendo R\$ 73.090,94 (setenta e três mil, noventa reais e noventa e quatro centavos) valor dos recursos próprios; R\$ 67.662,99 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), valor dos recursos da conta vinculada do FGTS; e, R\$ 60.955,07 (sessenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), financiamento concedido pela credora Caixa Econômica Federal - CEF, Instituição Financeira sob forma de empresa pública, com sede nesta Capital, CNPJ-MF nr. 00.360.305/0001-04. Fortaleza, 03 de julho de 2014. Eu, *[Assinatura]* — Oficial do 6º Ofício de Registro de Imóveis subscrevo e assino.

=====

R.3/45.277 - Pelo contrato referido no R. 2 desta Matrícula, o imóvel objeto da presente matrícula foi constituído em **propriedade fiduciária**, na forma do artigo 23 da Lei 9.514/97, e transferida a sua propriedade resolúvel a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, já qualificada, com o escopo de garantia do financiamento por esta concedido ao devedor fiduciante

1 Apresentação

O Memorial Descritivo de Incorporação é o documento que especifica as diretrizes e características técnicas a serem obedecidas quando da execução das obras do empreendimento **Giardini di Padova**. Este memorial é parte integrante do Instrumento Particular de Compra e Venda das Unidades Autônomas. A VENDEDORA poderá optar pelos materiais, serviços ou processos construtivos, desde que atendam as Normas Técnicas Brasileiras.

2 O Empreendimento

2.1 Localização

Av. Godofredo Maciel 3555, Maraponga Fortaleza – CE

2.2 A Construção

Serão executadas três torres, com um total de 266 apartamentos sendo distribuídos da seguinte maneira:

- **Torre 1** : Será composta por um pavimento térreo, com 4 apartamentos tipo A (55,95 m²) e 2 apartamentos tipo B (66,34 m²), 10 pavimentos tipo, composto de oito apartamentos por andar sendo: 4 apartamentos Tipo A (55,95 m²) e 4 apartamentos Tipo B (66,34 m²) e um pavimento de cobertura composto por 4 apartamentos Tipo C (122,77 m²). Totalizando 90 apartamentos;

- **Torre 2** : Será composta por um pavimento térreo, com 6 apartamentos tipo A (55,95 m²), 10 pavimentos tipo, composto de oito apartamentos por andar sendo 8 apartamentos Tipo A (55,95 m²). Totalizando 86 apartamentos;

- **Torre 3** : Será composta por um pavimento térreo, com 4 apartamentos tipo A (55,95 m²) e 2 apartamentos tipo B (66,34 m²), 10 pavimentos tipo, composto de oito apartamentos por andar sendo: 4 apartamentos Tipo A (55,95 m²) e 4 apartamentos Tipo B (66,34 m²) e um pavimento de cobertura composto por 4 apartamentos Tipo C (122,77 m²). Totalizando 90 apartamentos;

As torres, de arquitetura neo-clássica, com amplos espaços de convívio social e lazer integrados, contarão com Salão de Festas, Espaço Gourmet, Vestiários, Parquinho Infantil, Hall Social, Fitness, Salão de Jogos, Espaço Kids, Espaço para Beauty Space, Espaço para Home Office, Espaço para Lavanderia Coletiva, Administração, Piscina, Sauna, Pista de Cooper, Campo Gramado, Espaço para lavagem de carros.

2.3 Incorporação

Maraponga II Incorporadora SPE Ltda

Rua Torres Câmara 1120, Aldeota – Fortaleza – Ceará

2.4 Construção

CRD Engenharia Ltda.

Rua Torres Câmara 1120, Aldeota – Fortaleza – Ceará

www.crdeng.com.br

2.5 Responsável Técnico pela construção

Eng. Jorge Dennis Pinto Dantas CREA - 12411D

3 O Projeto

3.1 Projeto Arquitetônico e de Interiores

Novaes Arquitetura – Arq. Arthur Novaes – Arq. Lucila Novaes – Arq. Américo Girão.

3.2 Cálculo Estrutural

Racional Engenharia – Eng. Luis Alberto

3.3 Instalações Hidrossanitárias, Elétricas, Telefônicas e de Combate a Incêndios

FD Projetos – Eng. Flávio Dourado

4 Acabamentos das Áreas Comuns

Conforme memorial de Incorporação, NÃO está prevista a colocação de acessórios e Box de banheiros, luminárias dos apartamentos, aparelhos de ar condicionado, chuveiros elétricos, botijões e medidores de gás, armários em geral, antena parabólica, aquecedores de água, cadeiras e sombreiros na área de piscinas, **ou qualquer outro elemento de decoração ou acabamento não citado expressamente neste memorial.**

4.1 Térreo

- 4.1.1 Salão de Jogos, Fitness Espaço Kids e Espaço Gourmet serão objeto de projeto de interiores elaborados pelo escritório Novaes Arquitetura e serão entregues mobiliados de acordo com este memorial. No salão de jogos serão entregues 1 (um) totó, 1 (uma) mesa de jogos de cartas não oficial, no fitness será entregue 2 (duas) esteiras não profissionais, 2 (dois) colchonetes e 1 (uma) estação não profissional para prática de exercícios, no espaço kids será entregue 1 (uma) mesa infantil com 4(quatro) cadeiras e 3(três) puffs para crianças, no Espaço gourmet será entregue 2 (duas) mesas de madeira com 8 (oito) cadeiras.

4.1.2 Hall Social

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes: Pintura PVA Látex.
Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.3 Salão de Festas

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes: Pintura PVA látex.
Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.4 Banheiro Salão de Festas

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar até 1,60 m de altura e o restante em pintura PVA látex.
Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.5 Festas Kids

Piso: Cerâmica rústica Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes: Pintura PVA látex.
Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.6 Deck Churrasqueira

Piso: Cerâmica rústica Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Pintura PVA látex.

Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.7 Fitness

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Pintura PVA Látex.

Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.8 Vestiários

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Pintura PVA látex.

Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.9 Banheiros Vestiários

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar até 1,60 m de altura.

Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.10 Salão de Jogos

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Pintura PVA Látex.

Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.11 Espaço Kids

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Pintura PVA Látex.

Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
 Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
 Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.12 Espaço p / Beauty Space

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Paredes: Pintura PVA Látex.
 Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
 Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
 Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.13 Espaço p/ Lavanderia Coletiva

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Paredes: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar até 1,60 m de altura.
 Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
 Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
 Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.14 Administração

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Paredes: Pintura PVA Látex.
 Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
 Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
 Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.15 Sauna

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Paredes: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
 Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
 Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.16 Espaço Gourmet

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Paredes: Pintura PVA Látex.
 Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
 Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
 Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.17 Guarita.

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
 Paredes: Pintura PVA Látex.
 Teto: Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.

**CRD**

ENGENHARIA

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas e externas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.18 Lixeira

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar

Teto: Pintura PVA Látex Branca.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.19 Central de Gás

Piso: Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.

Paredes: Textura acrílica branca.

Teto: Pintura PVA Látex Branca.

Esquadrias: Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.20 Coberta (Barriletes, Casa de Máquinas, Depósitos e Circulação)

Piso: Cimentado liso (Impermeabilização no barrilete)

Paredes: Pintura a base de cal branca sobre bloco de concreto

Teto: Pintura a base de cal branca sobre a laje

Esquadrias: Esquadrias em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).

Ferragens: Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

4.1.21 Laje de segurança

Piso: Cimentado liso (impermeabilização no barrilete)

Paredes: Pintura a base de cal branca sobre bloco de concreto

4.1.22 Escada de segurança (Escadas e Antecâmaras)

Piso: Cimentado liso

Paredes: Textura acrílica branca sobre bloco de concreto

Teto: Concreto Aparente

Esquadrias: Porta metálica tipo corta-fogo e janela fixa com caxilio de alumínio anodizado natural com vidro aramado

Ferragens: Corrimão em aço galvanizado com pintura esmalte.

4.1.23 Pista de Cooper

Piso: Bloquete intertravado colorido.

4.1.24 Campo Gramado

Piso: Grama em placas.

Ferragens: Alambrado com montantes em aço galvanizado e tela metálica/ nylon.

4.1.25 Piscina, Parquinho Infantil, Jardins.

As piscinas serão revestidas de cerâmica esmaltada 10x10cm das marcas Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar com demarcação das raia. O Parquinho Infantil será entregue com casinha contendo 3(três) tipos de brinquedos (gangorra, balanço e escorregador). Nos jardins será aplicada grama e mudas de plantas/árvores.

5 Acabamentos das Unidades Autônomas

5.1 Estar/Jantar

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes:	Pintura PVA Látex.
Teto:	Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.
Rodapé:	Rodapés em alumínio anodizado natural.

5.2 Suite, Quarto e Gabinete

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes:	Pintura PVA Látex.
Teto:	Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.
Rodapé:	Rodapés em alumínio anodizado natural.

5.3 Circulação

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes:	Pintura PVA Látex.
Teto:	Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.
Rodapé:	Rodapés em alumínio anodizado natural.

5.4 Banheiro Social

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar no box e o restante em textura branca.
Teto:	Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

5.5 Banheiro Suite

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Teto:	Pintura PVA Látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

5.6 Cozinha/Serviço

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
-------	---

Paredes:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar até 1,60 m de altura e o restante em pintura PVA látex branca.
Teto:	Pintura PVA látex Branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.

5.7 Varandas e Sacadas

Piso:	Cerâmica esmaltada Cecrisa, Eliane, Pamesa, Elizabeth ou similar.
Paredes:	Textura acrílica branca.
Teto:	Pintura PVA látex branca sobre forro de gesso.
Esquadrias:	Em fachada alumínio anodizado natural e vidros incolores; Portas internas em madeira com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte).
Ferragens:	Stam, Pado, Papaiz, Arouca, Aliança, Brasil ou similar.
Rodapés:	Rodapés em alumínio anodizado natural.
Guarda Corpo:	Gradil em alumínio ou Ferro galvanizado, conforme projeto executivo de arquitetura.

6 Demais Elementos Construtivos

6.1 Elevadores

Serão instalados 02(dois) elevadores por torre das marcas ATLAS-SCHINDLER, OTIS, THYSSEN-KRUP ou KRONNER. A quantidade de elevadores atende ao tráfego da edificação conforme Norma da ABNT. Acabamento interno do poço do elevador em pintura a base de cal branca sobre o bloco de concreto.

6.2 Sistema Estrutural (Superestrutura)

A obra será executada **em alvenaria estrutural**. As alvenarias das edificações têm função estrutural, razão pela qual não podem em hipótese alguma, serem sobrecarregadas (lajes = 200,00kg/m²), demolidas, modificadas ou sofrerem qualquer tipo de abertura para portas, janelas, caixas para ar condicionado ou mesmo corte para passagens de eletrodutos ou tubulações, devendo sempre ser consultado o manual do proprietário e, que a não observância poderá, além de comprometer estruturalmente o edifício, causar fissuras na própria Unidade ou nas a ela superiores ou inferiores, levando o responsável pelas alterações a responder civil e criminalmente pelos danos causados. Da mesma maneira, é proibido cortar, parcial ou totalmente qualquer elemento estrutural em concreto armado

6.3 Sistema de vedação vertical (Paredes Internas)

Será executado em paredes de blocos de concreto, cerâmico ou de gesso, conforme projeto específico.

6.4 Instalações Hidráulicas:

6.4.1 Redes de Água Fria, Águas Pluviais e Esgoto.

Serão executadas com tubos e conexões de cobre, PVC ou em tubos flexíveis de polietileno reticulados de acordo com as exigências das normas brasileiras.

6.5 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndios.

Serão instalados equipamentos conforme normas e exigências do Corpo de Bombeiros.

6.6 Bombas de Requalque

Serão instaladas para redes de água fria com características e potências determinadas de acordo com projeto específico.

6.7 Instalação de Gás

Serão executadas redes com tubo de cobre ou ferro, para serem abastecidas por central de gás natural ou GLP, localizada no pavimento térreo, para alimentação das cozinhas das unidades residenciais. Haverá medição individualizada, na qual não será entregue o medidor individual.

6.8 Instalações Elétricas

PONTOS ELÉTRICOS							
AMBIENTE	Luz	Interruptor	Internet	Tomada	Antena	Telefone	Ar- Condicionado
Sala de Estar	1	1	-	2	1	1	-
Sala de Jantar	1	1	-	1	-	-	-
Gabinete / Estar Intimo Closet	1	1	1(seco)	2	1	-	-
Dormitório	1	1	-	2	-	-	-
Suite	1	1	-	2	1	1	1 (dreno e ponto elétrico)
Circulação	1	1	-	-	-	-	-
Banheiros	1	2	-	1	-	-	-
Cozinha	1	1	-	4	-	-	-
Área de serviço	1	1	-	1	-	-	-

Serão executadas as seguintes instalações de acordo com exigências das normas brasileiras:

- Fios e cabos tipo anti-chama em cobre;
- Eletrodutos em tubos de PVC ou de polietileno;
- Quadro de distribuição e disjuntores.

6.9 Telefonia

Serão executadas as redes primárias da rua até o quadro geral e a rede secundária do DG geral até o hall dos andares, com a instalação de uma linha nos pontos distribuídos no apartamento.

6.10 Sistema de Comunicação Interna

Será instalada na guarita, central de interfonia interligando as unidades autônomas e as partes comuns cobertas, térreo e garagem.

6.11 Sistema de recepção de sinal de televisão

Todas as unidades serão entregues com previsão (tubulação seca) para instalação de TV por assinatura com pontos distribuídos em locais previstos no projeto.

6.12 Sistema de Internet Predial

Todas as unidades serão entregues com previsão (tubulação seca) para instalação de Internet Predial com ponto previsto no projeto.

**CRD**

ENGENHARIA

6.13**Acabamentos****6.13.1 Esquadrias de Madeira:**

Serão instaladas portas com dimensões adequadas aos ambientes a que se destinam, com acabamento em textura formicada (tipo Eucatex) ou pintura (tinta esmalte) e ferragens convencionais: STAM, PADO, PAPAIZ, AROUCA, ALIANÇA, BRASIL ou SIMILAR.

Os armários embutidos e gabinetes sob bancadas e suas instalações não serão fornecidos, ficando a execução por conta e responsabilidade dos adquirentes de cada unidade residencial.

6.13.2 Esquadrias Metálicas:

Serão instaladas caixilharia e esquadrias em alumínio anodizado cor natural.

6.13.3 Vidraçaria:

Serão instalados vidros comuns, lisos ou jateados, incolores, nas esquadrias.

6.13.4 Pisos e Revestimentos Cerâmicos:

Serão instaladas cerâmicas nas marcas PAMESA, ELIZABETH, CECRISA, ELIANE, ou SIMILAR.

6.13.5 Soleiras, Peitoris e Rodapés:

Serão instaladas soleiras (na entrada do apartamento) e filetes (nos banheiros);

Em cada esquadria de alumínio do apartamento será colocado peitoril de mármore branco;

Nos quartos, sala e circulação dos apartamentos serão instalados rodapés de alumínio natural.

6.13.6 Louças:

Serão instaladas bacias e lavatórios, marca IDEAL STANDARD, DECA, CELITE, LOGASA, BELIZE ou SIMILAR.

6.13.7 Metais:

Serão instalados torneiras e acabamentos de registros, marca DECA, FABRIMAR, DOCOL, JED METAIS, MEBER ou SIMILAR.

6.13.8 Aparelhos de Iluminação Elétrica:

Serão instalados interruptores, tomadas e acabamentos (espelhos) marca PIAL, LEGRAND, PRIME ELÉTRICA, IRIEL, ALUMBRA ou SIMILAR.

7 Observações Gerais

No interesse do bom andamento da Obra, a Construtora a critérios próprios, poderá substituir qualquer especificação de padrão de qualidade do referido material, se, quando da época para a qual sua compra tenha sido programada, encontrar dificuldades em sua aquisição.

A Construtora, a critérios próprios, poderá utilizar materiais nacionais ou importados, sempre mantendo o mesmo padrão de acabamento.

Serão admitidas atualizações tecnológicas pela Construtora durante a execução da obra, para a substituição de sistemas ou equipamentos definidos em projeto aprovado, sem qualquer depreciação das qualidades técnicas originais, não correspondendo ainda ao comprador, qualquer ônus ou bonificação gerada por novas soluções.

7.1 Garantias

Tabela de garantias segue anexa ao Memorial Descritivo.