
COMPILADORES

MATERIAL DE CONFIGURAÇÃO DO ANALISADOR LÉXICO FLEX

Prof. Me. Stéfano Schwenck Borges Vale Vita

1. CONFIGURAÇÃO DO GCC NO WINDOWS

- 1.1 Instalar o Dev-Cpp. A instalação está em C:\Dev-Cpp.
- 1.2 O GCC e o G++ estão na pasta Bin: C:\Dev-Cpp\bin\
- 1.3 Vá ao Painel de Controle, depois em Sistema.
- **1.4** Em Propriedades do Sistema, clique na aba Avançado. Na parte inferior da tela clique no botão **Variáveis de Sistema**.
- **1.5** Na variável **Path**, dê um clique duplo para editar. Adicione o caminho <u>:C:\Dev-Cpp\bin\</u> ao final da string da variável Path, como mostra a figura abaixo.
- 1.6 Dê OK para sair da edição e OK para sair da tela de variáveis. Pronto. O GCC está configurado.



2. INSTALAÇÃO DO FLEX (ANALISADOR LÉXICO)

→ Execute o arquivo: flex-2.5.4a-1

3. CONFIGURAÇÃO DA BIBLIOTECA FLEX NO GCC

→ Vá ao diretório da instalação do **flex-2.5.4a-1**: <u>C:\Arquivos de programas\GnuWin32\lib</u>, copie o arquivo <u>libfl.a</u> para dentro da pasta lib <u>C:\Dev-Cpp\lib</u>. Todos os arquivos .txt para análise e os arquivos .L (flex), deverão ficar no diretório <u>C:\Arquivos de programas\GnuWin32\bin</u> pois o flex se encontra no mesmo