

Plano de Testes - Suite Cypress

1. Escopo

Este plano cobre os testes automatizados E2E da suite Cypress localizada em testes/cypress/e2e para a URL <https://playground-for-ga.vercel.app/playground>.

Funcionalidades cobertas:

- Carregamento de pagina e elementos principais da interface.
- Interacoes de clique e duplo clique com contador.
- Entrada de texto, placeholder e limite de caracteres.
- Selecao de data, dropdown customizado e checkboxes.
- Validacoes de formulario de cadastro (campos obrigatorios, senha minima e aceite de termos).
- Fluxo de autenticacao com bloqueio apos tentativas invalidas.
- Fluxo de pagamento com validacao de cartao invalido.
- Tratamento de erro de API 404.

2. Objetivos

- Garantir que os fluxos principais de interface funcionem apos mudancas no codigo.
- Validar regras de negocio de cadastro, login e pagamento.
- Detectar regressao de comportamentos criticos de validacao.
- Confirmar exibicao correta de mensagens de erro e bloqueios esperados.

3. Estrategia de Testes

3.1 Abordagem

- Caixa-preta: validacao do comportamento visivel ao usuario final.
- Caixa-cinza: uso de seletores tecnicos (data-testid, tipos de input e texto de componentes) para maior estabilidade dos cenarios.

3.2 Tecnicas utilizadas

- Particionamento de equivalencia:
 - Cadastro com senha invalida e valida.
 - Login invalido com repeticao de tentativas.
 - Pagamento com dados invalidos.
 - Formulario com campos preenchidos versus campos vazios.
- Analise de valor limite:
 - Senha minima de 8 caracteres.
 - Campo de texto com limite maximo de 40 caracteres.
 - Limite de 3 tentativas de login.

4. Ambiente

- Sistema operacional: macOS ou Windows.
- Runtime: Node.js LTS (recomendado Node 18 ou superior).
- Gerenciador de pacotes: npm.
- Framework de testes: Cypress.
- Linguagem de teste: JavaScript.

- Arquivos de configuracao: testes/cypress.config.js e testes/package.json.

Comandos principais:

```
cd testes
npm install
npx cypress open
npx cypress run
```

5. Descricao dos Casos de Teste

ID	Nome	Pre-condicao	Dados de entrada	Acao	Resultado esperado
CT-001	Carregar pagina do playground	Aplicacao online acessivel	URL da pagina	Acessar a pagina principal	Texto "Playground" visivel
CT-002	Exibir botao Clique aqui	Pagina carregada	Nenhum	Localizar botao de clique	Botao visivel
CT-003	Incrementar contador no clique	Pagina carregada	Clique simples no botao	Ler contador antes e depois do clique	Contador final = contador inicial + 1
CT-004	Alterar contador no duplo clique	Pagina carregada	Duplo clique no botao	Ler contador antes e depois do dblclick	Valor do contador alterado
CT-005	Refletir texto digitado	Pagina carregada	Texto "Teste Cypress"	Digitar no campo de texto	Campo contem exatamente o texto digitado
CT-006	Validar placeholder do campo texto	Pagina carregada	Nenhum	Validar atributo placeholder do input	Placeholder "Digite algo..." visivel
CT-007	Exibir data selecionada	Pagina playground carregada	Data 2024-01-16	Preencher input date	Data 2024-01-16 exibida na tela
CT-008	Selecionar framework Cypress no dropdown	Pagina playground carregada	Opcao "Cypress"	Abrir dropdown customizado e selecionar "Cypress"	Opcao "Cypress" visivel como selecionada
CT-009	Marcar todos os	Pagina playground	Acao "Selecionar Todas"	Clicar em "Selecionar	Texto "Selecionados:

	checkboxes	carregada		Todas"	3" visível
CT-010	Preencher campo de texto principal	Página playground carregada	Texto "Cypress Hero"	Digitar no primeiro input de texto	Campo contém "Cypress Hero"
CT-011	Rejeitar senha menor que 8 no cadastro	Página playground carregada	Nome, email, senha 123, confirmação 123, termos aceitos	Enviar formulário de cadastro	Mensagem "Senha deve ter no mínimo 8 caracteres" visível
CT-012	Exibir erro de login após 3 tentativas inválidas	Página playground carregada	Email de teste e senha inválida	Clicar em Entrar 3 vezes	Elemento de erro de login visível
CT-013	Exibir erros ao pagar com cartão inválido	Página playground carregada	Número 1234567890123456, nome, validade 12/25, CVV 123	Preencher dados de cartão e clicar em pagar	Mensagens de erro de pagamento visíveis
CT-014	Bloquear submit de cadastro vazio	Página playground carregada	Nenhum	Clicar em Enviar sem preencher formulário	Mensagens de obrigatoriedade visíveis
CT-015	Rejeitar cadastro sem aceite de termos	Página playground carregada	Nome, email, senha válida, confirmação válida, sem aceitar termos	Enviar formulário de cadastro	Mensagem "Você deve aceitar os termos" visível
CT-016	Exibir erro ao testar API 404	Página playground carregada	Nenhum	Clicar no botão de teste 404	Indicador de erro da API visível
CT-017	Limitar campo de texto a 40 caracteres	Página playground carregada	String com 50 caracteres	Digitar texto longo no campo	Valor final do campo com no máximo 40 caracteres
CT-018	Não submeter cadastro com campos vazios	Página playground carregada	Nenhum	Clicar no botão Enviar com campos vazios	Usuário permanece na página com seção de cadastro visível

CT-019	Bloquear login invalido apos 3 tentativas	Pagina playground carregada	admin@test.com e senha errada	Repetir tentativa de login invalida 3 vezes	Mensagem de erro ou bloqueio visivel
CT-020	Nao processar pagamento com cartao invalido	Pagina playground carregada	Cartao invalido, validade 99/99 e CVV 000	Clicar em Pagar com dados invalidos	Mensagem de erro/recusa visivel

6. Criterios de Aceite

- Percentual minimo de aprovacao da suite: 90% dos casos com status pass.
- Requisito de criticidade: todos os casos de cadastro, login e pagamento devem passar (CT-011, CT-012, CT-013, CT-014, CT-015, CT-019 e CT-020).
- Cada caso deve conter pelo menos uma assercao funcional valida.

7. Riscos e Limitacoes

- Dependencia de ambiente externo (URL publica) pode causar flakiness por indisponibilidade de rede ou servico.
- Parte dos cenarios depende de textos de UI, sujeitos a mudancas cosmeticas.
- Existem cenarios sobrepostos de login e pagamento invalido, reduzindo diversidade funcional.
- Nao ha cobertura formal de desempenho, seguranca, acessibilidade e compatibilidade cross-browser nesta suite.
- Uso de tratamento global de execucao pode mascarar falhas reais da aplicacao.

8. Rastreabilidade dos Casos

- playground_vitor.cy.js: CT-001 a CT-006.
- playground_sofia.cy.js: CT-007 a CT-010.
- playground_felipe.cy.js: CT-011 a CT-016.
- playground_eduardo.cy.js: CT-017 a CT-020.