



EGP

IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

CATÁLOGO EGP 2025

Novidades!

Reajustes
EGP



Novos produtos!!!

11 4703 5846

www.grupoegp.com.br

Ofertas disponíveis

Reajustes!!!

EGP 15.000 PLUG IN - WIFI

Já vem com módulo wifi



Cod
15A Cod
15C

Branco Preto

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 178,00	R\$ 167,32	R\$ 172,66

- Liga/desliga por controle, chave e App;
- Tensão ajustável 8.000V/12.000V/15.000V;
- Tensão de Operação 12Vcc;
- 2 setores de alarme independentes;
- Energia 0,75J à 1,75J;
- Entrada para sensores sem fio;
- Entrada para monitoramento;
- Sistema anti-sabotagem;
- Eletrifica de 0,1m à 7.000m de fio linear;
- Entrada de relê CO/NA/NF;
- Saída led cerca;
- Saída CO/NA/NF;
- Saída Bip de sirene liga/desliga;
- Conexão para o módulo WI-FI, compatível com as principais marcas;
- Nobreak;
- Saída de 12Vcc para alimentação de periféricos.

EGP 15.000 GUARD ON



Cod
14B Cod
14C

Branco Preto

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 108,00	R\$ 101,52	R\$ 104,76

- Liga/desliga por controle, chave e App;
- Tensão ajustável 8.000V/12.000V/15.000V;
- Tensão de Operação 12Vcc;
- 2 setores de alarme independentes;
- Energia 0,75J à 1,75J;
- Entrada para sensores sem fio;
- Entrada para monitoramento;
- Sistema anti-sabotagem;
- Eletrifica de 0,1m à 7.000m de fio linear;
- Pode ser acionado por contato por retenção ou pulsativo de 1 segundo.
- Entrada de relê CO/NA/NF;
- Saída led cerca;
- 2 Saídas CO/NA/NF (relê seco)
- Saída Bip de sirene liga/desliga;
- Conexão para o módulo WI-FI, compatível com as principais marcas;
- Nobreak;
- Saída de 12Vcc para alimentação de periféricos.

Controle 4 Botões copiador



- Controle chaveiro
- Copiador/Duplicador em ABS
- Bateria 1x 12v 27A - 60mA
- Tensão de operação 5V
- 433,92 MHz
- Para: Portões, alarmes e eletrificadores

Cod
19B

Preto

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 16,25	R\$ 15,76	R\$ 16,43

MÓDULO PLUG IN WIFI



Com app EGP PLUG IN

Cod
52A

Branco

- Automatizador de portão
- Centrais de alarme
- Centrais de choque
- Fechaduras
- Portas automáticas

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 78,00	R\$ 73,32	R\$ 75,66

Compre mais e tenha benefícios

Descontos para clientes ativos:

Nível cobre	Movimentação intermitente	0%
Nível prata	Movimentação trimestral	2%
Nível ouro	Movimentação bimestral	4%
Nível rubi	Movimentação mensal	6%

Sirene Strobo



Cod
53A

Branco

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 28,00	R\$ 26,32	R\$ 27,16

Segurança Perimetral Centrais

Reajustes!!!

EGP 12V 12.000



Cod
11B Cod
10A

Branco Preto

DESCRÍÇÃO	VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
CENTRAL DE CHOQUE 12V, 2 SETORES, ELETRIFICA ENTRE 8.000 À 12.000VTS PULSATIVOS, 1.400 METROS DE FIO LINEAR, CONECTIVIDADE PARA MÓDULO WIFI E MÓDULO S.A.S	R\$ 101,29	R\$ 95,21	R\$ 98,25

EGP 12V 20.000



Cod
13B Cod
12A

Branco Preto

DESCRÍÇÃO	VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
CENTRAL DE CHOQUE 12V, 2 SETORES, ELETRIFICA ENTRE 15.000 À 20.000VTS PULSATIVOS, 5.000 METROS DE FIO LINEAR, CONECTIVIDADE PARA MÓDULO WIFI E MÓDULO S.A.S	R\$ 115,00	R\$ 108,10	R\$ 111,55

EGP 12V Nobreak



Cod
17B Cod
16B

Branco Preto

DESCRÍÇÃO	VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
CENTRAL DE CHOQUE 12V, 2 SETORES, ELETRIFICA ENTRE 8.000 À 12.000VTS PULSATIVOS, 1.400 METROS DE FIO LINEAR, CONECTIVIDADE PARA MÓDULO WIFI E MÓDULO S.A.S, BATERIA DE LI-ON INCLUSA	R\$ 143,84	R\$ 135,21	R\$ 139,52

Fontes Nobreak Carregadoras

Reajustes!!!



Cod
33A
Branco

Fonte Nobreak 12V3A

- Tensão de alimentação 110V-220V;
- Tensão de saída 12V;
- Corrente de saída 3A;
- Proteções de entrada;
- Saída estabilizada;
- Maior capacidade de corrente;
- Carregador flutuador de bateria interno 12V 150mAh;
- Sistema nobreak online.

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 80,60	R\$ 75,76	R\$ 78,18



Cod
34B
Branco

Fonte Nobreak 12V6A

- Tensão de alimentação 110V-220V;
- Tensão de saída 12V;
- Corrente de saída 6A;
- Proteções de entrada;
- Saída estabilizada;
- Maior capacidade de corrente;
- Carregador flutuador de bateria interno 12V 150mAh;
- Sistema nobreak online.

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 99,00	R\$ 93,06	R\$ 96,03



Cod
35A
Branco

Fonte Nobreak 12V3A - TIME

- Tensão de alimentação 110V-220V;
- Tensão de saída 12V;
- Corrente de saída 3A;
- Proteções de entrada;
- Saída estabilizada;
- Maior capacidade de corrente;
- Carregador flutuador de bateria interno 12V 150mAh;
- Sistema nobreak online.
- Saída botoeira NA de pulso;
- Tempo de acionamento ajustável 3s-60s;
- Saída para fechadura com eletroimã/magnética;

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 97,50	R\$ 91,65	R\$ 94,58



Cod
36B
Branco

Fonte Nobreak 12V3A CR-TIME

- Tensão de alimentação 110V-220V;
- Tensão de saída 12V;
- Corrente de saída 3A;
- Proteções de entrada;
- Saída estabilizada;
- Maior capacidade de corrente;
- Carregador flutuador de bateria interno 12V 150mAh;
- Sistema nobreak online.
- Saída botoeira NA de pulso;
- Tempo de acionamento ajustável 5, 10, 30 ou 60s;
- Saída para fechadura com eletroimã/magnética;
- Entrada para controle remoto 433,92MHz learn code;

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 104,00	R\$ 97,76	R\$ 100,88

Voltímetro, controles 2 botões e filtro de linha

Reajustes!!!



Cod 24B Laranja com Preto	Cod 22E Preto	Cod 22D Cinza com Preto	Cod 22R Verde escuro com preto
Cod 22P Rosa com Preto	Cod 23K Azul claro com Preto	Cod 23H Verde claro com Preto	
Cod 22F Laranja com Cinza	Cod 22G Vermelho com Cinza	Cod 22L Verde escuro com cinza	
Cod 22J Rosa com Cinza	Cod 22M Azul claro com Cinza	Cod 22K Verde claro com Cinza	

Controle 2 botoes 3ATM

- Controle remoto;
- Alarms;
- Cercas elétricas;
- Automatizadores de porta e portões;
- Learning Code 433,92 MHz

VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 13,85	R\$ 13,16	R\$ 13,43
R\$ 14,50	R\$ 13,69	R\$ 14,10

Com suporte

Filtro de linha 6 Tomadas EGP

- Filtro plástico 6T 10A;
- Tomada NEMA, cabo 3x0, 75x1,00;
- Plug 180° NEMA;
- 6 tomadas 45° BIVOLT;
- Potência 889VA em 127V e 1540VA em 220V

VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 21,75	R\$ 20,16	R\$ 20,81

Cod 42B
Preto



Voltímetro Digital EGP

- Instrumento para medição de tensão da cerca elétrica;
- Liga e desliga automaticamente;
- Valor máximo de medição 20.0 KV

VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 125,00	R\$ 117,50	R\$ 121,25

Pack de bateria Li-on 3.7V

- Suporte 3 baterias 3.7V

VALOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 39,82	R\$ 37,43	R\$ 38,62



Reajustes!!!

Sirenes, protetor de rede e placa de advertência



Sirene Piezzo

- Potência sonora 120 dB à 1m;
- Alimentação 12V;
- Corrente 200 mA;
- Toque 1 tom.

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 13,80	R\$ 13,11	R\$ 13,39

Sirene Magnética

- Toque 1 tom;
- Potência sonora: 120 dB à 1 metro;
- Alimentação 12V;
- Corrente 1A.

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 32,20	R\$ 30,59	R\$ 31,23



Protetor de rede

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 12,08	R\$ 11,47	R\$ 11,71

Placa de advertência cerca eletrica


VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 1,75	R\$ 1,65	R\$ 1,70



Cod 26A
Laranja

Centrais de portões

Reajustes!!!



Central EGP 520

Central EGP 520

- Para motores até 1/3 HP;
- Jumper seletor de tensão 127V ou 220V;
- Módulo receptor RF 433,92 MHz;
- Decodifica Code learning, Rolling Code;
- 256 transmissores ou 512 Botões;
- Freio eletrônico ajustável em 3 níveis;
- Tempo de pausa ajustável de 10 em 10 segundos;
- Entrada para fins de cursos de 3 e 5 vias;
- Memória externa;


Cod	VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
44A	R\$ 45,02	R\$ 42,78	R\$ 43,67

Cod	VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
46A	R\$ 49,68	R\$ 47,20	R\$ 48,19



Central EGP 640

- Para motores até 1/3 HP;
- Jumper seletor de tensão 127V ou 220V;
- Módulo receptor RF 433,92 MHz;
- Decodifica Code learning, Rolling Code;
- 256 transmissores ou 512 Botões;
- Freio eletrônico ajustável em 3 níveis;
- Tempo de pausa ajustável de 10 em 10 segundos;
- Entrada para fins de cursos de 3 e 5 vias;
- Memória externa;



Central EGP 760

- Para motores até 1/3 HP;
- Jumper seletor de tensão 127V ou 220V;
- Módulo receptor RF 433,92 MHz;
- Decodifica Code learning, Rolling Code;
- 256 transmissores ou 512 Botões;
- Freio eletrônico ajustável em 3 níveis;
- Tempo de pausa ajustável de 10 em 10 segundos;
- Entrada para fins de cursos de 3 e 5 vias;
- Memória externa;

- Sistema de rampa configurável para portões baculantes ou deslizantes;
- Saídas auxiliares para automatização de trava de luz

Cod	VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
51A	R\$ 65,21	R\$ 61,94	R\$ 63,25

Reajustes!!!

Sensores infravermelhos, magnéticos e módulo S.A.S



Sensor infra-vermelho com fio

- Alcance de até 12m;
- Alimentação 12V;
- PIR com duplo elemento;
- Alimentação de 12Vcc;
- Três níveis de sensibilidade;
- Ângulo horizontal de detecção de 100°;
- Tempo de estabilização de 5 minutos;
- Alcance infra-vermelho de 12 metros;

Cod
41B
Branco

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 39,77	R\$ 37,78	R\$ 38,57

Sensor infra-vermelho sem fio

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> → Alcance de até 12m; → Alimentação 12V; → PIR com duplo elemento; → Alimentação de 3Vcc; → Três níveis de sensibilidade; → Ângulo horizontal de detecção de 100°; → Tempo de estabilização de 5 minutos; → Alcance infra-vermelho de 12 metros; | <ul style="list-style-type: none"> → Frequência de 433,92 MHz; → Alcance RF de 50 metros sem obstáculos; → 3 Códigos diferentes para configurar de acordo com o equipamento; |
|---|---|

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 42,61	R\$ 40,48	R\$ 41,33



Cod
40A
Branco



Sensor magnético sem fio


- Sensor de abertura para portas e janelas 433,92 MHz learning Code

VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
R\$ 18,17	R\$ 17,26	R\$ 17,62

Módulo S.A.S

- Módulo relê (Sistema Anti-sabotagem CO/NA/NF)

Cod	VAIOR A PRAZO	Á VISTA ANTECIPADO	VALOR Á VISTA
24A	R\$ 13,00	R\$ 12,22	R\$ 12,61



Haste, concertina e cremalheira

Lançamento!!!



Concertinas

Concertinas de alto padrão laminas cortantes. Modelo Simples e Clipado.

- Tamanhos: 30 35 e 45 Simples
- Tamanhos: 30 35 e 45 Clipada

**Valores somente sob
consulta com o vendedor**

Hastes Tubular Aluminio

- Medidas (23×23) (25×25) e (30×30)
- Haste de 0,75cm com 4 isoladores
- Haste de 100cm com 6 isoladores
- Haste de 120cm com 6 isoladores

**Valores somente sob
consulta com o vendedor**




Cremalheira

Fabricadas com materiais de alta qualidade.

- Tamanho 0,60 cm
- Tamanho 1,45 cm

**Valores somente sob
consulta com o vendedor**

Isolador, suporte e lança de muro**Lançamento!!!****Caixinha organizadora**

Com fechamento inteligente

Acabamento impecável. Fabricados em ABS e PP.

- Branco
- Preto

Valores somente sob consulta com o vendedor**Base para motor**

Maior proteção e durabilidade para seu motor de portão

Com 3 opções de altura

- Altura 01 - 03cm
- Altura 02 - 05cm
- Altura 03 - 08cm

Valores somente sob consulta com o vendedor**Mola para cerca elétrica**

Ideal para evitar o afrouxamento do fio da cerca elétrica.

Características:

- Espessura: 1mm;
- Material: Aço Galvanizado
- Flexibilidade de até 10cm.

Valores somente sob consulta com o vendedor

Isolador, suporte e lança de muro**Lançamento!!!****Isolador castanha**



Isolador para cantos de cerca eletrica.

Realizar a sustentação isolada dos fios para que haja um circuito de perfeito funcionamento em sua instalação

Valores somente sob consulta com o vendedor**Base suporte articulavel**

Indicado para instalações de forma articulada

Deixando o trabalho com aspecto profissional.
Fabricados em alumínio.

Valores somente sob consulta com o vendedor**Lança de Muro**

Perfurante e cortante com pontas de 7cm galvanizadas

De altíssima qualidade e chapa de 2mm.

- 0,50 cm
- 1 metro

Valores somente sob consulta com o vendedor**Gancho para haste**

Em alumínio ou ferro galvanizado

Usado para esticar o arame ou cabo de aço da cerca elétrica dando melhor acabamento em sua instalação de cerca

Valores somente sob consulta com o vendedor

Cabos de instalação coaxial

Reajustes!!!

ULTRA HD 4MM RÍGIDO DB POC - COBRE



- Condutor rígido em COBRE eletrolítico.
- Isolação do dielétrico em polietileno expansivo.
- Malha com 80% de cobertura - Alumínio cobreado
- Blindagem com fita de poliéster aluminizada.
- CAPA EM LSZH - LOW SMOKE ZERO HALOGEN - Baixa emissão de fumaça e sem halógenos.
- PROTEÇÃO UV - permite utilização em áreas externas.
- CABO DE ALTA PERFORMANCE, PARA USO EM PROJETOS DE CFTV - RECOMENDADO PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNO E EXTERNOS.

Código	Tamanho	Cor	Valores
EGPCOAX1100	100mts	AZUL	Valores a negociar com o vendedor
EGPCOAX2200	200mts	AZUL	
EGPCOAX3300	300mts	AZUL	
EGPCOAX4500	500mts	AZUL	
EGPCOAX51000	1000mts	AZUL	

ULTRA HD 4MM RÍGIDO DB + BIPOLAR 20 AWG- COBRE

- Condutor rígido em COBRE eletrolítico.
- Isolação do dielétrico em polietileno expansivo.
- Malha com 80% de cobertura - Alumínio cobreado
- Blindagem com fita de poliéster aluminizada.
- CAPA EM LSZH - LOW SMOKE ZERO HALOGEN - Baixa emissão de fumaça e sem halógenos.
- PROTEÇÃO UV - permite utilização em áreas externas.
- CABO DE ALTA PERFORMANCE, PARA USO EM PROJETOS DE CFTV - RECOMENDADO PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES INTERNO E EXTERNOS.

Código	Tamanho	Cor	Valores
EGPCOAX6100	100mts	AZUL	Valores a negociar com o vendedor
EGPCOAX7 300	300mts	AZUL	
EGPCOAX8 500	500mts	AZUL	



Cabo CCI



Aplicação

Utilizado para instalações de centrais e ramais telefônicos e comandos industriais.

Especificação

40 e 50
de 1 a 10 pares

Cores

preta/branca

Rolo

100mts

Bobina

a partir de 300mts

**Valores somente
sob consulta com
o vendedor**

Cabo CCI

**Valores somente
sob consulta com
o vendedor**



Aplicação

Utilizado para instalações de centrais e ramais telefônicos e comandos industriais.

Especificação

40 e 50
de 1 a 10 pares

Cores

preta/branca

Rolo

100mts

Bobina

a partir de 300mts

Cabos CFTV



Aplicação

Utilizado em cabeamento de computadores e CFTV.

Especificações: 4x24 AWG cobre e 4x 26 AWG ALC
Cores azul, branco e preto - Rolos de 100 mts
e bobinas a partir de 305 mts

**Valores somente
sob consulta com
o vendedor**

Aços inox

Aço inox

Bitola
Inox 0,45 MM 400G
Inox 0,45 MM 500G
Inox 0,60 MM 900G
Inox 0,70 MM 1KG
Inox 0,90 MM 1KG
Inox 1,20 MM 1KG

**Valores
somente sob
consulta com o
vendedor**



Nossas principais políticas de venda

Pedido mínimo	R\$ 3.000,00 (PRIMEIRA COMPRA, SOMENTE A VISTA ANTECIPADO)
Formas de pagamento:	DE R\$ 3.000,00 À R\$7.000,00 - 28/56 BOL/CHEQUE (SOB CONSULTA)
	DE R\$ 7.000,00 À R\$10.000,00 - 28/56/70 BOL/CHEQUE (SOB CONSULTA)
	ACIMA R\$10.000,00 - 28/56/84 BOL/CHEQUE (SOB CONSULTA)
Frete	FOB
Frete	FOB

Contatos comerciais

Contato Técnico:	Email: claudio@grupoegp.com.br Whatsapp: 11 9 5104-9780
Contato comercial:	Email: nathanna@grupoegp.com.br Whatsapp: 11 94105-9408 Email: joane@grupoegp.com.br Whatsapp: 11 97981-8472 Email: scomercial@grupoegp.com.br Whatsapp: 11 94401-2579
Contato financeiro:	Email: financeiro@grupoegp.com.br Whatsapp: 11 97998-1314
Contato compras:	Email: compras@grupoegp.com.br Whatsapp: 11 96689-3099