

Avaliação das Formas Normais

Tabela 1: Copa

#ano -> Data.Ini, Data.Fim, Países_idPaís<FK>

1FN: (atomicidade): OK

2FN: a PK (ano) define funcionalmente todas as outras: OK

3FN: não há dependência funcional entre os atributos não chave: OK

Tabela 2: Países

#idPaís -> Nome, Sigla, Capital, Bandeira

Descrição

1FN: (atomicidade): OK

2FN: a PK (idPaís) define funcionalmente todas as outras: OK

3FN: não há dependência funcional entre os atributos não chave: OK

Tabela 3: Integrantes

#idIntegrante -> Nome, Nacionalidade, Pais_Nasc, Foto

1FN: (atomicidade): OK

2FN: a PK (idIntegrante) define funcionalmente todas as outras: OK

3FN: não há dependência funcional entre os atributos não chave: OK

Tabela 4: Pessoas

#idPessoas -> Nome, Nacionalidade, Data_Nasc

1FN: (atomicidade): OK

2FN: a PK (idPessoas) define funcionalmente todas as outras: OK

3FN: não há dependência funcional entre os atributos não chave: OK

Tabela 5: Estadio

#idEstadio -> Cidade, Capacidade, Nome, Paises_idPais<FK>

1FN: (atomicidade): OK

2FN: a PK (idEstadio) define funcionalmente todas as outras: OK

3FN: não há dependência funcional entre os atributos não chave: OK