

Views




1. Views de **junção**
 - combinam várias tabelas para facilitar consultas complexas.
2. Views de **filtragem**
 - aplicam *WHERE* para mostrar apenas subconjuntos de dados.
3. Views de **restrição**
 - exibem apenas certas colunas ou registros (ocultando dados sensíveis).
4. Views de **cálculos derivados**
 - criam colunas calculadas (valores derivados de outros campos).
5. Views de **agregação e comparação**
 - combinam cálculos com filtros, ideal para gerar relatórios

Comando SQL para criar views:

```
CREATE VIEW vw_pessoa AS  
SELECT * FROM Pessoas
```

1 - Views de junção



Exemplo n° 1:

- Crie uma view para mostrar os dados de todas as pessoas com seus respectivos números de telefone.


Exemplo n° 2:

- Crie uma view que mostre os dados (*cod e titulação*) dos professores que orientam alunos ingressantes pelo PAS

2 – Views de filtragem

Exemplo n° 3:


- Crie uma view para mostrar os códigos das pessoas com mais de 20 anos



3 - Views de restrição

Exemplo n° 4:


- Crie uma view para ocultar o número do CPF das pessoas



4 – Views de cálculos derivados

• Exemplo nº 5:

- Crie uma view para mostrar os dados das pessoas (cod, idade) juntamente com sua Faixa etária (derivada de idade), que pode ser: Jovem (se idade < 20), Adulto (se idade >= 20 e < 40) e Sênior (se idade >= 40)



```
CREATE VIEW vw_pessoa_faixa_etaria AS
```

```
SELECT
```

```
cod,
```

```
idade,
```

```
CASE
```

```
  WHEN idade < 20 THEN 'Jovem'
```


```
  WHEN idade BETWEEN 20 AND 40 THEN 'Adulto'
```

```
  ELSE 'Sênior'
```

```
END AS faixa_etaria
```

```
FROM Pessoa;
```

5 - Views de agregação e comparação



- Exemplo nº 1:
 - Mostra totais de professores, alunos e projetos cadastrados.
- Exemplo nº 2:
 - Quantidade de alunos por forma de ingresso
- Exemplo nº 3:
 - Quantidade de alunos orientados por professor
- Exemplo nº 4:
 - Total de projetos por professor