FACULDADE ANHANGUERA - CONTAGEM

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

VITOR GABRIEL NUNES CARDOSO

PROGRAMA DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE UM COLABORADOR

CONTAGEM
2026

VITOR GABRIEL NUNES CARDOSO

PROGRAMA DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE UM COLABORADOR

Compreender o conceito de funções e sua aplicação na modularização de um programa; Implementar um programa que faça a leitura, cálculo e exibição de elementos de um vetor.

CONTAGEM
2026

SUMÁRIO

1. Contexto.....4
2. Código.....4
3. Prints.....5
4. Pergunta.....5
5. Conclusão.....6

1. Contexto

Crie um programa em C que:
Solicite ao usuário o valor da sua hora de trabalho e a quantidade de horas trabalhadas no mês.

- Calcule o salário bruto utilizando a função calcular_salario_bruto().
- Calcule o desconto de 9% sobre o salário bruto utilizando a função calcular_desconto().
- Calcule o salário líquido utilizando a função calcular_salario_liquido(), que deve subtrair o desconto do valor bruto.
- Exiba o salário bruto, o desconto e o salário líquido ao usuário.

2. Código

```
#include <stdio.h>

// Funcao para calcular o salario bruto
float calcular_salario_bruto(float valor_hora, float
horas_trabalhadas) {
    return valor_hora * horas_trabalhadas;
}

// Funcao para calcular o desconto de 9%
float calcular_desconto(float salario_bruto) {
    return salario_bruto * 0.09;
}

// Funcao para calcular o salario liquido
float calcular_salario_liquido(float salario_bruto, float
desconto) {
    return salario_bruto - desconto;
}

int main() {
    float valor_hora;
    float horas_trabalhadas;
    float salario_bruto;
    float desconto;
    float salario_liquido;


    // Entrada de dados
    printf("\nDigite o valor da hora trabalhada: R$ ");
    scanf("%f", &valor_hora);
```

```
    printf("\nDigite a quantidade de horas trabalhadas no mes: ");
    scanf("%f", &horas_trabalhadas);

    // Realizacao dos calculos
    salario_bruto = calcular_salario_bruto(valor_hora,
horas_trabalhadas);
    desconto = calcular_desconto(salario_bruto);
    salario_liquido = calcular_salario_liquido(salario_bruto,
desconto);

    // Exibicao dos resultados
    printf("\n===== RESULTADO DO SALARIO =====");
    printf("\nSalario bruto: R$ %.2f", salario_bruto);
    printf("\nDesconto (9%%): R$ %.2f", desconto);
    printf("\nSalario liquido: R$ %.2f", salario_liquido);
}
```

3. Prints



4. Pergunta

Você programou um sistema para calcular salário com base em horas trabalhadas, usando funções separadas para o bruto, os descontos e o líquido. Como essa divisão em funções pode beneficiar a clareza e manutenção do código?

R:A divisão do programa em funções facilita a organização e a compreensão do código, pois cada função possui uma responsabilidade específica. Dessa forma, o cálculo do salário bruto, dos descontos e do salário líquido fica separado, tornando o programa mais claro e fácil de acompanhar.

5. Conclusão

A utilização de funções é importante para desenvolver programas mais organizados, claros e fáceis de manter. Com a atividade, foi possível compreender como dividir um problema em etapas menores, utilizando parâmetros e retornos para realizar os cálculos. Além disso, a prática demonstrou como a modularização facilita futuras alterações e a reutilização do código.