



UNIDADE I

Desenvolvimento Mobile com Javascript

Profa. Dra. Sandra Bozolan

Introdução

- Os aplicativos web são construídos com tecnologias da web, como HTML, CSS e JavaScript, e são executados em um navegador web. Eles são acessíveis a partir de dispositivos com acesso à internet, sem necessidade de instalação. Essa flexibilidade é uma das principais vantagens dos aplicativos web, pois permite que os usuários os acessem facilmente.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação de uma aplicação web sendo acessada em um computador



Tecnologias fundamentais



HTML5

Estrutura o conteúdo com marcação semântica avançada.



CSS3

Estiliza elementos com layouts responsivos e animações fluidas.



JavaScript

Adiciona interatividade dinâmica e manipulação de dados em tempo real.

Aplicativos nativos

Aplicativos nativos são programas desenvolvidos especificamente para um sistema operacional e plataforma específicos, como iOS (Apple) ou Android (Google). Eles são construídos usando linguagens de programação nativas para cada plataforma, como:

- Swift ou Objective-C, para iOS.
- Java ou Kotlin, para Android.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação de dois smartphones



Características fundamentais

- São desenvolvidos exclusivamente para um sistema operacional específico. Utilizam linguagens de programação próprias de cada plataforma.
- Instalação direta no dispositivo.
- Acesso completo aos recursos do sistema.
- Interface otimizada para a plataforma.



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação dos aplicativos nativos projetados para aproveitar ao máximo as capacidades únicas de cada plataforma

Como funcionam apps nativos



Desenvolvimento

Código escrito em linguagem específica da plataforma.
Compilado diretamente para instruções de máquina.



Compilação


Transformação do código em binário otimizado.
Comunicação direta com o hardware do dispositivo.



Execução

Aplicativo roda diretamente no sistema operacional.
Acesso privilegiado aos recursos do dispositivo.

Acesso às funcionalidades do dispositivo



- **Hardware:** Integração direta com câmera, GPS, sensores de movimento e proximidade. Aproveitamento máximo de recursos físicos.



- **Sistema:** Manipulação avançada de notificações push. Acesso a APIs exclusivas da plataforma.



- **Armazenamento:** Uso eficiente da memória local. Permite funcionamento offline em muitos cenários.

Exemplo de aplicativos nativos

Redes Sociais: Instagram e WhatsApp utilizam desenvolvimento nativo para garantir desempenho em tempo real e experiência fluida.



Representação de um streaming

Streaming: Netflix e Spotify priorizam apps nativos para otimizar reprodução de mídia e adaptação a conexões variáveis

Apps Bancários: Escolhem desenvolvimento nativo pela segurança e integração com biometria.



Representação de um app bancário

As marcas, imagens e fotos aqui analisadas e citadas são meramente exemplificativas para o contexto da aula e pertencem a Netflix, Instagram, WhatsApp e Spotify, detentoras dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

Representação de redes sociais

Fonte: Imagens geradas pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Diferenças em relação a apps web e híbridos

Apps nativos

- Máximo desempenho, acesso total ao hardware e melhor experiência.

Apps híbridos

- Código multiplataforma, desempenho intermediário e compatibilidade ampla.

Apps web

- Rodam no navegador, menor acesso ao hardware e atualizações facilitadas.

Desafios no desenvolvimento nativo

Custo elevado

- Investimento financeiro significativo para manter duas bases de código.

Equipes especializadas

- Necessidade de desenvolvedores separados para iOS e Android.

Tempo de desenvolvimento

- Ciclos de desenvolvimento mais longos para lançar em ambas as plataformas.

O papel dos apps nativos hoje

- Os aplicativos nativos continuam sendo a referência em performance e experiência do usuário. São a escolha ideal para aplicações críticas e exigentes.
- Mesmo com a evolução dos apps híbridos e web, os nativos permanecem essenciais no ecossistema móvel moderno.

Fonte: Imagens geradas pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs



Representações de um smartphone e um smartwatch

Interatividade

Qual é uma vantagem clara dos aplicativos nativos sobre os híbridos?

- a) Desenvolvimento único para múltiplas plataformas.
- b) Alto desempenho e integração otimizada com hardware.
- c) Custo reduzido de manutenção.
- d) Menor tempo de desenvolvimento.
- e) Atualizações instantâneas sem necessidade de aprovação das lojas.

Resposta

Qual é uma vantagem clara dos aplicativos nativos sobre os híbridos?

- a) Desenvolvimento único para múltiplas plataformas.
- b) **Alto desempenho e integração otimizada com hardware.**
- c) Custo reduzido de manutenção.
- d) Menor tempo de desenvolvimento.
- e) Atualizações instantâneas sem necessidade de aprovação das lojas.

React Native

- O React Native é um framework revolucionário desenvolvido pelo Facebook, em 2015, que transformou a maneira como aplicativos móveis são criados. Utilizando JavaScript e TypeScript como linguagens de programação principais, o React Native permite que desenvolvedores construam aplicações nativas para sistemas iOS e Android a partir de uma única base de código, proporcionando uma experiência genuinamente nativa aos usuários.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação de desenvolvimento com React Native



Origens do React Native

Limitações do HTML5

- O Facebook enfrentou frustrações significativas com a abordagem HTML5 para apps móveis.

Reconhecimento do erro

- Em 2012, Mark Zuckerberg admitiu publicamente as limitações da estratégia HTML5.

Nova promessa

- Zuckerberg comprometeu-se a entregar uma experiência móvel superior aos usuários.

Evolução do React Native

Projeto experimental

- Iniciou como uma ideia inovadora dentro do Facebook.

Versão estável

- Primeira versão robusta liberada após meses de desenvolvimento intenso.

Uso em produção

- Facebook já utilizava em apps reais no lançamento (Groups e Ads Manager).

Fonte: Imagem gerada pela autora
com tecnologia Flux Fast 1.1, uma
ferramenta de IA desenvolvida pela
Black Forest Labs
**Representação de desenvolvimento
com React Native**



Arquitetura do React Native

- **Interface do usuário nativa**
- Componentes genuinamente nativos para cada plataforma.
- **Ponte assíncrona**
- Comunicação entre JavaScript e plataforma nativa.
- **Thread JavaScript**
- Execução em processo separado no dispositivo.

Funcionamento técnico

Ponte serializada

- Facilita comunicação assíncrona com componentes nativos da plataforma.

Interface declarativa

- Permite construção de UIs de forma intuitiva e eficiente.

JavaScript Core

- Motor que executa código em thread separada do dispositivo.

Recursos nativos

- Fornece acesso às funcionalidades específicas de cada plataforma.

Linguagens de programação

JavaScript

- Linguagem principal utilizada no desenvolvimento React Native.
- Permite aproveitamento do conhecimento de desenvolvedores web.

TypeScript

- Oferece tipagem estática para código mais robusto e manutenível.
- Reduz erros em tempo de desenvolvimento.

JSX

- Sintaxe para definição de componentes visuais de forma declarativa.
- Mistura HTML com JavaScript de maneira elegante.

Código Nativo


- Swift, Objective-C ou Java podem ser integrados quando necessário.
- Permite otimizações específicas para cada plataforma.

Casos de uso no Facebook/Meta



Facebook Ads Manager

Primeiro aplicativo oficialmente lançado utilizando React Native.



Facebook Groups

Aplicativo completamente reconstituído com React Native.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação de aplicações Facebook/Meta



Instagram

Implementação parcial em diversas seções do aplicativo.



Oculus

Desenvolvimento de apps para realidade virtual.

As marcas, imagens e fotos aqui analisadas e citadas são meramente exemplificativas para o contexto da aula e pertencem à Meta, detentora dos direitos de propriedade industrial e intelectual.

Estrutura básica de projetos React Native

- A organização adequada da estrutura de um projeto React Native é fundamental para garantir manutenibilidade e escalabilidade à medida que a aplicação cresce. Pesquisas indicam que aproximadamente 75% dos desenvolvedores profissionais seguem padrões específicos de arquitetura de pastas, o que facilita a colaboração em equipe e a integração de novos membros ao projeto.
- Para organização eficiente dos estilos em projetos de médio e grande porte, recomenda-se a adoção de módulos de estilo, em que cada componente ou tela possui seu próprio arquivo de estilos. Tal abordagem favorece a manutenibilidade e evita conflitos de nomenclatura.

Desafios no desenvolvimento



Curva de aprendizado

- Desenvolvedores web precisam adaptar-se ao paradigma mobile.



Otimização de performance

- Requer conhecimentos específicos para aplicativos complexos.



Atualizações frequentes


- A plataforma evolui rapidamente, exigindo adaptação constante.



Recursos nativos complexos

- Implementação de funcionalidades avançadas pode ser desafiadora.

Além do mobile




TV

- Desenvolvimento para Apple TV e Android TV com a mesma base de código.




Desktop

- Aplicações para macOS e Windows usando React Native.



Web

- React Native Web permite compartilhar código com aplicações browser.



Realidade Virtual

- Desenvolvimento para Oculus e outras plataformas VR.

Impacto no mercado de desenvolvimento

Mudança de paradigma

- Transformação na abordagem do desenvolvimento mobile.

Convergência de talentos

- Aproximação entre desenvolvedores web e mobile.

Redução de custos

- Economia significativa para empresas de todos os portes.

Democratização

- Acesso mais amplo ao desenvolvimento multiplataforma.

Interatividade

Qual é a linguagem principal utilizada no desenvolvimento com React Native?

- a) Kotlin
- b) Java
- c) Swift
- d) JavaScript
- e) Objective-C

Resposta

Qual é a linguagem principal utilizada no desenvolvimento com React Native?

- a) Kotlin
- b) Java
- c) Swift
- d) JavaScript
- e) Objective-C

APIS RESTful

- No universo digital contemporâneo, onde bilhões de dispositivos se comunicam incessantemente, as APIs RESTful emergem como artérias vitais que permitem o fluxo constante de informações entre aplicativos móveis e servidores remotos.
- Iremos explorar toda a beleza técnica e a elegância funcional das APIs RESTful, revelando como essa arquitetura transformou para sempre o desenvolvimento de aplicações móveis, tornando-se o paradigma dominante na construção de ecossistemas digitais robustos, escaláveis e eficientes.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação do universo digital



O mundo conectado dos apps móveis



Dispositivos móveis

- Bilhões de smartphones e tablets acessando a internet simultaneamente, criando um ecossistema digital sem precedentes na história humana.



Servidores remotos

- Centros de processamento distribuídos pelo mundo que armazenam, processam e distribuem informações essenciais para o funcionamento dos aplicativos.



APIs RESTful


- A ponte invisível que conecta estes mundos, permitindo uma comunicação fluida, padronizada e eficiente entre dispositivos e servidores.
 - Os aplicativos móveis modernos funcionam como extensões digitais de nossas vidas, mas sua aparente simplicidade esconde um complexo sistema de comunicação constante com servidores distantes, onde as APIs RESTful operam silenciosamente como tradutoras universais desta linguagem digital.

O que é uma API RESTful?

- Proposta por Roy Fielding em 2000, uma API RESTful é uma interface de programação de aplicações que segue os princípios da arquitetura REST (Representational State Transfer).
- Funciona como um contrato entre sistemas, definindo como aplicativos podem solicitar e receber dados de servidores remotos de maneira padronizada e previsível.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação de uma API RESTful




O que é uma API RESTful?

Protocolos utilizados

- Utiliza exclusivamente protocolos web padronizados, principalmente o HTTP, aproveitando toda sua infraestrutura e semântica já estabelecida mundialmente.
- Em essência, uma API RESTful é como um garçom em um restaurante sofisticado: recebe pedidos específicos (requisições), transmite-os à cozinha (servidor) e retorna exatamente o que foi solicitado, seguindo um protocolo bem definido e universal.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação de uma API RESTful



O funcionamento do REST



Solicitação (Request)

- O aplicativo móvel formula um pedido específico, como "quero a lista de produtos da categoria X", e o envia ao servidor através da internet.



Processamento

- O servidor recebe a solicitação, a interpreta segundo regras predefinidas, busca as informações solicitadas em seu banco de dados e prepara uma resposta adequada.



Resposta (Response)

- O servidor retorna os dados solicitados, geralmente em formato JSON ou XML, para o aplicativo que os solicitou, completando assim o ciclo de comunicação.
-
- A beleza do funcionamento REST está em sua simplicidade: cada solicitação contém todas as informações necessárias para ser compreendida e processada, sem depender de interações anteriores. Essa característica “stateless” (sem estado) é como uma conversa em que cada frase é completa e autoexplicativa.

RESTful: flexibilidade e performance

Cacheabilidade

- As respostas do servidor podem ser marcadas como cacheáveis ou não cacheáveis. Quando cacheáveis, o cliente pode reutilizar os dados em solicitações idênticas futuras, reduzindo drasticamente o tráfego de rede e o tempo de resposta, como uma memória temporária que evita perguntar o que já se sabe.

Sistema em camadas

- A arquitetura permite a inserção de camadas intermediárias (proxies, balanceadores de carga, gateways) sem afetar a comunicação, possibilitando escalabilidade e segurança adicionais, como uma orquestra onde cada seção pode ser ampliada sem mudar a partitura.

RESTful: flexibilidade e performance

Código sob demanda

- Opcionalmente, servidores podem transferir código executável ao cliente, estendendo temporariamente suas funcionalidades, como um professor que não apenas fornece respostas, mas ensina métodos para obtê-las.
- Esses princípios adicionais garantem que as APIs RESTful não sejam apenas simples, mas também flexíveis e eficientes, adaptando-se a diferentes cenários de uso com elegância técnica e pragmatismo funcional.

Vantagens do uso de RESTful em apps móveis

- **Integração universal:** Compatibilidade nativa com qualquer linguagem de programação ou plataforma
- **Performance otimizada:** Menor consumo de recursos do dispositivo e da rede.
- **Escalabilidade natural:** Capacidade de crescer sem redesenho da arquitetura.
- Para aplicativos móveis, que operam em ambientes com recursos limitados e conectividade variável, a abordagem leve e eficiente das APIs RESTful representa uma vantagem competitiva significativa. A simplicidade se traduz em economia de bateria e dados, enquanto a escalabilidade permite que o aplicativo cresça organicamente.
 - A capacidade de integração universal significa que desenvolvedores podem facilmente conectar seus apps a múltiplos serviços externos, criando experiências ricas e funcionais sem reinventar a roda para cada nova conexão.

O HTTP como linguagem universal



GET



POST



PUT



DELETE

- Solicita a leitura de um recurso específico. Como um leitor que pede um livro na biblioteca sem alterá-lo. Exemplo: obter lista de produtos, detalhes de um perfil.
 - Cria um novo recurso no servidor. Como um escritor que adiciona um novo livro à biblioteca. Exemplo: cadastrar usuário, criar pedido, enviar comentário.
 - Atualiza completamente um recurso existente. Como um revisor que substitui uma edição antiga por uma nova. Exemplo: atualizar perfil completo.
 - Remove um recurso específico. Como um bibliotecário que retira permanentemente um livro do acervo. Exemplo: remover conta, cancelar pedido.
-
- Estes verbos HTTP, junto com outros menos utilizados como PATCH e OPTIONS, formam uma linguagem universal que transcende plataformas e tecnologias, permitindo que qualquer sistema compreenda claramente a intenção de cada solicitação.

RESTful em apps móveis: desafios

- Desenvolver apps móveis com APIs RESTful apresenta desafios únicos. A conectividade intermitente exige estratégias robustas de cache e sincronização offline. O consumo de bateria e dados deve ser otimizado através de payloads compactos e comunicação eficiente.
- A segurança em ambientes móveis é particularmente desafiadora, exigindo implementações cuidadosas de autenticação e autorização, especialmente considerando que dispositivos móveis podem ser facilmente perdidos ou roubados, comprometendo tokens de acesso armazenados.

RESTful e arquitetura de microsserviços

Decomposição funcional

- Grandes sistemas são divididos em serviços menores e especializados, cada um com sua própria API RESTful. Essa abordagem permite desenvolvimento, escalabilidade e manutenção independentes de cada componente do sistema.

Integração via HTTP

- As APIs RESTful fornecem uma linguagem comum para que estes microsserviços se comuniquem entre si e com aplicativos clientes. O HTTP serve como protocolo universal, eliminando dependências de tecnologias específicas.

RESTful e arquitetura de microsserviços

Evolução independente

- Cada microsserviço pode evoluir em seu próprio ritmo, desde que mantenha a compatibilidade de sua API pública. Esta flexibilidade permite inovação contínua sem interromper o funcionamento do sistema como um todo.
- Para aplicativos móveis complexos, a arquitetura de microsserviços oferece vantagens significativas, permitindo que equipes diferentes trabalhem em componentes específicos e que o sistema escale de forma granular, alocando mais recursos apenas para os serviços mais demandados.

Funcionalidade de app de delivery usando RESTful



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação de um app de delivery

Consulta do cardápio

- GET/produtos filtra e exibe itens disponíveis por categoria, preço ou avaliação. A resposta inclui imagens otimizadas para dispositivos móveis e informações nutricionais detalhadas.
- Endpoint suporta filtros via query parameters.
- Caching agressivo reduz carregamentos repetidos

Funcionalidade de app de delivery usando RESTful



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação de um app de delivery

Realizar pedido

- POST/pedidos envia os itens selecionados, endereço de entrega e forma de pagamento. O servidor valida disponibilidade em tempo real e confirma o pedido com estimativa de entrega.
- Transação atômica garante consistência.
- Idempotency key previne pedidos duplicados

Funcionalidade de app de delivery usando RESTful



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação de um app de delivery

Acompanhar entrega

- GET/pedidos/{id} fornece atualizações em tempo real sobre o status do pedido, desde o preparo até a entrega, incluindo localização GPS do entregador.
- Polling eficiente ou websockets para atualizações.
- Fallback para SMS em caso de falha na conexão.

Interatividade

Qual dos seguintes métodos HTTP é utilizado para atualizar completamente um recurso existente em uma API RESTful?

- a) POST
- b) GET
- c) DELETE
- d) PUT
- e) PATCH

Resposta

Qual dos seguintes métodos HTTP é utilizado para atualizar completamente um recurso existente em uma API RESTful?


- a) POST
- b) GET
- c) DELETE
- d) PUT
- e) PATCH

Flexbox

- O Flexbox (Flexible Box Module) é um modelo de layout do CSS projetado para facilitar o desenvolvimento de interfaces responsivas e flexíveis. Introduzido como parte da especificação CSS3, o Flexbox veio para resolver problemas complexos de posicionamento que eram difíceis de solucionar com os métodos tradicionais, como floats e posicionamento absoluto.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação dos recursos do Flexbox



Prólogo: o palco do pixel



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação da importância do Flexbox, em se tratando de pixel

O teatro das possibilidades

- Como em um palco infinito, os layouts móveis apresentam um espaço onde cada pixel conta uma história. A tela, por menor que seja, torna-se um universo de possibilidades expressivas para o desenvolvedor-artista.

Prólogo: o palco do pixel



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação da importância do Flexbox, em se tratando de pixel

A busca pela harmonia

- No caos das diferentes dimensões e orientações de tela, emerge a necessidade de encontrar equilíbrio. A interface precisa respirar, dialogar com o usuário e manter sua integridade estética.

Prólogo: o palco do pixel



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação da importância do Flexbox, em se tratando de pixel

O protagonismo do Flexbox

- Como personagem principal desta narrativa tecnológica, o Flexbox assume o controle da cena, oferecendo aos desenvolvedores a capacidade de orquestrar elementos com precisão poética.

O nascimento do Flexbox

A estreia com CSS3

- Com a chegada do CSS3, o Flexbox finalmente entra em cena, trazendo consigo um novo paradigma de organização espacial. Sua introdução marcou uma revolução silenciosa no design de interfaces.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação da importância do Flexbox



Flexibilidade

Containers flexíveis

- No coração do Flexbox está o conceito do container flexível, que acolhe elementos como um diretor organiza atores no palco, permitindo que cada um encontre seu lugar ideal.

Adaptação automática

- Como água que se molda ao recipiente, os elementos dentro de um container Flexbox adaptam-se automaticamente, respondendo às dimensões disponíveis com elegância natural.

Independência de dispositivo

- A beleza do Flexbox reside em sua capacidade de transcender as limitações específicas dos dispositivos. Seja um smartphone compacto ou um tablet expansivo, o layout mantém sua integridade.

Container flexível

- **Eixo horizontal (Row):** o Flexbox pode organizar elementos horizontalmente, criando fluxos naturais de leitura.
- **Eixo vertical (Column):** alternativamente, pode reger a orquestra de cima para baixo, empilhando elementos verticalmente para criar hierarquias visuais claras e progressões lógicas.
- **Controle do desenvolvedor:** o desenvolvedor assume o papel de regente, decidindo qual eixo será dominante. Esta decisão fundamental molda toda a experiência do usuário e a narrativa visual do aplicativo.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação da importância do container flexível



Flex-wrap

- A propriedade flex-wrap determina se os elementos filhos devem permanecer em uma única linha ou podem fluir para múltiplas linhas quando o espaço é insuficiente. Essa decisão afeta profundamente o comportamento responsivo do layout.
- Como um coreógrafo que decide se os dançarinos devem permanecer em uma única formação ou se reorganizar em múltiplas linhas, essa propriedade controla o fluxo espacial dos elementos, permitindo adaptação elegante a diferentes dimensões de tela.

Propriedade	Valor	Comportamento
flex-wrap	nowrap	Mantém todos os elementos em uma única linha, mesmo que transborde.
flex-wrap	wrap	Permite que os elementos quebrem para novas linhas quando necessário.
flex-wrap	wrap-reverse	Quebra para novas linhas em direção oposta à padrão.

Flex-grow, flex-shrink, flex-basis: o DNA dos elementos



- **Flex-grow:** define a capacidade de crescimento de um elemento em relação aos demais. Um valor de 2 significa que o elemento crescerá duas vezes mais que um elemento com valor 1, quando houver espaço extra disponível.
- **Flex-shrink:** determina quanto um elemento pode encolher em relação aos outros quando o espaço é insuficiente. Valores maiores indicam maior disposição para ceder espaço em benefício dos demais elementos.
- **Flex-basis:** estabelece o tamanho inicial de um elemento antes que o crescimento ou encolhimento seja aplicado. Funciona como um ponto de partida a partir do qual o elemento pode expandir ou contrair.

Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs

Representação da importância do container flexível



Realidade multiplataforma



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação da importância do Flexbox na multiplataforma

- **iOS:** Em dispositivos Apple, o Flexbox permite layouts que respeitam as diretrizes de design da plataforma enquanto mantêm a estrutura fundamental da interface. Os elementos adaptam-se naturalmente aos diferentes tamanhos de iPhone e iPad.
 - **Android:** No ecossistema Android, com sua grande variedade de tamanhos de tela e proporções, o Flexbox garante que a interface permaneça funcional e esteticamente agradável, respeitando os princípios do Material Design.
 - **WEB:** A mesma lógica de layout pode ser estendida à versão web do aplicativo, criando uma experiência verdadeiramente multiplataforma com manutenção simplificada e consistência visual em todos os pontos de contato.

O Flexbox continua



Fonte: Imagem gerada pela autora com tecnologia Flux Fast 1.1, uma ferramenta de IA desenvolvida pela Black Forest Labs
Representação da importância do Flexbox na multiplataforma

- O Flexbox não é apenas uma tecnologia, mas uma filosofia de design que continua a inspirar novas formas de organização visual. O Flexbox adapta-se a novos dispositivos, resoluções e paradigmas de interação.
- Em um mundo onde as interfaces digitais se tornam cada vez mais diversas – de relógios inteligentes a dispositivos dobráveis e realidade aumentada – a flexibilidade intrínseca do Flexbox garante sua relevância contínua.

Interatividade

Qual valor da propriedade “display” deve ser aplicado a um elemento para transformá-lo em um container flexbox?

- a) display: block
- b) display: inline
- c) display: grid
- d) display: flex
- e) display: table

Resposta

Qual valor da propriedade “display” deve ser aplicado a um elemento para transformá-lo em um container flexbox?

- a) display: block
- b) display: inline
- c) display: grid
- d) display: flex
- e) display: table

ATÉ A PRÓXIMA!