



Análise e Desenvolvimento de Sistemas

UX E UI DESIGN

RELATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS

Nome: Vitória Freitas

RA: 2523279

Polo de matrícula: Carapicuíba - Vila Dirce

Local da realização da Aula Prática: Alphaville - Santana de Parnaíba

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: UX e UI Design Título da Aula: Diferença entre UX e UI + Card Prático	Relatório 1
--	--	--------------------

Resumo Teórico

O que é UX (User Experience) e UI (User Interface)

UX (User Experience) trata sobre a experiência do usuário ao interagir com um produto, já UI (User Interface) é sobre a interface visual e elementos gráficos, sendo os dois elementos essenciais para o desenvolvimento de software.

Como UX organiza o fluxo e as interações do usuário

A UX organiza o fluxo e as interações do usuário através de atividades como: pesquisa com usuários, definição de jornadas, arquitetura da informação, testes de usabilidade e análise contínua de dados. Com essas atividades o UX faz a estruturação da jornada que o usuário terá durante a utilização do aplicativo.

Papel da UI na composição visual: cores, hierarquia, tipografia e elementos gráficos

A UI trabalha com a parte visual e interativa do produto, envolvendo a criação de elementos como: layouts, botões, tipografia, cores, componentes visuais e interativos, assim criando a composição visual do software.

Importância da hierarquia visual e da responsividade para a construção do card prático

Com a hierarquia visual se tem o direcionamento da atenção do usuário para o conteúdo que atendam às suas necessidades com a organização dos elementos por ordem de importância, junto com a responsividade para a construção do card prático, se desenvolve um card que melhora a experiência do usuário ao organizar a informação e fazer-lo funcionar em diversos tipos de dispositivos.

Atividade Prática – Card em HTML e CSS:

Imagem do card criado:



Principais elementos utilizados

Os principais elementos utilizados foram a imagem do produto, a estrutura do card, criada com elementos HTML (body, main, div, p, button e h2), as cores e o alinhamento dos elementos que foi feito através do CSS utilizando flexbox, margin e padding.

Uso de contraste, tipografia e organização visual.

Com o uso do contraste, tipografia e organização visual criamos um card que conversa com o seu público alvo de maneira organizada e concisa.

REFERÊNCIAS

SOFTDESIGN (Brasil). UX e UI: entenda o que são, as diferenças e o impacto no resultado do seu produto digital. São Paulo, 20 jun. 2023. Disponível em: <https://www.softdesign.com.br/blog/desvendando-a-diferenca-entre-ux-e-ui-design/>. Acesso em: 18 maio 2026.

FIGMA. O que é hierarquia visual? In: *Resource Library*. [Tradução de: What is visual hierarchy?]. Traduzido por Google Translate. [S. l.]: Figma, [2024?]. Disponível em: https://www-figma-com.translate.goog/resource-library/what-is-visual-hierarchy/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true. Acesso em: 18 maio 2026.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: UX e UI Design Título da Aula: Pesquisa de UX e Criação de Personas	Relatório 2
--	--	--------------------

Resumo Teórico:

Fluxos de navegação em UX

O fluxo de navegação é o caminho que o usuário percorre em um programa, desde o início do acesso até o momento que ele conclui a ação desejada (como: efetuar uma compra em um e-commerce). Dentro do fluxo estão todas as ações necessárias para concluir o objetivo final, isso envolve os cliques, menus, rolagens de página e botões apertados.

Os fluxos de navegação melhoram a experiência do usuário, ao ajudar o desenvolvedor a construir um sistema em que ele consiga entender onde clicar, onde encontrar as informações que procura e como concluir o que deseja com facilidade. Existem diversos tipos de fluxos, como: fluxo linear, ramificado, condicional e cíclico, cada um para uma atividade diferente.

Pontos de decisão, caminhos alternativos e respostas do sistema.

Quando se define pontos de decisão, caminhos alternativos e respostas do sistema, você cria um fluxo de navegação em que se opções de resposta para cada ação do usuário.

Mapas de fluxo (flowcharts)

O flowchart é uma representação gráfica de um processo para descrever de forma visual a sequência de etapas para concluir uma tarefa, permitindo a compreensão facilitada de como um processo se inicia até chegar ao fim, auxiliando na clareza e favorecendo a padronização de procedimentos, assim melhoram a organização da experiência do usuário.

Prototipação/Diagramas Comentado:



Breve Reflexão

As dificuldades ao definir decisões e caminhos alternativos são entender o caminho que o usuário percorre e como facilitar o seu percurso de uma maneira que seja feito de forma intuitiva e fácil, contribuindo para usabilidade do site ou aplicativo. Exemplos de percursos que um usuário poderia ter um programa: checkout, cadastros, onboarding e suporte.

REFERÊNCIAS

UOL HOST (São Paulo). O que é fluxo de navegação e como ele melhora a experiência do usuário. *Blog UOL Host*, 29 dez. 2025. Disponível em:

<https://uolhost.uol.com.br/blog/fluxo-de-navegacao/>. Acesso em: 19 maio 2026.

SÁ, Henrique. Flowchart: O que é e como usar para melhorar processos? *Salesforce Blog*, 18 mar. 2026. Disponível em: <https://www.salesforce.com/br/blog/flowchart/>. Acesso em: 19 maio 2026

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: UX e UI Design Título da Aula: Wireframes e Prototipagem	Relatório 3
--	---	--------------------

Resumo Teórico:

Componentes básicos de UI

Os componentes básicos são os elementos que formam a maior parte das interfaces digitais. Exemplo de alguns:


- Botões: Permitem aos usuários executarem ações com único clique ou toque.
- Inputs: São campos de entrada onde os usuários podem inserir valores, como: números, datas e texto.
- Ícones: Representações gráficas e visuais, servindo para informar algum determinado item, ação ou elemento.
- Cards: Podem informar detalhes sobre um produto ou item, por exemplo, nome, preço e descrição do produto.
- Tipografia: São as fontes de texto das interfaces visuais.

Tokens visuais (cores, espaçamento, grid, bordas)


São elementos individuais e reutilizáveis, que simplificam as nomenclaturas das decisões de estilo (como: cores, espaçamento, grid e bordas). Vantagens que eles trazem é facilidade de manutenção, colaboração eficiente, reutilização e escalabilidade. A criação de tokens visuais eleva a consistência visual do sistema e o design system, que são elementos importantes para uma boa interface.

Componentes Desenvolvidos (atividade prática do roteiro):

Tela 1:



Tela 2:



Comentários:

A primeira tela, é onde se o usuário já for logado no site, ele poderia fazer o seu login, mas caso não esteja registrado ainda, poderia apertar o botão de cadastrar e ir para a aba de cadastro, que é a tela 2.

A estrutura da primeira tela é composta por uma div para ir para aba de cadastro e outra para o usuário fazer o login, as duas estão dentro do main, que por sua vez, está dentro do body.

A estrutura da segunda tela é um form dentro do body. O form contém inputs para entrada de dados e um button para envio deles.

Conclusão:

A aula contribuiu para o entendimento de tipografia, cores e hierarquização visual, mostrando como criar um wireframe e a importância desses componentes para a interface.

Os componentes criados poderiam ser usados em sistemas reais, servindo de tela para login e cadastro.

REFERÊNCIAS

ARTY, David. UI Design elements - Elementos da interface do usuário. *Chief of Design*, 2019. Disponível em: <https://chiefofdesign.com.br/ui-design-elementos-da-interface-do-usuario/>. Acesso em: 20 maio 2026.

UI Design: o que é design de interface e seus principais elementos. *PM3*, 2023. Disponível em: <https://pm3.com.br/blog/design-de-interface/>. Acesso em: 20 maio 2026.

CIPULLO, Paula. Design Tokens. *Medium - Menina de UX*, 2025. Disponível em:

<https://medium.com/menina-de-ux/design-tokens-e7247756abee>. Acesso em: 20 maio 2026.

COMPONENTES principais UI. *Medium* - *Keywordsblog*, [s.d.]. Disponível em: <https://medium.com/keywordsblog/componentes-principais-ui-8b538a3aaaa5>. Acesso em: 20 maio 2026.

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: UX e UI Design Título da Aula: Testes de Usabilidade + Heurísticas de Nielsen	Relatório 4
--	--	--------------------

Resumo Teórico:

Padrões de design são soluções típicas para problemas comuns na engenharia de software, são como uma caixa de ferramentas de soluções para esses problemas, sendo muitos úteis para equipes de engenheiros de software.

Os componentes reutilizáveis nos padrões de design, são componentes que podem ser reutilizados sem repetir código.

Tokens de design são variáveis de estilo, como por exemplo, cor-principal = #00c2ff, assim toda vez que for usar essa cor, invés de escrever de novo o código hexadecimal você apenas atribui a cor o token. Os tokens junto com os grids (espaçamentos da interface) e família tipográficas (a fonte do texto da interface) constroem as páginas da web nos dias de hoje.

Os componentes são partes de código reutilizáveis dentro do sistema, servindo como blocos de construção da interface. O estado de um componente é a representação dele em uma condição de estado ou o estado deles durante a interação do usuário com eles. Componentes pai são a origem do componente, filhos são as cópias do componente pai, variantes são diferentes estilos do mesmo componente.

O design system serve como um organizador e padronização da interface ao definir padrões que o sistema deve seguir.

Descrição das Classes Criadas e atividade do roteiro:

TESTE DE USABILIDADE (Aluno B testando o protótipo do Aluno A)


Cenário do teste

Você deseja comprar o curso "Design de Interfaces" que está em destaque na página inicial.

Tarefas

- 1. Encontrar o curso "Design de Interfaces".
- 2. Ver mais detalhes do curso.
- 3. Adicionar o curso aos favoritos.
- 4. Iniciar o processo de compra.

Fluxo realizado pelo testador




RESULTADOS DO TESTE

#	Dificuldade encontrada	Heurística de Nielsen violada	Solução recomendada
1	Não ficou claro que o card do curso na tela inicial é clicável.	Visibilidade do status do sistema / Correspondência entre sistema e mundo real	Adicionar indicação visual de clicabilidade (ex.: sombra mais forte, cursor pointer no hover, ou microinteração).
2	Não encontrou o ícone de favorito de imediato na tela de detalhes.	Reconhecimento em vez de lembrança	Destacar mais o botão de favorito (cor mais forte ou rótulo "Adicionar aos favoritos").
3	Ficou confuso com o botão "Comprar agora", achou que já finalizaria o pagamento direto.	Correspondência entre sistema e mundo real / Controle e liberdade do usuário	Alterar texto do botão para "Ir para pagamento" ou "Continuar para pagamento" para clareza do próximo passo.
4	Na tela de checkout, não entendeu seu cupom foi aplicado.	Visibilidade do status do sistema	Mostrar mensagem de sucesso ao aplicar cupom e o valor descontado.


SOLUÇÕES RECOMENDADAS (Aplicadas no protótipo)

1. Card com indicação de clicabilidade




Sombra mais forte e efeito hover evidente.

2. Botão de favorito destacado



Ícone maior, com cor de destaque e tooltip.

3. CTA mais claro




Texto do botão explica o próximo passo.

4. Feedback ao aplicar cupom



Mensagem de sucesso e valor atualizado.

Resultado final do fluxo



DESCRIÇÃO DAS CLASSES CRIADAS

Estrutura, estados e variações dos componentes.

1. Botões

	Primário	Secundário	Terciário (Texto)	Ícone
Default			Saiba mais	
Hover			Saiba mais	
Pressed			Saiba mais	
Disabled			Saiba mais	

2. Inputs

Default	Digite seu e-mail
Focado	Digite seu e-mail
Preenchido	usuario@email.com
Erro	Digite seu e-mail E-mail inválido.
Desabilitado	Digite seu e-mail

3. Cards (Cursos)

Padrão	Hover	Favoritado

4. Barra de Navegação (Bottom Nav)

Estado Ativo

5. Badges

Novos	Bestseller	Em alta	Concluído


6. Feedback / Alertas

--	--	--

Exemplos de Uso

EXEMPLOS DE USO

Trechos de tela demonstrando uso real dos componentes.



Conclusão

O uso de Design Systems melhora escalabilidade e manutenção, ao definir padrões e

componentes reutilizáveis para a interface, transformando a construção de sites e outros tipos de software.

Os componentes criados podem evoluir conforme o processo de desenvolvimento um componentes pode possuir variantes, por exemplo, de dark mode ou outras variantes para acessibilidade.

Referências

REFACTORING GURU. Design Patterns. Disponível em: <https://refactoring.guru/design-patterns>. Acesso em: 21 maio 2026.

HENRIQUE FILHO, Carlos. O que são Design Tokens? UX Design Brasil, 23 mar. 2025. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/o-que-s%C3%A3o-design-tokens-cd408431727d>. Acesso em: 21 maio 2026.

CUNHA, Josias. Afinal, o que são componentes em um Design System? UX Design Brasil, 19 ago. 2021. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/afinal-o-que-s%C3%A3o-componentes-em-um-design-system-d10f72fb2384>. Acesso em: 21 maio 2026.