

Questionário I

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Qual característica diferencia de forma marcante o contexto de uso de aplicações móveis em relação ao desktop?

Resposta
Selecio
ada:



c.

Sessões curtas, mobilidade e atenção dividida.

Respostas:

a.

Uso exclusivo de teclado físico.

b.

Conectividade sempre estável.



c.

Sessões curtas, mobilidade e atenção dividida.

d.

Ausência de limitações de hardware.

e.

Execução apenas em redes locais.

Comen
tário
área
da
res
pos
ta:

Resposta: C

Comentário: No ambiente mobile, o usuário frequentemente interage em movimento, por períodos curtos e com atenção dividida.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Uma aplicação nativa é desenvolvida principalmente com qual característica?

Resposta
Selecionada:



a.

Uso de tecnologias específicas do sistema operacional.

Respostas:



a.

Uso de tecnologias específicas do sistema operacional.

b.

Execução obrigatória em uma WebView.

c.

Um único código sem acesso ao hardware.

d.

Ausência de SDK da plataforma.

e.

Uso exclusivo de HTML e CSS.

Comentário:

Resposta: A

Comentário: Aplicações nativas utilizam linguagens e ferramentas específicas de cada plataforma, como Kotlin/Java no Android e Swift no iOS.

o
st
a:

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Qual tecnologia é utilizada pelo Flutter como linguagem principal?

Resposta
Selecione
a:



b

.

Da
r
t

Respostas:

a.

C#



b

.

Da
r
t

c.

S

w
i
f
t

d.

P

H
P

e.
Ruby

Comentário da resposta:

Resposta: B
Comentário: O Flutter utiliza a linguagem Dart para construir aplicações multiplataforma

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

No padrão MVC, qual componente atua como intermediário entre a interface e o modelo?

Resposta Selecionada:

 d.
Controller

Respostas:

a.
View

b.
Model

c.
Repository

 d.
Controller

e.

Widget

Comentário da resposta:

Resposta: D

Comentário: O Controller interpreta ações da View, aciona o Model e devolve respostas para a interface.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Qual é uma vantagem central do desenvolvimento multiplataforma com Flutter?

Resposta Selecionada:

 e.

Compartilhar grande parte do código entre plataformas.

Respostas:

a.

Eliminar completamente os testes.

b.

Dispensar arquitetura de software.

c.

Executar apenas em Android.

d.

Usar exclusivamente componentes HTML.

 e.

Compartilhar grande parte do código entre plataformas.

Comentário:

Resposta: E

Comentário: O Flutter permite desenvolver para múltiplas plataformas a partir de uma base de código compartilhada.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

No Flutter, para que serve o recurso Hot Reload?

Resposta Selecionada:

☒ a.

Visualizar rapidamente alterações durante o desenvolvimento.

Respostas:

☒ a.

Visualizar rapidamente alterações durante o desenvolvimento.

b.

Publicar automaticamente o aplicativo.

c.

Criar banco de dados remoto.

d.

Substituir testes automatizados.

e.

Converter Dart em Java.

Comen
tári
o
da
res
po
sta
:

Resposta: A

Comentário: O Hot Reload injeta alterações no aplicativo em execução, acelerando o ciclo de desenvolvimento.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Qual ferramenta é a IDE oficial para desenvolvimento Android?

Resposta
Selecione
a:

☒ b.
Android
Studio

Respostas:

a.
Xcode

☒ b.
Android
Studio

c.
Visual
Basic

d.
Eclipse
PHP

e.
AutoCAD

Comentário da resposta:

Resposta: B
Comentário: O Android Studio é a IDE oficial do ecossistema Android.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Qual comando é utilizado para diagnosticar a configuração do ambiente Flutter?

Resposta Selecionada:

 d.
flutter doctor

Respostas:

- a.
flutter build
- b.
dart check
- c.
flutter install
-  d.
flutter doctor
- e.

android
verify

Comentário da resposta:

Resposta: D
Comentário: O comando flutter doctor verifica dependências e aponta problemas de configuração.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Em uma estrutura profissional de projeto, qual pasta é normalmente responsável por chamadas a APIs e serviços externos?

Resposta Selecionada:

 c.
/services

Respostas:

a.
/views

b.
/models

 c.
/services

d.
/assets

e.
/themes

Comentário:
A camada /services concentra comunicação externa, como APIs REST, Firebase e integrações de persistência.

Resposta: C

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Qual propriedade de um TextField ajuda a ocultar os caracteres de uma senha?

Resposta
Selecione a:

☒ e.
obscureText

Respostas:

a.
secureInput

b.
hiddenText

c.
passwordMode

d.
maskValue

 e.
obscureText

Comentário da resposta:

Resposta: E
Comentário: A propriedade obscureText: true protege visualmente a digitação da senha.

Questionário II

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

No Android, qual linguagem de marcação é tradicionalmente usada para definir layouts de interface?

Resposta Selecionada:

 a.
XML

Respostas:

 a.
XML

b.
SQL

c.
JSON

d.
YAML

e.
Markdown

Comentário da resposta:

Resposta: A
Comentário: Layouts Android podem ser estruturados em XML, separando a definição visual da lógica da aplicação.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Qual componente Android é apropriado para exibir um texto na interface?

Resposta Selecionada:

 b.
TextView

Respostas:

a.
EditText

 b.
TextView

c.
ButtonGroup

d.

ImageButt
on

e.
RecyclerD
ata

Coment
ário
da
res
pos
ta:

Resposta: B
Comentário: TextView é o
componente básico utilizado
para apresentar textos em
interfaces Android.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Qual princípio ajuda uma interface a se adaptar a diferentes
tamanhos e orientações de tela?

Resposta
Seleciona
da:

 c.
Responsividade

Respostas:

a.
Compilação
estática

b.
Persistência local

 c.
Responsividade

d.
Criptografia

e.
Serialização.

Comen
tári
o
da
res
po
sta
:

Resposta: C
Comentário: Responsividade
permite adaptar dimensões e
organização dos componentes a
diferentes dispositivos.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

No Flutter, a interface é construída principalmente por meio de:

Resposta
Selecione
a:

☒ d.
Widgets

Respostas:

a.
Activities

b.
Fragments

c.
Views
XML

☒ d.
Widgets

e.
Servlets

Comentário da resposta:

Resposta: D
Comentário: No Flutter, praticamente todos os elementos visuais e estruturais são widgets.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Qual widget Flutter organiza seus filhos verticalmente?

Resposta Selecionada:

☒ e.
Column

Respostas:

- a. Row
- b. Stack
- c. Container
- d. GridView
- ☒ e. Column

Comentário da resposta:

Resposta: E
Comentário: Column organiza widgets filhos no eixo vertical.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

Qual widget Flutter organiza elementos horizontalmente?

Resposta Selecionada:

☒ a.
Row

Respostas:

☒ a.
Row

b.
Column

c.
Scaffold

d.
Center

e.
Padding

Comentário
da
respost
a:

Resposta: A

Comentário: Row distribui
seus filhos no eixo horizontal.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Em Flutter, qual widget é adequado quando a interface precisa
mudar em resposta a alterações internas de estado?

Resposta
Seleciona
da:



b.

StatefulWidg
et

Respostas:

a.

StatelessWid
get



b.

StatefulWidg
et

c.

Text

d.

Icon

e.

Theme

Coment
ário
da
resp

Resposta: B

Comentário: StatefulWidget é

osta
:

usado quando a interface
depende de um estado mutável.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Qual é a finalidade principal do setState() em um StatefulWidget?

Resposta
Selec
ionad
a:



d.

Notificar o framework sobre mudança
de estado e solicitar
reconstrução.

Resposta
s:

a.

Encerrar o aplicativo.

b.

Criar uma API.

c.

Salvar dados no SQLite.



d.

Notificar o framework sobre mudança
de estado e solicitar
reconstrução.

e.

Compilar o projeto.

Comen
tár
io
da
re
sp

Resposta: D

Comentário: setState() informa ao
Flutter que o estado mudou e que
a interface correspondente deve
ser reconstruída.

ost
a:

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Qual abordagem contribui diretamente para acessibilidade em interfaces móveis?

Resposta
Selecionada:



c.

Fornecer contraste adequado e rótulos compreensíveis.

Respostas:

a.

Usar textos muito pequenos.

b.

Depender apenas de cores.



c.

Fornecer contraste adequado e rótulos compreensíveis.

d.

Remover feedback visual.

e.

Bloquear redimensionamento.

Comentário da resposta:

Resposta: C

Comentário: Contraste, legibilidade e rótulos claros favorecem o uso por diferentes perfis de usuários.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Qual prática favorece a governança e manutenção de um projeto Flutter?

Resposta
Selecio
nada:



e.

Separar responsabilidades e reutilizar componentes.

Respostas:

a.

Concentrar todo o código em main.dart

b.

Eliminar testes.

c.

Duplicar componentes.

d.

Evitar controle de versão.



e.

Separar responsabilidades e reutilizar componentes.

Comen
tár
io
da
re
sp
ost
a:

Resposta: E

Comentário: Separação de responsabilidades e reutilização reduzem acoplamento e facilitam manutenção e evolução.

Questionário III

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Em uma arquitetura cliente-servidor, qual é o papel típico de uma API?

Resposta
Selecionada:

☒ a.

Intermediar a comunicação entre aplicações e serviços.

Respostas:

☒ a.

Intermediar a comunicação entre aplicações e serviços.

b.

Substituir o sistema operacional.

c.

Renderizar exclusivamente a interface.

d.

Eliminar a rede.

e.

Criar hardware virtual.

Comentário da resposta:

Resposta: A

Comentário: A API define formas padronizadas de comunicação entre o cliente e serviços ou servidores.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Qual método HTTP é normalmente associado à consulta de recursos?

Resposta
Selecione a:

☒ b.
GET

Respostas:

a.
POST

☒ b.
GET

c.
DELETE

d.
PATCH

e.
CONNECT

Comentário da resposta:

Resposta: B
Comentário: GET é utilizado para solicitar ou consultar representações de recursos.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Qual formato é amplamente utilizado na troca de dados entre aplicações móveis e APIs?

Resposta



Selecione a:

c.
.

J
S
O
N

Respostas:

a.

BM
P

b.

DO
C
X



c.
.

J
S
O
N

d.

EX
E

e.

PS
D

Comentário da resposta

Resposta: C

Comentário: JSON é leve, textual e amplamente adotado na

pos
ta:

comunicação entre clientes e
serviços web.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Por que operações de rede devem ser tratadas de forma assíncrona em aplicações móveis?

Resposta
Selecionada:
a:



d.

Para evitar o bloqueio da interface durante operações demoradas.

Respostas:

a.

Para impedir qualquer resposta do servidor.

b.

Para aumentar o tamanho do aplicativo.

c.

Para substituir o protocolo HTTP.



d.

Para evitar o bloqueio da interface durante operações demoradas.

e.

Para eliminar exceções.

Comentário da
resposta:

Resposta: D

Comentário: A comunicação assíncrona preserva a responsividade da interface

sp
ost
a:

enquanto a operação aguarda
resposta.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Qual prática melhora a resiliência ao consumir uma API?

Resposta
Selecio
nada:



e.

Tratar exceções, timeouts e falhas
de conectividade.

Respostas:

a.

Ignorar códigos de status.

b.

Assumir conexão permanente.

c.

Remover mensagens de erro.

d.

Executar tudo na thread de
interface.



e.

Tratar exceções, timeouts e falhas
de conectividade.

Coment
ári
o
da
res
pos
ta:

Resposta: E

Comentário: Aplicações robustas
tratam falhas de rede, exceções
e tempos limite de maneira
controlada.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

Qual banco de dados local é amplamente usado para persistência estruturada em aplicações móveis?

Resposta
Selecione a
resposta:

☒ a.
SQLite

Respostas:

☒ a.
SQLite

b.
Oracle RAC

c.
Hadoop

d.
MongoDB Atlas
obrigatório

e.
Redis Cluster

Comentário
da
resposta:

Resposta: A
Comentário: SQLite é uma
solução leve e embarcada,
adequada à persistência local
estruturada.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

O que caracteriza uma arquitetura Offline-First?

Resposta
Selecionada:
a:



b.

Priorizar funcionamento local e sincronizar quando houver conectividade.

Resposta:
s:

a.

Exigir internet para abrir qualquer tela.



b.

Priorizar funcionamento local e sincronizar quando houver conectividade.

c.

Armazenar tudo apenas no servidor.

d.

Desativar cache.

e.

Eliminar persistência.

Comentário
da resposta:

Resposta: B

Comentário: Offline-First prioriza a continuidade de uso local, com sincronização posterior quando a rede estiver disponível.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Ao acessar câmera, localização ou sensores, qual cuidado é fundamental?

Resposta
Selec
ionad
a:



c.

Solicitar permissões necessárias de forma contextual e transparente.

Resposta
s:

a.

Solicitar todas as permissões na instalação.

b.

Ignorar preferências do usuário.



c.

Solicitar permissões necessárias de forma contextual e transparente.

d.

Manter sensores sempre ativos.

e.

Compartilhar dados automaticamente.

Comen
tár
io
da
re
sp
ost
a:

Resposta: C

Comentário: A governança de permissões exige necessidade, contexto, transparência e respeito à decisão do usuário.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Qual é a finalidade da serialização de dados?

Resposta
a
Sele
cion
ada:

 d.

Converter dados/objetos para formato adequado à transmissão ou armazenamento.

Respost
as:

a.

Aumentar a resolução da tela.

b.

Compilar o sistema operacional.

c.

Criar sensores físicos.

 d.

Converter dados/objetos para formato adequado à transmissão ou armazenamento.

e.

Substituir autenticação.

Comen
tári
o
da
res
po
sta
:

Resposta: D

Comentário: Serialização transforma dados em uma representação transportável ou persistente, como JSON.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Em uma sincronização entre dados locais e remotos, qual problema precisa ser previsto?

Resposta
Selecione a:



e.

Conflitos entre versões dos dados.

Respostas:

a.

Somente cor da interface.

b.

Apenas tamanho da fonte.

c.

Exclusivamente versão do emulador.

d.

Somente orientação da tela.



e.

Conflitos entre versões dos dados.

Comentário:
Resposta:

Resposta: E

Comentário: Sistemas sincronizados precisam definir estratégias para detectar e resolver conflitos de atualização.

Questionário IV

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Qual é um benefício direto da separação de responsabilidades em camadas?

Resposta
Selecionada:

☒ a.

Reduzir acoplamento e facilitar testes e manutenção.

Respostas:

☒ a.

Reduzir acoplamento e facilitar testes e manutenção.

b.

Eliminar a necessidade de requisitos.

c.

Impedir reutilização.

d.

Concentrar regras na interface.

e.

Dispensar documentação.

Comentário:

Resposta: A

Comentário: A separação por camadas reduz dependências indevidas e melhora testabilidade, manutenção e evolução.

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Qual é a finalidade principal da autenticação em um aplicativo?

Resposta
Selecione a:



b.

Verificar a identidade do usuário.

Respostas:

a.

Escolher o tema visual.



b.

Verificar a identidade do usuário.

c.

Criar animações.

d.

Gerenciar resolução da tela.

e.

Substituir validação.

Comentário da resposta:

Resposta: B

Comentário: Autenticação é o processo de verificar a identidade de quem tenta acessar o sistema.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Qual protocolo deve ser priorizado para proteger dados em trânsito entre aplicativo e servidor?

Resposta
Selecione a:

☒ c.
HTTPS

Respostas:

- a.
FTP aberto
- b.
HTTP sem
criptografia

☒ c.
HTTPS

d.
Telnet

e.
UDP puro

Comentário da
resposta:

Resposta: C

Comentário: HTTPS protege a comunicação em trânsito por meio de TLS.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Qual prática é adequada para armazenamento de credenciais e segredos?

Resposta
Selec
ionad
a:



d.

Usar mecanismos seguros e evitar armazenamento em texto puro.

Resposta
s:

a.

Salvar senha em texto puro.

b.

Inserir tokens diretamente em telas.

c.

Registrar segredos em logs.



d.

Usar mecanismos seguros e evitar armazenamento em texto puro.

e.

Compartilhar chaves no repositório.

Come
nt
ár
io
d
a
re
sp
os
ta
:

Resposta: D

Comentário: Credenciais e segredos exigem armazenamento protegido e nunca devem ser mantidos em texto puro ou expostos em logs.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Em aplicações de médio e grande porte, bibliotecas como GoRouter e AutoRoute ajudam principalmente em:

Resposta
Selecionada
:



e.

Gerenciamento de rotas, deep links e fluxos de navegação.

Respostas
:

a.

Criação de banco físico.

b.

Compilação do kernel.

c.

Edição de imagens.

d.

Substituição do Flutter.



e.

Gerenciamento de rotas, deep links e fluxos de navegação.

Comentário
da resposta
:

Resposta: E

Comentário: Essas bibliotecas auxiliam na navegação declarativa, rotas nomeadas, deep links e fluxos complexos.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

Qual tipo de teste verifica unidades isoladas de lógica, como funções e classes?

Resposta
Selecione a:

☒ a.

Teste unitário.

Respostas:

☒ a.

Teste unitário.

b.

Teste de aceitação manual apenas.

c.

Teste de carga elétrica.

d.

Teste de resolução.

e.

Teste de loja.

Comentário da resposta:

Resposta: A

Comentário: Testes unitários validam pequenas unidades de código de forma isolada.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Por que testes multidispositivo são importantes no desenvolvimento mobile?

Resposta
Selec
ionad
a:

 b.

Porque há fragmentação de telas,
versões e características de
hardware.

Resposta
s:

a.

Porque todo aparelho se comporta
exatamente igual.

 b.

Porque há fragmentação de telas,
versões e características de
hardware.

c.

Porque substituem testes unitários.

d.

Porque eliminam responsividade.

e.

Porque dispensam dispositivos
físicos.

Comen
tár
io
da
re
sp
ost
a:

Resposta: B

Comentário: A fragmentação do
ecossistema exige validação em
diferentes tamanhos, versões e
condições de hardware.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Qual etapa transforma o código-fonte em um artefato distribuível
do aplicativo?

Resposta
Selecione a
resposta:

☒ c.
Build

Respostas:

a.
Wireframe

b.
Entrevista

☒ c.
Build

d.
Modelagem
conceitual

e.
Prototipação em
papel

Comentário
da
resposta:

Resposta: C

Comentário: A etapa de build gera artefatos apropriados para teste, assinatura e distribuição.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Qual prática é importante antes de publicar uma nova versão do aplicativo?

Resposta
Selec
ionad
a:

✓ d.

Validar qualidade, versionar e
preparar o artefato de
lançamento.

Resposta
s:

a.

Remover o versionamento.

b.

Ignorar testes de regressão.

c.

Publicar chaves privadas.

✓ d.

Validar qualidade, versionar e
preparar o artefato de
lançamento.

e.

Desativar segurança.

Come
nt
ári
o
da
re
sp
os
ta:

Resposta: D

Comentário: O lançamento
profissional envolve validação,
versionamento, otimização, build
e preparação segura do artefato.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Qual alternativa representa uma visão completa do ciclo de
evolução de um aplicativo?

Resposta
Seleci
onada
:



e.

Desenvolver, testar, gerar build,
publicar, monitorar e atualizar.

Respostas
:

a.

Codificar e encerrar o projeto.

b.

Publicar sem testar.

c.

Criar apenas a interface.

d.

Testar somente no emulador.



e.

Desenvolver, testar, gerar build,
publicar, monitorar e atualizar.

Come
nt
ári
o
da
re
sp
os
ta:

Resposta: E

Comentário: Aplicações móveis
evoluem continuamente após a
publicação, com monitoramento,
correções e novas versões.