

Relatorio do Conceito B - Privacy Inspector

Relatório — Conceito B

1. Objetivo

O objetivo do plugin é mostrar sinais simples de rastreamento em uma página. Ele observa conexões com outros domínios, cookies, armazenamento do navegador, uso de canvas e parâmetros usados em links de rastreamento.

2. Como os testes foram feitos

Os testes foram feitos no Firefox com o plugin carregado. Depois de abrir cada página, o popup do plugin foi aberto para conferir o resultado.

Os arquivos HAR foram salvos pelo painel de rede do Firefox. Eles mostram as requisições feitas durante o carregamento dos sites.

3. Resultados dos indicadores do plugin

3.1 Canvas

Foi criada uma página de teste que desenha uma imagem em um canvas e depois lê o resultado. O plugin mostrou três acessos:

- getContext;
- getImageData;
- toDataURL.

Isso mostra que o plugin consegue perceber quando uma página usa o canvas para obter informações do navegador.

Evidência: evidencias/b/canvas-cookie-sync.png.

3.2 Possível cookie-sync

A página de teste fez uma requisição para example.com com os parâmetros uid, sync e partner_id. O plugin mostrou a requisição e identificou esses parâmetros.

Esse resultado é apresentado como possível cookie-sync porque a extensão não pode afirmar sozinha a intenção do site. Ela apenas mostra o sinal encontrado.

Evidência: evidencias/b/canvas-cookie-sync.png.

Relatorio do Conceito B - Privacy Inspector

3.3 Parâmetros de rastreamento

Foi testada uma navegação com os parâmetros `utm_source`, `utm_medium` e `fbclid`. O plugin marcou a página como possível bounce tracking e mostrou os parâmetros no popup.

Nesse teste direto não houve redirecionamento. Por isso, o resultado mostrou 0 redirect(s). Isso confirma a leitura dos parâmetros, mas não confirma ainda um caso completo de bounce tracking.

Evidência: [evidencias/b/query-parameters.png](#).

3.4 Bounce tracking

No teste oficial, o navegador passou por `bad.third-party.site` antes de chegar a `www.publisher-company.site`. A extensão mostrou:

- 1 redirecionamento;
- a rota `bad.third-party.site -> www.publisher-company.site`;
- os parâmetros `bounceUIDlocalStorage`, `bounceUIDcookie` e `isNew`.

Isso indica que um domínio intermediário recebeu identificadores e os passou para o destino final.

Evidência: [evidencias/ddg/bounce-tracking.png](#).

3.5 Tracker blocking

No teste de bloqueio, a página tentou fazer 22 requisições para `bad.third-party.site`. O plugin mostrou 22 requisições bloqueadas. A página também marcou os testes impedidos com os indicadores de falha.

O domínio usado no teste aparece na lista de bloqueio do popup.

Evidência: [evidencias/ddg/tracker-blocking.png](#).

3.6 Storage partitioning

O teste do DDG consultou 21 mecanismos de armazenamento. `localStorage`, `sessionStorage`, `IndexedDB` e `Cache API` passaram. Os testes de cookies falharam, mostrando que os cookies ainda foram compartilhados entre as

Relatorio do Conceito B - Privacy Inspector

origens. O WebSQL apareceu como não suportado pelo navegador.

No mesmo teste, a extensão registrou 3 requisições de terceiros, 10 cookies e acessos a localStorage, sessionStorage e IndexedDB.

Evidência: evidencias/ddg/storage-partitioning.png.

4. Sites reais analisados

Os três sites escolhidos foram:

Site	Endereço	Arquivo HAR	Entradas
---	---	---	---
ITA	http://www.ita.br/	evidencias/sites/ita/ita.har	46
Termo	https://term.ooo/	evidencias/sites/termo/termo.har	7
Python	https://www.python.org/	evidencias/sites/python/python.har	31

Também foram salvas capturas do popup nos três sites:

- ITA: evidencias/sites/ita/plugin.png;
- Termo: evidencias/sites/termo/plugin.png;
- Python: evidencias/sites/python/plugin.png.

Os três arquivos foram validados como HAR e possuem as requisições dos sites.

5. Testes adicionais do DuckDuckGo Privacy Test Pages

Estas são as páginas que precisam ser executadas para completar a comparação do Conceito B:

Teste	Página	Evidência	Situação
---	---	---	---
Tracker Blocking / Request Blocking	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/	evidencias/ddg/tracker-blocking.png	Executado: 22 requisições bloqueadas.
Storage partitioning	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/storage-partitioning/	evidencias/ddg/storage-partitioning.png	Executado: 21 mecanismos testados.
Query Parameters	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/query-parameters/	evidencias/b/query-parameters.png	Executado parcialmente com teste local equivalente.
Bounce tracking	https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/bounce-tracking/	evidencias/ddg/bounce-tracking.png	Executado: 1 redirecionamento identificado.

Relatorio do Conceito B - Privacy Inspector

O plugin também foi preparado para observar páginas dentro de frames. Além disso, ele conta requisições que terminaram com erro. Uma falha não é tratada automaticamente como bloqueio, porque também pode ser causada por uma queda de rede ou por um endereço indisponível.

6. Comparação com Blacklight e uBlock Origin

A coluna do Privacy Inspector foi preenchida com as capturas feitas no Firefox. As colunas do Blacklight e do uBlock também foram preenchidas usando os mesmos endereços dos três sites.

Site	Privacy Inspector	Blacklight	uBlock Origin
---	---	---	---
ITA	5 requisições de terceiros: Google Analytics e Google Tag Manager; 5 cookies próprios. 1 ad tracker; 0 cookies de terceiros.	0 bloqueios nesta página; 1 bloqueio desde a instalação.	
Termo	2 requisições de terceiros: Google Analytics e Google Tag Manager; 2 cookies próprios. 1 ad tracker; 0 cookies de terceiros.	0 bloqueios nesta página; 1 bloqueio desde a instalação.	
Python	8 requisições de terceiros; 2 falhas; sem cookies observados. 0 cookies de terceiros.	0 ad trackers; 0 bloqueios nesta página; 2 bloqueios desde a instalação.	

Prints do Blacklight:

- ITA: evidencias/sites/ita/blacklight.png;
- Termo: evidencias/sites/termo/blacklight.png;
- Python: evidencias/sites/python/blacklight.png.

Print do uBlock já salvo:

- ITA: evidencias/sites/ita/ublock.png;
- Termo: evidencias/sites/termo/ublock.png;
- Python: evidencias/sites/python/ublock.png.

Os prints dos dois programas foram salvos para cada site. Assim a comparação fica baseada nos mesmos testes.

Essas ferramentas podem mostrar resultados diferentes porque usam listas e métodos de observação diferentes. O plugin observa as requisições e APIs da página no Firefox. O Blacklight faz uma análise própria. O uBlock Origin usa suas listas de bloqueio.

A principal diferença observada foi que o Privacy Inspector contou serviços externos usados pelas páginas, enquanto o Blacklight classificou apenas parte

Relatorio do Conceito B - Privacy Inspector

deles como rastreadores de anúncios. O uBlock bloqueou algumas requisições do Python, mas não bloqueou requisições na página do ITA ou do Termo no momento do teste. Isso mostra que cada ferramenta mede uma coisa diferente.

7. Conclusão

A extensão já mostra canvas, possível cookie-sync, bounce tracking, bloqueio de requisições e armazenamento. Os testes DDG adicionais também foram executados e registrados.

A comparação dos três sites com Blacklight e uBlock Origin também foi registrada, com os respectivos prints e arquivos HAR. Com isso, a parte documental do Conceito B está pronta para conferência e teste final.