

## ControleCliente

- c : Cliente

- + buscarNome(String) : String []
- + getClienteNome(): void
- + getCompra(int) : Compra []
- + getEndereco(int) : Endereco
- + getIndexBusca(String[]): int[]
- + getNome(int) : String
- + getOtdCompras(int) : int
- + getTelefone(int) Telefone

## ControleFuncionario

- f : Funcionario

- + buscarNome(String) : String []
- + getNomesFuncionarios(): void
- + getCargo() : String
- + getEndereco(int) : Endereco
- + getIndexBusca(String[]): int[]
- + getNome(int) : String
- + getIngresso() : Date
- + getQtdVendas(int) : int
- + getTelefone(int) Telefone
- + getSalario(): float

## ControleEstoque

- estoque : Estoque

- + buscarNome(String) : String[]
- + getCalcado(int) : Calcado
- + getEstoque() : Estoque
- + getIndexBusca(String[]): int[]
- + listarProdutos() : String []
- + mensagem(): void

## ControleDados

- dados : Dados
- v : Validador
- + getClientes() : Cliente [ ]
- + getDados () : Dados
- + getEstoque(): Estoque
- + getFinanceiro(): Financeiro
- + getFuncionarios() : Funcionarios[]
- + getQtdVendas(): int
- + inserirEditarCliente(String[], int, int) : Boolean
- + inserirEditarFuncionario(String[], int, int) : Boolean
- + inserirEditarProduto(String[], int, int, int) : Boolean
- + inserirVenda(int, int, int) : void
- + removerCliente(int) : void
- + removerFuncionario(int): void



