



Integrações

Vitor Mattos

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)

CTO LibreCode

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)



Free = grátis?




FLOSS tem preço



Free = Liberdade






- Economia solidária
- Segurança e privacidade
- Comunidades de Software Livre
- Transparência (dados abertos)
- Copyleft, claro! LibreCode!

Cenário atual

Código fechado

Cenário atual

Difícil (ou impossível)
de ser auditável



Complexo



4 liberdades do software livre

Liberdade nº 0: A liberdade para executar o programa, para qualquer propósito;

Liberdade nº 1: A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;

Liberdade nº 2: A liberdade de redistribuir de forma que você possa ajudar o seu próximo;

Liberdade nº 3: A liberdade de modificar o programa, e liberar estas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;

Porque devo usar software livre?

- Segurança, possibilitando auditoria do software;
- Democratização do acesso à informação;
- Evitar de se tornar refém de uma tecnologia proprietária;
- Ter uma comunidade mundial para auxiliar;
- Liberdade para usar, copiar, estudar, alterar e distribuir como desejar;
- Fomenta o trabalho colaborativo;
- Sustentabilidade econômica;
- Apresentar para qualquer pessoa o que fizemos;

Benefícios

Self-hosted

Benefícios

Compliance / Adequação a LGPD e GDPR

Benefícios

Não paga por assinaturas
Assinaturas ilimitadas

Benefícios

Documentos ilimitados

Benefícios

Redução de custos

Benefícios

Sustentabilidade: zero impressões

Benefícios

Fácil integração

Benefícios

Soberania tecnológica



Nextcloud

Privacidade na vida real



Nextcloud

Recursos >

libresign

106

Idiomas

🔍 Search...

Completion (Descending)

Nome

English (en)

IDIOMA FONTE

299 total de entradas:

Traduções

[https://www.transifex.com/nextcloud/
nextcloud/libresign/](https://www.transifex.com/nextcloud/nextcloud/libresign/)

Framework

Nextcloud

Código



Código



Certificados



CFSSL

Assinaturas

JSignPdf

API

GET

`/account/files/approval/list` List all account files

POST

`/sign/register` Request signature

PATCH

`/sign/register` Updates signatures data

DELETE

`/sign/register/signature` Delete sign request

Integração com GLPI

<https://github.com/LibreSign/libresign-glpi>

Assinatura visível

representante_legal

esboço

Selecione cada signatário para definir suas posições de assinatura

A

admin

pending

Solicitação

Anteriores

1/1

Próximo

a@b.coop

Salvar

Presidente

Formas de assinar

Autorização de assinatura por token

SMS
e-mail
Telegram
Signal

Thanks to: [playSMS](#)

Setup

Dependencies

Binaries required to work. Download size could be nearly 340MB, please wait a moment.

[Download binaries](#)

Integração

<https://libresign.github.io/api/>

<https://libresign.github.io/Getting-started>

Integração


POST /sign/register

```
1 {  
2     "file": {  
3         "url": "https://mydomain.tld/file.pdf"  
4     },  
5     "status": 1,  
6     "name": "Contrato",  
7     "users": [  
8         {  
9             "email": "a@b.c"  
10        }  
11    ],  
12    "callback": "https://mydomain.tld/sign-callback"  
13 }
```

Arquitetura

Geração de certificado:
CFSSL

Arquitetura



Preview de páginas

ImageMagick

```
1 $imagick = new \Imagick();  
2 $imagick->setResolution(100, 100);  
3 $imagick->readImageBlob($blob);  
4 $imagick->setImageFormat('png');  
5 return $imagick->getImageBlob();
```

Arquitetura


Metadados das páginas

`libreseign-cli`

libesign-cli based on:

`pdfcpu`

Metadados coletados:
dimensão e quantidade de páginas



Arquitetura

Assinatura de arquivos PDF

TCPDF



Problemas:

- Só uma assinatura por documento.
- Problemas de parse de PDF

LibreSign não utiliza por este motivo.

Arquitetura



Assinatura de PDF

JSignPdf

Josef Cacek

Arquitetura



Assinatura de PDF em PHP

`jsignpdf.php`

Jeidison Farias

Arquitetura

Assinatura de arquivos não PDF:
openssl
Apenas por API

Arquitetura

Assinatura de arquivos não PDF, como se faz?

`openssl_pkcs12_read`

`openssl_pkcs7_sign`

Output: Arquivo p7s

Desafios

Manter código aberto precisa de comunidade

Issues

Gestão aberta do roadmap

Formas de uso

Cloud da LibreCode

Formas de uso

Suporte enterprise da LibreCode

Formas de uso

Self hosted

Apoie

Fala com a gente

t.me/LibreCodeCoop
contato@librecode.coop

Obrigado!

Redes sociais:
(VitorMattos ou VitorMattosRJ)

