


Do software proprietário ao ecossistema aberto


Leitura crítica de Kilamo et al. (2012)



ecossistema
aberto

Terhi Kilamo, Imed Hammouda, Tommi Mikkonen, Timo Aaltonen. *Journal of Systems and Software*, 85(7), 1467–1478, 2012.

Abrir o código não basta



O artigo trata a abertura como processo, não como publicação de código.


Seis dimensões aparecem na preparação: software, infraestrutura, processo, legalidade, marketing e comunidade.

A comunidade precisa de um centro



Os autores retomam o modelo em cebola e discutem entidade publicadora, parceiros e atores externos como base da comunidade nascente.

Cinco perguntas orientam o estudo



Abordagem construtiva + pesquisa-ação com Nokia, Sesca, IT Mill e Gurux.

OSCOMM: antes, durante e depois



avaliar gargalos → **corrigir** → **observar evolução**

Esta sequência organiza a principal contribuição prática do artigo.

R3: prontidão em quatro frentes



Não é um “passa / não passa”: é um mapa de gargalos.

As dimensões têm peso igual; os itens internos têm pesos diferentes e o modelo deve ser adaptado ao caso.

R3 é descrito como template a ser instanciado conforme produto e objetivo da empresa.

Depois do diagnóstico: preparar e medir

Engenharia para abertura

- refatorar
- documentar
- infraestrutura
- processo
- licença / entrada

Acompanhamento (BULB)

- downloads
- bugs e pedidos
- comunicação
- contribuições
- atividade

Abrir consome esforço; sustentar exige observação contínua.

O artigo conecta correção dos gargalos à medição posterior da comunidade.

Gurux: seis meses para tornar a abertura possível

avaliação

4

pessoas

preparação

6

meses

equipe

6

tempo integral

comunidade

200

usuários / 6 meses

Documentação e reescrita exigiram quase o dobro do esforço previsto.

Fórum ■ bug tracker ■ documentação ■ exemplos ■ tutoriais ■ refatoração ■ processo aberto

Caso Gurux: software proprietário aberto em 2009; 100 usuários após poucos meses e cerca de 200 após seis meses.

O artigo organiza bem o problema — mas não prova sucesso

O que sustenta

- visão integrada
- sequência plausível
- critérios operacionais
- aplicabilidade industrial

O que não sustenta

- causalidade
- receita universal
- generalização forte
- efeito de longo prazo

Limites reconhecidos: participação dos pesquisadores, confidencialidade, granularidade desigual e poucos informantes.

Os próprios autores dizem que os dados reais ainda não são suficientes para evidência conclusiva.

Síntese: comunidade também precisa ser projetada

governança

O OSCOMM é mais convincente como instrumento de diagnóstico do que como prova de sucesso.

Na prática, projetos como LibreSign reforçam a pergunta: como converter abertura em participação duradoura?

A experiência prática é usada como lente de contraste, não como evidência do artigo.