


# Do software proprietário ao ecossistema aberto

Leitura crítica de Kilamo et al. (2012)



Terhi Kilamo, Imed Hammouda, Tommi Mikkonen, Timo Aaltonen. *Journal of Systems and Software*, 85(7), 1467–1478, 2012.


# 1. O problema: abrir não é publicar



**O artigo pergunta como transformar abertura em continuidade.**

Ponto de partida: havia poucas diretrizes para criar e manter um ecossistema a partir de software proprietário.


## 2. Abertura é multidimensional



**A contribuição começa ao tirar o foco exclusivo do código.**

As seis dimensões são discutidas pelos autores como frentes que precisam ser preparadas em conjunto.

### 3. Comunidade não é uma massa homogênea



O artigo retoma o modelo em cebola para representar diferentes níveis de participação e influência.

## 4. Quem ocupa essas camadas no começo?



**A empresa precisa investir recursos reais antes de esperar contribuição externa.**

Os autores destacam a entidade publicadora, parceiros industriais e comunidades existentes como atores centrais no início.

## 5. Cinco perguntas estruturam o estudo

critérios  
prontidão

atores  
planejamento

dados  
avaliação


uso  
resultados

medição  
comunidade

**O foco é operacional: como avaliar, agir e acompanhar.**

Síntese das cinco questões de pesquisa apresentadas na Seção 2.3 do artigo.

## 6. Método: construir e testar em contexto industrial



Fase construtiva + pesquisa-ação em Nokia, Sesca, IT Mill e Gurux.

## 7. OSCOMM: três momentos da abertura



**diagnosticar** → **preparar** → **observar**

O OSCOMM organiza a transição antes, durante e depois da abertura.

## 8. R3: onde estão os gargalos?



**Não é “abrir ou não abrir”: é saber o que precisa ser corrigido.**

As quatro dimensões têm peso igual; os itens internos têm pesos distintos e o modelo deve ser adaptado ao caso.


## 9. Engenharia para abertura: transformar diagnóstico em trabalho



**A abertura exige investimento antes de produzir participação externa.**

A fase 2 atua sobre os problemas encontrados na avaliação de prontidão.

## 10. BULB: depois de abrir, medir



**Comunidade sustentável vira algo observável, não apenas desejado.**

O Community Watchdog/BULB usa fontes de dados variadas para acompanhar tamanho, atividade e mudanças na comunidade.

## 11. Gurux: por que abrir?

mercado  
internacionalizar

custo  
compartilhar  
esforço

negócio  
mudar modelo

marca  
ganhar reputação

**A decisão era estratégica, não apenas técnica.**

Gurux abriu a plataforma em 2009 buscando parceiros, clientes internacionais e novos modelos de negócio.

## 12. Gurux: quanto custou preparar?

tempo

6

meses

equipe

6

pessoas em tempo integral

surpresa

quase 2x

documentação + reescrita

**O trabalho invisível da abertura foi maior que o esperado.**

No caso Gurux, a fase de engenharia mobilizou seis pessoas por seis meses; documentação e reescrita quase dobraram a estimativa inicial.

## 13. Gurux: o que apareceu depois?

comunidade

100

primeiros meses

6 meses

200

usuários

sinais

downloads

parceiros + visibilidade

**Há sinais de tração; não há prova de sustentabilidade de longo prazo.**

O artigo relata crescimento inicial da comunidade, aumento de downloads e novos parceiros, mas não acompanha o ecossistema por anos.

## 14. O que o artigo realmente demonstra?

### Sustenta bem

problema é multidimensional  
processo pode ser organizado  
casos mostram aplicabilidade

### Não demonstra

causalidade  
generalização ampla  
sustentabilidade de longo prazo

**OSCOMM funciona melhor como diagnóstico do que como prova de sucesso.**

Os próprios autores reconhecem dados confidenciais, diferentes níveis de detalhe e evidência real ainda insuficiente para conclusões definitivas.

## 15. Síntese: construir comunidade é parte da engenharia



**Abrir o repositório é um evento. Sustentar um ecossistema é um processo.**

Em projetos como LibreSign, a experiência prática serve como lente crítica — não como evidência do artigo.

Síntese crítica da leitura de Kilamo et al. (2012).