

Containers docker

do desenvolvimento para produção



Containers docker
By Vitor Mattos



Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante


PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://t.me/phprio>)




<https://t.me/LibreCodeCoop>





Porque Docker?






cooperativa de Ti

Agilidade para montar ambiente





Ambiente replicável





Redução de diferenças entre setup



Uso de diferentes versões

Possibilidade de uso de diferentes versões
de tudo no mesmo computador/servidor



Isolamento de processos

Single host



Ambiente de desenvolvimento

```
16 | Register Controller
17 |
18 |
19 | This controller handles the registration of new users, including
20 | validation and creation. By default, the controller will
21 | provide this functionality without requiring any additional
22 | */
23 |
24 | use RegistersUsers;
25 |
26 | /**
27 |  * Where to redirect users after registration.
28 |  *
29 |  * @var string
30 |  */
31 |
32 | /**
33 |  * Create a new controller instance.
34 |  *
35 |  * @return void
36 |  */
```

master javascript | app.js

Porque Docker em desenvolvimento?

Simplicidade



Porque Docker em desenvolvimento?


Documentação



Produção



Talk is cheap
Show me the code!



CI: Teste suas imagens

ShellCheck




finds bugs in your shell scripts



CI: Teste suas imagens

GitHub action for ShellCheck



CI: Teste suas imagens

Dependabot



CI: Teste suas imagens

Dependabot

```
1 version: 2
2 updates:
3
4   - package-ecosystem: "github-actions"
5     directory: "/"
6     schedule:
```

```
7       interval: "daily"
8   - package-ecosystem: "docker"
9     directory: "/ docker/"
```



Registry

Repositório de imagens



Why a registry?!

Quick deploy



CI: Disponibilize para o mundo

Build and push Docker images

```
1 - name: Login to Docker Hub
2   uses: docker/login-action@v3
3   with:
4     username: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }
5     password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
1 - name: Login to Docker Hub
2   uses: docker/login-action@v3
3   with:
4     username: ${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }
5     password: ${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
6 - name: Build and push
7   uses: docker/build-push-action@v5
8   with:
9     push: true
10    tags: user/app:latest
```



CI: Disponibilize para o mundo

Build and push Docker images

```
1 services:
2   nextcloud:
3     image: ghcr.io/librecodecoop/nextcloud-dev-php${PHP_VERSION:-82}:latest
```



Vamos para o servidor?!



Estrutura de pastas

Exemplo

```
`-- projects
   |-- akaunting
   |-- archive
   |-- duplicati
   |-- mysql
   |-- nextcloud-docker
   |-- nginx-proxy
```

```
|-- onlyoffice
|-- postgres
```

Nginx proxy

Let's Encrypt


Show me the code



Database

```
1 networks:
2   mysql:
3     external: true
4     name: mysql
5   reverse-proxy:
6     external: true
7     name: reverse-proxy
8
9 services:
10  mysql:
11    build: ../docker/mysql
12    volumes:
13      #- ../docker/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d
```

```
14      - ../docker/volumes/mysql/dump:/docker-entrypoint-initdb.d
15      - ../docker/volumes/mysql/data:/var/lib/mysql
16    environment:
```



Backup

```
1 networks:
2   reverse-proxy:
3     external: true
4     name: reverse-proxy
5
6 services:
7   duplicati:
8     image: duplicati/duplicati
9     container_name: duplicati
10    restart: always
11    volumes:
12      - ./volumes/duplicati-data:/data
```

```
13      - /root/projects:/projects
14    environment:
15      - VIRTUAL_HOST
16      - LETSENCRYPT_HOST
```



Monitoramento

ZABBIX



Zabbix docker



Conclusão




Conclusão

Use Linux



Conclusão

Use Linux



E no código, como faço?

Compartilhe seu conhecimento



Contribua com projetos de
código aberto





Conheça mais

- Plataforma CapacitaCoop
- SESCOOP



