

Containers docker

Vitor Mattos

do desenvolvimento para produção

Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante


PHP Zend Certified Engineer (**ZEND024235**)

PHPRio (**<https://t.me/phprio>**)

CTO LibreCode coop (**<https://t.me/LibreCodeCoop>**)

Redes sociais: (VitorMattos ou VitorMattosRJ)



















Agilidade para montar ambiente

Ambiente replicável




Redução de diferenças entre setup



Uso de diferentes versões



Isolamento de processos



Ambiente de desenvolvimento

Porque Docker em desenvolvimento?

Simplicidade

Porque Docker em desenvolvimento?

Documentação

Produção

Talk is cheap
Show me the code!



<https://github.com/librecodecoop>


CI: Teste suas imagens **ShellCheck**

finds bugs in your shell scripts.


CI: Teste suas imagens

GitHub action for ShellCheck

CI: Teste suas imagens Dependabot



CI: Teste suas imagens Dependabot



version: 2


updates:

- package-ecosystem: "github-actions"
directory: "/"
schedule:
interval: "daily"
- package-ecosystem: "docker"
directory: "/.docker/"
schedule:
interval: "daily"

Registry

Repositório de imagens

Why a registry?!



Quick deploy

CI: Disponibilize para o mundo

Build and push Docker images

- name: Login to Docker Hub
 - uses: docker/login-action@v3
 - with:
 - username: \${ secrets.DOCKERHUB_USERNAME }
 - password: \${ secrets.DOCKERHUB_TOKEN }
- name: Build and push
 - uses: docker/build-push-action@v5
 - with:
 - push: true
 - tags: user/app:latest

Exemplo real

CI: Disponibilize para o mundo

Build and push Docker images

services:

nextcloud:

image: ghcr.io/librecodecoop/nextcloud-dev-php\${PHP_VERSION:-82}:latest

Exemplo real

Vamos para o servidor?!

```
`-- projects
|-- akaunting
|-- archive
|-- duplicati
|-- mysql
|-- nextcloud-docker
|-- nginx-proxy
|-- onlyoffice
|-- postgres
|-- producao-cooperativista
|-- redis
`-- site
```

Estrutura de pastas
Exemplo

Nginx proxy
Let's Encrypt
Show me the code

Database

networks:

mysql:

external: true

name: mysql

reverse-proxy:

external: true

name: reverse-proxy

services:

mysql:

build: ../docker/mysql

volumes:

#- ../docker/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d

- ../docker/volumes/mysql/dump:/docker-entrypoint-initdb.d

- ../docker/volumes/mysql/data:/var/lib/mysql

environment:

- MYSQL_ROOT_PASSWORD

networks:

- mysql

restart: always

Backup

networks:

reverse-proxy:

external: true

name: reverse-proxy

services:

duplicati:

image: duplicati/duplicati

container_name: duplicati

restart: always

volumes:

- ./volumes/duplicati-data:/data

- /root/projects:/projects

environment:

- VIRTUAL_HOST

- LETSENCRYPT_HOST

- LETSENCRYPT_EMAIL

- VIRTUAL_PORT=8200

Monitoramento


Zabbix docker



Conclusão


Conclusão

Use Linux




Conclusão


Use Linux



E no código, como faço?
Compartilhe seu conhecimento





Contribua com projetos de código aberto



Conheça mais

- Plataforma CapacitaCoop
- SESCOOP





@LibreCodeCoop

Speaker notes