


- Armazenam chave/valor
- Diferente do Key Value Pair, o valor é um documento estruturado e indexado, com metadados
- ♦ Valor (Documento), pode ser consultado



```
tamp":"2017-06-03T18:42:18.018.JSON
                                 : "Com.orgmanager.manuters.Requestion deltastart manuters.Requestion Log.": "5022", "message": "Duration Log." and Log. an
                                   ams":"file=chartdata_new.json", "class":"com.orgmanager:
                              tartMillis": "0", "level": "INFO", "weburt": "/app/page/report
                                      ID": "789d89cb-bfa8-4e7d-8047-498454af885d", "sessionID": "144o2n620jm91
                                    onMillis":"7"}{"timestamp":"2017-06-03T18:46:921.000", "deltaStartMi
♦ JSON: JavaScript Object Notation
                                                                                         190 , "message":"Duration Log", "durationMillis":"10"}("timestame
♦ Feito para troca de dados e", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis en la compara troca de dados e ", "webparams": "file=chartdata_new_json" "classis e ", "w
♦ Mais compacto e legível que XML
                                                com.orgmanager.handlers.RequestHandler", "method":"handle", "requestID
                                   ars":"5022", "message":"Duration Log", "durationMillis":"508"}{
                                  ":"/app/page/analyze", "webParams":"null", "class":"com.orgmanager.ham
[D":"8249868e-afd8-46ac-9745-839146a20f09", "sessionID":"deltastartmill
[D":"8249868e-afd8-46ac-9745-839146a20f09", "bandlers.Reque
                               ams":"file=chartdata_new.json", "class":"com.orgmanager.mestage.""
"ID":"14402n620jm9trnd3s3n7wg0k", "webURL":"/app/pagening.""
"Interest and interest and intere
```

JSON

Estrutura nome/valor, entre aspas duplas



Dados separados por vírgula



Chaves separam objetos



Vetores entre colchetes



JSON

- ♦ Tipos:
 - ♦ String
 - ⋄ Numero
 - ♦ Vetor
 - ♦ Booleano
 - ♦ Nulo
 - ⋄ Objeto



```
{"clientes":[
    { "nome" "Fernando", "sobrenome", "Amaral" },
    { "nome": "Anna", "sobrenome": "Ebling" },
    { "nome": "Pedro", "sobrenome": "Soares" }
]}
```