

Apoio · como medimos atendimento

Prioridade a tempo	Pesos atendidos a tempo / pesos da demanda inicial
Cobertura efetiva	Visitas concluídas / visitas da demanda inicial
Atraso controlável	Dias adicionais de atraso, ponderados pelos pesos

Pesos 1, 3 e 5; só o peso 5 foi atendido a tempo:

$5/9 = 55,56\%$ da prioridade

Prioridade e cobertura multiplicadas por 100. Já vencidas contam como prontas se atendidas no primeiro dia.
Pendências permanecem no denominador.

Apoio · 250 pacientes: capacidade e cálculo
Restinga · 3 sementes · 1 equipe de 300 min/dia

Visitas no plano inicial

Método	4 meses	12 meses
Principal	249–250	250
Vizinho	241–243	250
Urgência	246–248	250

Cálculo da principal

Ausência	Média acumulada
0%	22,14 s
5%	116,20 s
10%	151,78 s

Com 240 min/dia, algumas visitas isoladas excediam a jornada.

Capacidade: mínimo–máximo entre sementes, de 250 visitas. Cálculo: médias das execuções longas por taxa.
Limite comum de 261 dias úteis; feriados não retirados.

Apoio · protocolo e função de busca

Fatorial

Pacientes 15 / 30 / 45 / 90

Área 0,5 / 1 / 2×

Dias úteis 5 / 10 / 22

Já vencidas 0 / 25 / 50%

Falha 0 / 5 / 10%

Busca entre rotas

$$J = T_{\text{viagem}} + 12D_w - 24P_{\text{pronta}}$$

D_w : atraso controlável ponderado

P_{pronta} : pontos de prioridade pronta

Primeira busca: peso da resposta pronta = 0

Segunda busca: peso = 24

324 cenários; 2.916 simulações; 972 pares por referência. OSRM a pé. Pesos em minutos equivalentes; até 80 movimentos por busca.

Apoio · reprodução dos três estudos

OSRM local com OpenStreetMap e perfil de caminhada

Porto Alegre `npm run citywide:report`

Fatorial `npm run factorial`
 `npm run factorial:report`

250 pacientes `npm run long-horizon`

Comandos com `--prefix` `experimentos` e `OSRM_BASE_URL` definido

Compilar core, server e experimentos antes. Sequência completa, capacidade e verificação das matrizes no roteiro e em `experimentos/README.md`.