4 | Como fazer o seu próprio repositor de carbos

Apesar de géis de carboidratos serem bem práticos, dependendo da quantidade que você toma na semana, eles não são tão baratos.

O valor gasto com suplementação intra treino aumenta quanto mais longa for a prova que você está treinando

As quantidades de carboidrato e preço do gel de cada marca variam bastante, mas vamos fazer uma média aqui usando o gel *Freezing Cola,* da Z2 Foods.

1 Unidade: 25g de Carboidrato e R$ 12,00

Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Se você for um corredor que consome 50g de Carboidrato por hora e vai fazer um longão de 2h no domingo, são R$ 48,00 todo domingo só de gel.

Fora o estacionamento, a água, a água de coco, um café da manhã depois e outros gastos. São mais de R$ 200,00 só de gel todo mês. Isso se você usar só uma vez na semana.

Se tá dentro do seu orçamento, ótimo! Realmente usar o gel é bastante prático, mas existe uma outra opção que é tão prática quanto o gel, só que mais barata: **Fazer o seu próprio repositor.**

Tudo que a gente vai precisar é de um cinto de hidratação.

Cinto de Hidratação com capacidade para 2 garrafas

Essa estratégia do cinto de hidratação pode ser descartada caso você corra em um **percurso circular** e passe sempre pelo seu carro ou pela sua moto, mas ninguém merece correr em círculo igual hamster, né?

Com esse cinto, você pode preparar a sua bebida de carboidratos em casa, levar pro treino, e ir tomando conforme vai dando o horário. Vai sair bem mais barato.

Mas chega de papo. É hora do show.

🧱 Colocando a mão na massa

Para preparar a sua bebida de carboidratos você precisa começar respondendo **3 perguntas simples.**

1) Qual será o tempo total de treino?

2) Quanto de carboidrato por hora eu vou precisar?

3) Como eu vou levar essa bebida esportiva?

Análise de Caso Real

> *Antônio Carlos, 34 anos, professor e corredor amador. Me procurou quando estava no meio da sua preparação para a Maratona de São Paulo.*
> *O Longão dessa semana é de **24km,** para um **pace de 5:45***

Com as informações que temos, já dá pra prever que o Antônio Carlos vai completar o seu longão em **2h e 17min.** Isso significa que ele vai precisar de 30g a 60g de carboidratos por hora.

Como é a **primeira vez** que ele vai fazer a bebida energética, vamos raciocinar com o **limite mínimo, 30g.** Com o tempo, observando a resposta dele e

testando novas concentrações **sempre aos poucos**, podemos ir modificando conforme ele se acostuma.

Vamos usar a Dextrose como fonte de carboidrato hoje. **2 horas de corrida = 60g de Carboidrato no total (30g/hora).**

A Dextrose é um carboidrato composto apenas de Glicose. Não tem frutose aqui. Então essa fonte seria útil apenas para corredores que consomem até 60g de Carboidrato por hora. (No nosso exemplo, o Antônio Carlos vai consumir **60g em duas horas.** 30g/hora. Tá de boa)

3 scoops da *Dextrose Growth* tem 50g, sendo 47g de carboidrato. Logo, para termos 60g de Carboidrato, precisaremos de 64g de Dextrose. **4 scoops no total.**

50g → 47g
64g → 60g

Agora o Antônio precisa **diluir** essas *64 gramas de Dextrose Growth* **na quantidade certa**, senão vai ficar muito concentrado e causará desconforto gastrointestinal ou até mesmo diarreia.

O ideal é que essa bebida tenha uma concentração de **8 a 12%**

Para diluir 60g até ter uma concentração de 8%, Antônio vai precisar de 750ml de água.

Pronto. Essa é a bebida energética que o Antônio vai precisar beber durante suas 2’15” de corrida.

Obviamente ele **não vai beber tudo de uma vez**. É só tomar 1/3 a cada 40 minutos que tá tudo certo. Ou 1/4 a cada 30 minutos.

No percurso que ele escolheu pra esse longão, o Antônio passava pelo carro 1 vez durante a corrida e depois só quando acabava. Ele usa um cinto de hidratação igual aquele que eu te mostrei ali em cima, mas esse cinto tem a capacidade de 2 garrafas de 220ml.

Como a fórmula deu 750ml de líquido, ele precisou deixar os 310ml restantes no carro.

Eram 3 pausas para beber:
1) Bebeu uma garrafa de 220ml do cinto durante a primeira volta no percurso
2) Bebeu uma garrafa com os 310ml que ficou no carro
3) Bebeu a segunda garrafa de 220ml do cinto durante a segunda volta no percurso
4) Finalizou o percurso próximo do carro e bebeu água de côco

Percebe que essa estratégia da bebida esportiva fica mais fácil quando você tem um ponto de hidratação como ele tinha. Caso não seja possível, uma mochila de hidratação vai resolver. Elas tem uma capacidade de 2 a 3 litros dependendo da marca.

🎁 **Dicas Extras**
1) Você pode usar chás ao invés de água para fazer essa bebida. Vale a pena
2) Cuidado com Chá Verde e Chá Mate caso você treine à noite. Eles contém cafeína e podem atrapalhar seu sono.
3) Caso você precise de mais do que 60g de Carboidrato por hora, você pode colocar mel usando a estratégia abaixo 👇🏾

🚛 Caso o atleta vá consumir + de 60g de carboidratos por hora, faça dessa forma:

1. 1 Colher de Mel tem 20g
2. Essas 20g de mel tem 16g de carboidratos
3. 40% do Carboidrato do Mel é Frutose e 60% é Glicose, logo, das 16g de Carboidrato presentes em 1 Colher de Mel, 6,4g é Frutose e 9,6g é Glicose
4. Se eu só adicionar 1 Colher de Mel nessa receita, ela vai ter 76g de Carboidrato. 69,6g de Glicose e 6,4g de Frutose.
5. Ou seja, o Transportador de Glicose (**SGLT1**) engarrafou. Tem mais de 60g de Glicose para ele transportar em 1 hora.
6. O correto seria diminuir a Dextrose para 40g e aumentar o mel para 40g, assim teremos 59,2g de Glicose + 12,8g de Frutose = 72g de Carboidratos Mesclados sem engarrafar o transportador **SGTL1.**

(No exemplo do Antônio Carlos, foram 60g de Carbo consumidas em 2 horas, ou seja, 30g por hora. Nesse caso não precisa mesclar frutose + glicose. Esse

exemplo da utilização de mel na bebida energética é caso o Antônio Carlos tivesse consumindo + de 60g de carboidrato ***por hora.*** *No segundo exemplo ficou 72g de Carboidratos por hora, sendo 59,2g + 12,8g. Precisaria dobrar a receita então, já que esses 72g seriam consumidos em uma hora e o tempo total previsto para o longão do Antônio Carlos era de 2h e 15 min)*

Tenho certeza que você já pegou o jeito. Vamos ver na prática algumas estratégias que eu montei com alguns atletas para que a suplementação intra deles, se alinhasse com o objetivo.