

Sistema do restaurante

Package in package 'Model'

Sistema do restaurante
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Maiki created on 05/11/2021. Last modified 05/11/2021

Sistema do restaurante diagram

Use Case diagram in package 'Sistema do restaurante'

Sistema do restaurante
Version 1.0
Maiki created on 05/11/2021. Last modified 17/11/2021




Figure 1: Sistema do restaurante

Adicionar pedidos em uma comanda

UseCase «<PN>» in package 'Sistema do restaurante'

Adicionar pedidos em uma comanda
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Maiki created on 05/11/2021. Last modified 05/11/2021

CONNECTORS

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Adicionar pedidos em uma comanda : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

Confirmar entrega do pedido pronto

UseCase «<PN>» in package 'Sistema do restaurante'

Confirmar entrega do pedido pronto

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 05/11/2021

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: Confirmar entrega do pedido pronto : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

De Categorias de Produtos

UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

De Categorias de Produtos

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS

**UseCaseLink** Unspecified

From: De Categorias de Produtos : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS

**Basic Path.** Basic Path

1. Funcionario informa a Descrição da Categoria.

Uses:

2. Sistema realiza o cadastro da Categoria no Banco de Dados e retorna as Categorias já cadastradas.

Uses:

De Comandas


UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

De Comandas


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Unspecified
From: De Comandas : UseCase, Public
To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. Funcionario informa a Mesa, o Estabelecimento.

Uses:

2. Sistema realiza o cadastro da Comanda no Banco de Dados e informa as Comandas já cadastradas.

Uses:

De Funcionarios


UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

De Funcionarios


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Unspecified
From: De Funcionarios : UseCase, Public
To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. Funcionario informa o Endereço, o Estabelecimento, Nome, CPF, Data de Nascimento, e Função.

Uses:

2. Sistema realiza o cadastro do Funcionario no Banco de Dados e informa os usuários já cadastrados.

Uses:

De Produtos

UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

De Produtos

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS



UseCaseLink Unspecified

From: De Produtos : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS



Basic Path. Basic Path

1. Funcionario informa o Estabelecimento, a Categoria, Nome, Preço, Quantidade, Unidade de Medida, e se é Frito ou não.

Uses:

2. Sistema realiza o cadastro do Produto no Banco de Dados e informa os Produtos já cadastrados.

Uses:

De estabelecimento

UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

De estabelecimento

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS



UseCaseLink Unspecified

From: De estabelecimento : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS



Basic Path. Basic Path

1. Funcionario informa o Endereço, Nome, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual e Telefone.

Uses:

SCENARIOS

2. Sistema realiza o cadastro do Estabelecimento no Banco de Dados e informa os Estabelecimentos já cadastrados.

Uses:

Fechar comanda

UseCase «<PN>» in package 'Sistema do restaurante'

Fechar comanda

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 05/11/2021. Last modified 05/11/2021

CONNECTORS



UseCaseLink Unspecified

From: Fechar comanda : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

de Endereços

UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

de Endereços

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 17/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS



UseCaseLink Unspecified

From: de Endereços : UseCase, Public

To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS



Basic Path. Basic Path

1. Funcionario informa Logradouro, Bairro, Cidade, CEP.

Uses:

2. Sistema realiza o cadastro do Endereço no Banco de Dados e informa os Endereços já cadastrados.

Uses:

de Pedidos


UseCase «<CRUD>» in package 'Sistema do restaurante'

de Pedidos


Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Maiki created on 17/11/2021. Last modified 17/11/2021

CONNECTORS

 **UseCaseLink** Unspecified
From: de Pedidos : UseCase, Public
To: Funcionario : Actor, Public

SCENARIOS

 Basic Path. Basic Path

1. Funcionario informa o Produto, a Quantidade, e a Comanda.

Uses:

2. Sistema realiza o cadastro do Pedido no Banco de Dados, relacionando o Pedido com a Comanda e informa os pedidos cadastrados.

Uses: