

GIT - feladatok

Adjunk hozzá octocat.txt a stagehez.

```
git commit -m 'Add all the octocat txt files'
```

Nezzuk meg a logot.

```
git log
```

Hogy nezzuk meg, a különbséget az utolsó committól?

```
git diff HEAD
```

Hogy nezzuk meg, a különbséget az utolsó előtti committól?

```
git diff HEAD~1
```

Adjuk hozzá octofamily/octodog.txt.

```
git add octofamily/octodog.txt
```

Nezzuk meg a különbséget stagehez képest.

```
git diff --staged
```

Töröljük a stagebol az octodogot.

```
git reset octofamily/octodog.txt
```

Hozzuk létre legalább 3 .txt file.

Adjuk hozzá ezeket a fileokat a stagehez.

```
git add *
```

Nevezzuk át az egyik állományt.

Nezzuk meg git státust. Mit látunk?

Használjuk a git mv -t.

```
git status
```

Hogyan tudjuk megadni, hogy bizonyos fileokat ne kövessen a git?

Hozzuk létre .gitignore file-t.

Adjunk hozzá egy könyvtart.

Adjunk hozzá egy kivetelt!

```
pippo/*
```

```
!pippo/pluto
```

```
pippo/pluto/*
```

```
!pippo/pluto/paperino.xml
```

```
git rm.
```

```
git branch clean_up
```

```
git checkout clean_up
```

```
git rm *.txt
```

```
git commit -m "Remove all the cats"
```

```
git checkout master
```

```
git merge clean_up
```

```
git branch -d clean_up
```

```
git push
```

```
git branch iss53
```

```
git checkout iss53
```

```
git checkout -b iss53
```

```
vim index.html
```

```
git commit -a -m "added a new footer [issue 53]"
```

```
git checkout master
```

```
git checkout -b hotfix
```

```
vim index.html
git commit -a -m 'fixed the broken email address'

git checkout master

git merge hotfix
```

```
git branch -d hotfix
```

```
git checkout iss53
```

```
vim index.html
```

```
git commit -a -m 'finished the new footer [issue 53]'
git checkout master

git merge iss53
```

```
git branch -d iss53
```