## example ratatouille23 (C)HomeAdminFragment attivita: Attivita [0..1] capienzaAttivitaEditText: EditText [0..1] controller Admin: Controller [0..1] creaAvvisoButton: Button [0..1] foto: ImageView [0..1] inserisciAvvisoAlertDialog: AlertDialog [0..1] isEditing: boolean [1] logoutButton: Button [0..1] luogoAttivitaEditText: EditText [0..1] modificaButton: FloatingActionButton [0..1] nomeAttivitaEditText: EditText [0..1] selezionaFotoButton: FloatingActionButton [0..1] telefonoAttivitaEditText: EditText [0..1] # creaInserisciAvvisoAlertDialog(): AlertDialog + newInstance(): HomeAdminFragment + onCreate(savedInstanceState: Bundle) + onCreateView(inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup, savedInstanceState: Bundle): View attivita controllerAdmin [0..1][0..1](C)Controller addettoSala: AddettoSala [0..1] addettoSalaAPI: AddettoSalaAPI [0..1] admin: Amministratore [0..1] amministratoreAPI: AmministratoreAPI [0..1] attivitaAPI: AttivitaAPI [0..1] avvisoAPI: AvvisoAPI [0..1] (C)Attivita contoAPI: ContoAPI [0..1] capienza: int [1] immagineAPI: ImmagineAPI [0..1] id: int [1] ordinazioneAPI: OrdinazioneAPI [0..1] indirizzo: String [0..1] prodottoMenuAPI: ProdottoMenuAPI [0..1] nome: String [0..1] prodottoMenuOpenDataAPI: ProdottoMenuOpenDataAPI [0..1] telefono: String [0..1] retrofitService: RetrofitService [0..1] sezioneMenuAPI: SezioneMenuAPI [0..1] singoloOrdineAPI: SingoloOrdineAPI [0..1] supervisore: Supervisore [0..1] supervisoreAPI: SupervisoreAPI [0..1] + salvaAvvisoAddettoSala(avviso: Avviso, activity: Activity) + salvaAvvisoSupervisore(avviso: Avviso, activity: Activity) *l*admin supervisore addettoSala retrofitService [0..1][0..1][0..1][0..1](C)RetrofitService (C)Supervisore (C)AddettoSala ipAnielloPortatileUnina: String [0..1] (C)Amministratore ipEC2: String [0..1] email: String [0..1] email: String [0..1] - email: String [0..1] ipPCAnielloFisso: String [0..1] idAttivita: int [1] idAttivita: int [1] idAttivita: int [1] nomeUtente: String [0..1] ipPCAnielloPortatile: String [0..1] nomeUtente: String [0..1] nomeUtente: String [0..1] password: String [0..1] password: String [0..1] ipVittorio: String [0..1] password: String [0..1] retrofit: Retrofit [0..1] primoAccesso: Boolean [0..1] primoAccesso: Boolean [0..1] - initializeRetrofit()