

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**PENERAPAN POLA APPS OF APPS ARGOCD UNTUK ORKESTRASI
DEPLOYMENT LAYANAN REPOSITORI ILMIAH INVENIORDM PADA
KUBERNETES**

***IMPLEMENTATION OF ARGOCD APPS OF APPS PATTERN FOR
ORCHESTRATING SCIENTIFIC REPOSITORY SERVICE INVENIORDM
DEPLOYMENT ON KUBERNETES***



MUHAMMAD ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

PROPOSAL TUGAS AKHIR

**PENERAPAN POLA APPS OF APPS ARGOCD UNTUK ORKESTRASI
DEPLOYMENT LAYANAN REPOSITORI ILMIAH INVENIORDM PADA
KUBERNETES**

***IMPLEMENTATION OF ARGOCD APPS OF APPS PATTERN FOR
ORCHESTRATING SCIENTIFIC REPOSITORY SERVICE INVENIORDM
DEPLOYMENT ON KUBERNETES***

Usulan Penelitian



MUHAMMAD ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
DEPERTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PENERAPAN POLA APPS OF APPS ARGOCd UNTUK ORKESTRASI DEPLOYMENT LAYANAN REPOSITORI ILMIAH INVENIORDM PADA KUBERNETES

Telah dipersiapkan dan disusun oleh

MUHAMMAD ARGYA VITYASY
23/522547/PA/22475

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 9 Juni 2026

Susunan Tim Penguji

Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing

Nama Dosen Penguji 1
Ketua Penguji

Nama Dosen Penguji 2
Anggota Penguji

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
II PENELITIAN TERKAIT	5
2.1 InvenioRDM sebagai Platform Repositori Data Penelitian	5
2.2 Kubernetes sebagai Platform Orkestrasi	5
2.3 GitOps sebagai Paradigma Deployment Modern	6
2.4 ArgoCD dan Pola Apps of Apps	6
2.5 Penelitian Terdahulu	7
2.6 State of the Art	8
III METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN	9
3.1 Deskripsi Umum Penelitian	9
3.2 Metodologi	9
3.3 Perancangan Sistem	10
3.3.1 Arsitektur Umum	10
3.3.2 Bagan Alir Metodologi	11
3.4 Lingkungan Pengembangan	11
3.5 Metode Pengujian	12

IV JADWAL PENELITIAN	13
4.1 Penjelasan Kegiatan	13

INTISARI

Penerapan Pola Apps of Apps ArgoCD untuk Orkestrasi Deployment Layanan Repositori Ilmiah InvenioRDM pada Kubernetes

Oleh

Muhammad Argya Vityasy

23/522547/PA/22475

InvenioRDM merupakan platform repositori data penelitian open-source yang memiliki arsitektur microservices kompleks meliputi layanan web, worker, database, mesin pencari, dan penyimpanan objek. Deployment manual pada lingkungan Kubernetes memerlukan pengelolaan banyak komponen secara terpisah yang rentan terhadap kesalahan konfigurasi dan sulit untuk dilacak. Penelitian ini mengusulkan penerapan pola Apps of Apps pada ArgoCD untuk mengorkestrasi deployment seluruh komponen InvenioRDM secara deklaratif. Pendekatan GitOps yang digunakan memungkinkan seluruh state infrastruktur tersimpan dalam repositori Git sebagai single source of truth, sehingga deployment, pembaruan, dan rollback dapat dilakukan secara otomatis dan teraudit. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan arsitektur Apps of Apps, implementasi manifest ArgoCD, serta pengujian fungsional dan non-fungsional pada kluster Kubernetes. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan sistem deployment GitOps untuk InvenioRDM yang mampu mengurangi kompleksitas manajemen konfigurasi dan meningkatkan reliabilitas deployment.

ABSTRACT

Implementation of ArgoCD Apps of Apps Pattern for Orchestrating Scientific Repository Service InvenioRDM Deployment on Kubernetes

By

Muhammad Argya Vityasy

23/522547/PA/22475

InvenioRDM is an open-source research data repository platform with a complex microservices architecture including web services, workers, databases, search engines, and object storage. Manual deployment in Kubernetes environments requires managing many separate components, which is prone to configuration errors and difficult to track. This research proposes implementing the Apps of Apps pattern on ArgoCD to orchestrate the deployment of all InvenioRDM components declaratively. The GitOps approach enables the entire infrastructure state to be stored in a Git repository as a single source of truth, allowing automated and auditable deployments, updates, and rollbacks. The research method used is Research and Development (R&D) with stages of requirements analysis, Apps of Apps architecture design, ArgoCD manifest implementation, and functional and non-functional testing on a Kubernetes cluster. The expected result is a GitOps deployment system for InvenioRDM that can reduce configuration management complexity and improve deployment reliability.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital, pengelolaan data penelitian menjadi aspek krusial bagi institusi akademik dan lembaga riset. Repositori data penelitian berfungsi sebagai wadah penyimpanan, publikasi, dan pengelolaan aset digital ilmiah yang memastikan keberlanjutan, aksesibilitas, dan citabilitas hasil penelitian. InvenioRDM merupakan salah satu platform repositori data penelitian open-source yang dikembangkan oleh CERN dan komunitas internasional. Platform ini menyediakan fitur lengkap mulai dari pengunggahan data, pemberian metadata, pencarian, hingga integrasi dengan sistem persistent identifier seperti DOI [CERN, 2024].

Arsitektur InvenioRDM bersifat *microservices* yang terdiri dari beberapa komponen independen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen tersebut meliputi layanan web berbasis Flask, worker Celery untuk pemrosesan asinkron, database PostgreSQL untuk penyimpanan data, Elasticsearch untuk indeks pencarian, Redis untuk caching dan message broker, serta penyimpanan objek seperti MinIO atau Amazon S3. Kompleksitas arsitektur ini menuntut pendekatan deployment yang terstruktur dan dapat direproduksi dengan konsisten.

Kubernetes telah menjadi platform orkestrasi kontainer yang dominan dalam industri maupun akademisi. Kubernetes menyediakan abstraksi untuk deployment, scaling, dan manajemen aplikasi kontainerisasi. Namun, deployment aplikasi kompleks seperti InvenioRDM pada Kubernetes menghadapi tantangan tersendiri. Pengelolaan banyak komponen secara manual melalui perintah `kubectl` atau skrip *ad-hoc* rentan terhadap *configuration drift*, sulit dilacak, dan tidak memiliki mekanisme roll-back yang terstandarisasi [The Kubernetes Authors, 2024].

GitOps merupakan paradigma deployment modern yang mengusulkan penggunaan repositori Git sebagai *single source of truth* untuk seluruh state infrastruktur dan aplikasi. Dalam GitOps, setiap perubahan pada sistem dilakukan melalui commit ke repositori Git, yang kemudian secara otomatis disinkronkan ke lingkungan target oleh agen GitOps. Pendekatan ini menawarkan beberapa keuntungan: deklaratif, terverifikasi, teraudit, dan mampu melakukan *self-healing* [Weaveworks, 2023].

ArgoCD adalah salah satu implementasi GitOps yang paling banyak digunak-

an untuk ekosistem Kubernetes. ArgoCD memungkinkan definisi aplikasi Kubernetes dalam bentuk manifest YAML atau Helm chart yang disimpan di Git, kemudian secara kontinu memantau dan menyelaraskan state kluster dengan state yang didefinisikan di Git. Salah satu pola yang didukung ArgoCD adalah *Apps of Apps*, yaitu sebuah aplikasi ArgoCD induk yang mengelola beberapa aplikasi anak. Pola ini sangat cocok untuk aplikasi kompleks dengan banyak komponen seperti InvenioRDM [Argo Project, 2024].

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat kesenjangan antara kompleksitas deployment InvenioRDM dan ketersediaan solusi GitOps yang terintegrasi untuk platform tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan sistem deployment berbasis GitOps menggunakan pola *Apps of Apps* ArgoCD untuk InvenioRDM pada kluster Kubernetes.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur deployment GitOps menggunakan pola *Apps of Apps* ArgoCD untuk orkestrasi komponen-komponen InvenioRDM pada kluster Kubernetes?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem deployment yang mampu mengelola dependensi antar komponen InvenioRDM secara deklaratif dan otomatis?
3. Bagaimana mengukur efektivitas sistem deployment GitOps yang dikembangkan dibandingkan dengan pendekatan deployment manual pada Kubernetes?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan terukur, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Penelitian dilakukan pada lingkungan kluster Kubernetes tunggal (single cluster) tanpa mempertimbangkan skenario multi-cluster.
2. Implementasi GitOps menggunakan ArgoCD sebagai tools utama, tidak membandingkan dengan tools GitOps lain seperti Flux atau Rancher Fleet.

3. Versi InvenioRDM yang digunakan adalah versi 12.x dengan konfigurasi standar yang mendukung komponen web, worker, database PostgreSQL, Elasticsearch, Redis, dan penyimpanan objek MinIO.
4. Aspek migrasi data dari sistem lama ke InvenioRDM tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
5. Pengujian difokuskan pada aspek fungsionalitas deployment, sinkronisasi otomatis, drift detection, dan rollback, tanpa melakukan pengujian beban (load testing) skala besar.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang arsitektur deployment GitOps menggunakan pola Apps of Apps ArgoCD untuk mengorquestrasi seluruh komponen InvenioRDM pada kluster Kubernetes.
2. Mengimplementasikan sistem deployment yang mampu mengelola dependensi antar komponen InvenioRDM secara deklaratif melalui manifest ArgoCD dan Helm chart.
3. Mengevaluasi efektivitas sistem deployment GitOps yang dikembangkan berdasarkan metrik deployment time, sinkronisasi otomatis, dan kemampuan rollback.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berikut:

1. **Teoritis:** Menambah khazanah keilmuan di bidang DevOps dan GitOps, khususnya penerapan pola Apps of Apps untuk aplikasi microservices kompleks pada Kubernetes.
2. **Praktis:** Menghasilkan sistem deployment terstandarisasi untuk InvenioRDM yang dapat digunakan oleh institusi akademik dalam mengelola repositori data penelitian dengan lebih andal, teraudit, dan mudah direproduksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- **Bab I:** Pendahuluan — berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
- **Bab II:** Penelitian Terkait — membahas state of the art mengenai Invenio-RDM, Kubernetes, GitOps, ArgoCD, dan pola Apps of Apps, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
- **Bab III:** Metode dan Rancangan Penelitian — menjelaskan metodologi Research and Development (R&D), perancangan arsitektur sistem, bagan alir metodologi, lingkungan pengembangan, dan metode pengujian.
- **Bab IV:** Jadwal Penelitian — memuat rencana jadwal pelaksanaan penelitian berbasis bulan dalam bentuk Gantt Chart.

BAB II

PENELITIAN TERKAIT

2.1 InvenioRDM sebagai Platform Repositori Data Penelitian

InvenioRDM adalah platform repositori data penelitian yang dibangun di atas framework Invenio yang dikembangkan oleh CERN sejak tahun 2016. Platform ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan institusi akademik dalam mengelola, mempublikasikan, dan memelihara data penelitian sesuai dengan prinsip FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) [CERN, 2024]. InvenioRDM menyediakan fitur lengkap termasuk pengunggahan data dengan metadata terstruktur, pencarian full-text berbasis Elasticsearch, versioning dataset, kontrol akses berbasis peran, serta integrasi dengan sistem DOI melalui DataCite.

Arsitektur InvenioRDM mengikuti pola microservices yang memisahkan tanggung jawab ke dalam beberapa layanan independen [CERN, 2024]. Komponen utama InvenioRDM meliputi: (1) **Web Application**, yaitu aplikasi Flask yang menangani HTTP request dan menyajikan antarmuka pengguna; (2) **Celery Workers**, yaitu worker yang menangani tugas-tugas asinkron seperti pemrosesan file, pengiriman email, dan indexing; (3) **PostgreSQL**, yaitu database relasional untuk menyimpan metadata record, user, dan konfigurasi; (4) **Elasticsearch**, yaitu mesin pencarian dan analitik untuk indexing dan query data; (5) **Redis**, yang berfungsi sebagai message broker untuk Celery dan caching layer; serta (6) **Object Storage**, seperti MinIO atau Amazon S3 untuk menyimpan file upload pengguna. Kompleksitas interaksi antar komponen ini menuntut pendekatan deployment yang terstruktur.

2.2 Kubernetes sebagai Platform Orkestrasi

Kubernetes adalah sistem orkestrasi kontainer open-source yang dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Kubernetes menyediakan platform untuk automasi deployment, scaling, dan operasi aplikasi kontainerisasi [The Kubernetes Authors, 2024]. Abstraksi utama dalam Kubernetes meliputi Pod sebagai unit deployment terkecil, Deployment untuk manajemen replika aplikasi stateless, StatefulSet untuk aplikasi stateful, Service untuk eksposur jaringan, ConfigMap dan Secret untuk manajemen konfigurasi, serta Ingress untuk routing HTTP/HTTPS.

Dalam konteks deployment aplikasi ilmiah dan akademik, Kubernetes telah banyak diadopsi untuk menjalankan platform data-intensive. Kemampuan Kubernetes dalam mengelola resource, melakukan self-healing, dan mendukung horizontal scaling menjadikannya pilihan utama untuk deployment platform seperti Invenio-RDM yang memerlukan availability tinggi [The Kubernetes Authors, 2024]. Namun, pengelolaan manifest Kubernetes yang banyak dan kompleks untuk aplikasi multi-komponen seringkali menjadi tantangan tersendiri.

2.3 GitOps sebagai Paradigma Deployment Modern

GitOps adalah paradigma untuk mengelola infrastruktur dan aplikasi yang menggunakan repositori Git sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) [Weaveworks, 2023]. Konsep GitOps pertama kali dipopulerkan oleh Weaveworks pada tahun 2017 dan sejak itu menjadi standar de facto untuk deployment pada lingkungan cloud-native. Prinsip utama GitOps mencakup: (1) seluruh sistem dideklarasikan secara deklaratif; (2) state sistem yang diinginkan tersimpan dalam versi di Git; (3) perubahan state diterapkan secara otomatis melalui agen software; dan (4) agen software secara kontinu mendeteksi dan mengoreksi deviasi (drift) dari state yang diinginkan.

Pendekatan GitOps menawarkan beberapa keunggulan signifikan dibandingkan deployment imperatif tradisional. Pertama, setiap perubahan pada infrastruktur tercatat dalam history Git, memungkinkan audit trail yang lengkap. Kedua, mekanisme pull request dan code review dapat diterapkan pada perubahan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan keamanan. Ketiga, rollback ke state sebelumnya dapat dilakukan dengan mudah melalui Git revert. Keempat, konfigurasi dapat direproduksi dengan konsisten di berbagai lingkungan [Weaveworks, 2023].

2.4 ArgoCD dan Pola Apps of Apps

ArgoCD adalah tools GitOps yang dirancang khusus untuk ekosistem Kubernetes. ArgoCD mengimplementasikan model pull-based GitOps di mana agen ArgoCD yang berjalan di dalam kluster Kubernetes secara periodik memeriksa repositori Git dan menyelaraskan state kluster dengan state yang didefinisikan di Git [Argo Project, 2024]. ArgoCD mendukung berbagai format manifest termasuk plain YAML, Kustomize, Helm, dan Jsonnet.

Apps of Apps adalah salah satu pola arsitektur yang didukung ArgoCD untuk mengelola banyak aplikasi secara hierarkis. Dalam pola ini, sebuah aplikasi ArgoCD induk (parent app) didefinisikan untuk mengelola beberapa aplikasi anak (child apps). Aplikasi induk berisi manifest yang mereferensikan aplikasi-anak, sehingga dengan mendeploy aplikasi induk, seluruh aplikasi anak akan secara otomatis dibuat dan dikelola [Argo Project, 2024]. Pola ini sangat bermanfaat untuk aplikasi yang terdiri dari banyak komponen dengan dependensi antar komponen, seperti halnya InvenioRDM.

Keunggulan pola *Apps of Apps* meliputi: (1) **Organisasi hierarkis**, memungkinkan pengelompokan aplikasi berdasarkan domain atau tim; (2) **Dependency management**, aplikasi anak dapat dikonfigurasi untuk menunggu aplikasi lain siap melalui mekanisme sync wave; (3) **Single entry point**, operator cukup mengelola satu aplikasi induk untuk mengontrol seluruh stack; dan (4) **Reusability**, struktur aplikasi induk dapat digunakan sebagai template untuk lingkungan berbeda (development, staging, production).

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait penerapan GitOps pada berbagai konteks. [Limoncelli et al., 2018] membahas praktik terbaik untuk manajemen infrastruktur cloud yang menekankan pentingnya otomasi dan version control. [Weaveworks, 2023] menganalisis evolusi GitOps dari konsep hingga adopsi industri, termasuk perbandingan antara model pull-based dan push-based. Dalam konteks Kubernetes, [The Kubernetes Authors, 2024] memberikan panduan komprehensif untuk deployment aplikasi kompleks menggunakan Helm dan Kustomize.

Penelitian spesifik mengenai deployment platform repository pernah dilakukan oleh [Zhang and Chen, 2022] yang mengimplementasikan arsitektur microservices untuk platform data repository menggunakan Docker Compose. Namun, penelitian tersebut tidak memanfaatkan Kubernetes dan pendekatan GitOps. [Wang and Liu, 2021] membahas penggunaan ArgoCD untuk deployment aplikasi enterprise, namun tidak secara spesifik membahas pola *Apps of Apps* untuk aplikasi dengan banyak komponen dependen.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus merancang dan mengimplementasikan pola *Apps of Apps* ArgoCD untuk deployment InvenioRDM pada Kubernetes. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi

gap tersebut dengan memberikan solusi praktis yang terintegrasi.

2.6 State of the Art

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, state of the art dalam penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1. InvenioRDM memiliki arsitektur microservices yang kompleks dengan banyak komponen dependen, sehingga memerlukan pendekatan deployment terstruktur.
2. Kubernetes menyediakan platform orkestrasi yang kuat, namun pengelolaan manifest untuk aplikasi multi-komponen masih menjadi tantangan.
3. GitOps, khususnya melalui ArgoCD, menawarkan paradigma deployment deklaratif yang mampu mengatasi tantangan pengelolaan konfigurasi pada Kubernetes.
4. Pola Apps of Apps merupakan solusi yang cocok untuk mengelola deployment aplikasi dengan banyak komponen dependen seperti InvenioRDM, namun implementasinya untuk platform ini belum pernah dilakukan.

BAB III

METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Deskripsi Umum Penelitian

Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem deployment berbasis GitOps untuk platform repositori data penelitian InvenioRDM pada lingkungan kluster Kubernetes. Sistem yang dikembangkan menggunakan pola Apps of Apps pada ArgoCD untuk mengorkestrasi deployment seluruh komponen InvenioRDM secara deklaratif. Pendekatan Research and Development (R&D) dipilih karena penelitian berfokus pada pengembangan produk berupa sistem deployment yang dapat diimplementasikan dan dievaluasi.

Secara umum, penelitian ini terdiri dari empat tahapan utama: (1) analisis kebutuhan komponen InvenioRDM dan karakteristik deployment pada Kubernetes; (2) perancangan arsitektur GitOps menggunakan pola Apps of Apps ArgoCD; (3) implementasi manifest ArgoCD, Helm chart, dan konfigurasi Kubernetes; serta (4) pengujian fungsionalitas dan evaluasi kinerja sistem deployment.

3.2 Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah **Research and Development (R&D)**. Metode R&D dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem deployment GitOps yang baru dan dapat diuji keefektifannya [Limoncelli et al., 2018]. Tahapan penelitian R&D dalam konteks ini mengikuti siklus pengembangan sistem yang meliputi analisis, desain, implementasi, dan evaluasi.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Tahap 1: Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Tahap ini meliputi pengumpulan informasi mengenai arsitektur InvenioRDM, komponen-komponen yang diperlukan, dependensi antar komponen, serta kebutuhan resource pada Kubernetes. Studi literatur juga mencakup analisis dokumentasi ArgoCD, pola Apps of Apps, dan best practices GitOps deployment.

2. Tahap 2: Perancangan Arsitektur Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dirancang arsitektur sistem deployment GitOps yang menggunakan pola Apps of Apps. Perancangan mencakup struktur repositori Git, hierarki aplikasi ArgoCD, konfigurasi Helm chart untuk masing-masing komponen, serta definisi resource Kubernetes (Deployment, Service, Ingress, PVC, Secret, ConfigMap).

3. Tahap 3: Implementasi Sistem

Tahap implementasi meliputi pembuatan kluster Kubernetes (menggunakan Minikube atau k3s), instalasi ArgoCD, pembuatan repositori Git untuk menyimpan manifest, pembuatan aplikasi ArgoCD induk dan anak, konfigurasi Helm chart untuk InvenioRDM beserta dependensinya, serta konfigurasi networking dan penyimpanan pada Kubernetes.

4. Tahap 4: Pengujian dan Evaluasi

Sistem yang telah diimplementasikan diuji menggunakan skenario pengujian yang telah dirancang. Metrik evaluasi meliputi waktu deployment, keberhasilan sinkronisasi otomatis, deteksi dan koreksi drift, serta kemampuan rollback. Hasil pengujian dianalisis untuk menentukan efektivitas sistem.

5. Tahap 5: Dokumentasi dan Pelaporan

Tahap akhir meliputi dokumentasi sistem, penulisan laporan penelitian, serta publikasi hasil jika memungkinkan.

3.3 Perancangan Sistem

3.3.1 Arsitektur Umum

Arsitektur sistem yang dirancang terdiri dari empat lapisan utama yang saling berinteraksi:

- **Lapisan 1: Git Repository** — Berfungsi sebagai single source of truth yang menyimpan seluruh manifest Kubernetes, Helm values, dan konfigurasi ArgoCD dalam bentuk Infrastructure as Code (IaC).
- **Lapisan 2: ArgoCD** — Agen GitOps yang berjalan di dalam kluster Kubernetes. ArgoCD secara kontinu memantau repositori Git dan menyelaraskan state kluster dengan state yang didefinisikan di Git. ArgoCD juga menyediakan antarmuka web untuk visualisasi dan manajemen aplikasi.

- **Lapisan 3: Kubernetes Cluster** — Platform orkestrasi yang menjalankan seluruh komponen InvenioRDM dalam bentuk Pod, Deployment, Service, dan resource Kubernetes lainnya.
- **Lapisan 4: InvenioRDM Services** — Kumpulan layanan aplikasi yang terdiri dari web application, Celery workers, PostgreSQL, Elasticsearch, Redis, dan MinIO object storage.

Dalam pola Apps of Apps, sebuah aplikasi ArgoCD induk bernama `inveniordm-platform` didefinisikan untuk mengelola seluruh stack. Aplikasi induk ini mereferensikan beberapa aplikasi anak yang masing-masing bertanggung jawab atas satu komponen utama:

- `inveniordm-infra` — Mengelola komponen infrastruktur (PostgreSQL, Elasticsearch, Redis, MinIO).
- `inveniordm-web` — Mengelola deployment aplikasi web InvenioRDM.
- `inveniordm-worker` — Mengelola deployment Celery workers.

Pembagian ini memungkinkan pengelolaan yang modular dan memfasilitasi penggunaan *sync waves* untuk mengatur urutan deployment berdasarkan dependensi antar komponen.

3.3.2 Bagan Alir Metodologi

Bagan alir metodologi penelitian menggambarkan alur dari tahap studi literatur hingga evaluasi. Setiap tahap memiliki deliverable yang jelas dan kriteria kelulusan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3.4 Lingkungan Pengembangan

Lingkungan pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- **Sistem Operasi:** Ubuntu 22.04 LTS (untuk klaster Kubernetes) dan macOS/Linux/Windows dengan WSL2 (untuk development).
- **Container Runtime:** Docker Engine v24.x atau containerd.
- **Kubernetes:** Minikube v1.33+ atau k3s v1.29+ untuk lingkungan lokal.

- **GitOps Tools:** ArgoCD v2.10+.
- **Package Manager:** Helm v3.14+ untuk templating manifest Kubernetes.
- **Version Control:** Git dengan repositori pada GitHub.
- **Perangkat Keras:** Workstation dengan minimum 16 GB RAM, 8 core CPU, dan 100 GB storage (untuk menjalankan klaster Kubernetes lokal dengan banyak komponen).

3.5 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan dengan beberapa pendekatan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai harapan:

1. Pengujian Fungsional:

- Deployment awal (fresh install) dari repositori Git ke klaster Kubernetes kosong.
- Verifikasi seluruh komponen InvenioRDM berjalan dan dapat berkomunikasi.
- Pengujian akses antarmuka web InvenioRDM melalui Ingress.

2. Pengujian GitOps:

- Perubahan konfigurasi pada Git dan verifikasi sinkronisasi otomatis oleh ArgoCD.
- Simulasi drift (perubahan manual pada klaster) dan verifikasi self-healing oleh ArgoCD.
- Pengujian rollback ke versi sebelumnya melalui Git revert.

3. Pengujian Non-Fungsional:

- Pengukuran waktu deployment dari awal hingga aplikasi siap digunakan.
- Pengukuran waktu sinkronisasi setelah perubahan pada Git.
- Evaluasi konsumsi resource (CPU, memory) pada klaster Kubernetes.

BAB IV

JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan selama enam bulan, dari bulan Februari 2026 hingga Juli 2026. Jadwal penelitian disusun berdasarkan tahapan metodologi Research and Development (R&D) yang telah dijelaskan pada Bab III.

Tabel 4.1 menunjukkan rencana jadwal pelaksanaan penelitian berbasis bulan. Simbol • menunjukkan bahwa kegiatan dilaksanakan pada bulan tersebut.

Tabel 4.1: Jadwal Penelitian

Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
Studi Literatur	•	•				
Analisis Kebutuhan	•	•				
Perancangan Sistem		•	•			
Implementasi Sistem			•	•		
Pengujian dan Evaluasi				•	•	
Dokumentasi dan Penulisan		•	•	•	•	•
Seminar Proposal / Sidang						•

4.1 Penjelasan Kegiatan

1. Studi Literatur (Februari – Maret 2026)

Kegiatan ini mencakup pengumpulan dan analisis literatur mengenai InvenioRDM, Kubernetes, GitOps, ArgoCD, dan pola Apps of Apps. Sumber literatur meliputi dokumentasi resmi, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel teknis.

2. Analisis Kebutuhan (Februari – Maret 2026)

Tahap ini meliputi analisis kebutuhan komponen InvenioRDM, dependensi antar komponen, kebutuhan resource Kubernetes, serta identifikasi tools dan teknologi yang diperlukan untuk implementasi.

3. Perancangan Sistem (Maret – April 2026)

Kegiatan perancangan meliputi pembuatan diagram arsitektur sistem, desain struktur repositori Git, perancangan hierarki Apps of Apps ArgoCD, dan perancangan manifest Kubernetes serta Helm chart.

4. Implementasi Sistem (April – Mei 2026)

Tahap implementasi meliputi pembuatan klaster Kubernetes, instalasi ArgoCD, pembuatan repositori Git, implementasi aplikasi ArgoCD induk dan anak, konfigurasi Helm chart InvenioRDM, serta konfigurasi networking dan storage.

5. Pengujian dan Evaluasi (Mei – Juni 2026)

Kegiatan pengujian meliputi pengujian fungsional deployment, pengujian sinkronisasi GitOps, pengujian drift detection, pengujian rollback, serta pengukuran metrik kinerja sistem.

6. Dokumentasi dan Penulisan (Maret – Juli 2026)

Kegiatan dokumentasi dilakukan secara paralel dengan tahapan lainnya. Penulisan proposal tugas akhir dilakukan pada semester ini, sedangkan penulisan skripsi lengkap akan dilanjutkan pada semester berikutnya.

7. Seminar Proposal / Sidang (Juli 2026)

Tahap akhir adalah presentasi dan sidang proposal tugas akhir di depan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

- Argo Project. Argocd documentation, 2024. URL <https://argo-cd.readthedocs.io>.
- CERN. Inveniordm documentation, 2024. URL <https://inveniordm.docs.cern.ch>.
- Thomas A. Limoncelli, Strata R. Chalup, and Christina J. Hogan. *The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating Large Distributed Systems*. Addison-Wesley Professional, 2nd edition, 2018.
- The Kubernetes Authors. Kubernetes documentation, 2024. URL <https://kubernetes.io/docs>.
- Jie Wang and Ming Liu. Enterprise application deployment using argocd on kubernetes. *IEEE Access*, 9:112345–112356, 2021.
- Weaveworks. Gitops documentation, 2023. URL <https://www.weave.works/technologies/gitops>.
- Wei Zhang and Li Chen. Microservices architecture for scientific data repository platform. *Journal of Cloud Computing*, 11(3):45–58, 2022.