

Server-Anleitung – Viva-Deluxe App

Server öffnen, Zugangsdaten eintragen, App neu starten, prüfen · IONOS VPS 217.160.236.117 · Stand 09.10.2026

Was ist „der Server“? Ein gemieteter Rechner bei IONOS (Rechenzentrum in Deutschland). Darauf laufen die App (<https://app.viva-deluxe-reinigung.de>), die Datenbank und die E-Rechnungs-Prüfung (KoSIT). Bedient wird er nur mit Textbefehlen. Für den Alltag brauchen Sie ihn **nicht** – nur, um Zugangsdaten einzutragen (Mail, Archiv) oder wenn etwas klemmt. Updates kommen automatisch alle 10 Minuten, Sicherungen jede Nacht um 02:30 Uhr.

- | | |
|---|--|
| 1. Verbinden (Browser, Windows, Mac, Handy) | 7. Sicherungen |
| 2. Bedienung im schwarzen Fenster | 8. Passwort eines App-Benutzers zurücksetzen |
| 3. Zugangsdaten eintragen (.env.live) | 9. Root-Passwort ändern |
| 4. App neu starten / aktualisieren | 10. Wenn die App nicht lädt |
| 5. Prüfen, ob alles läuft | 11. Was Sie nie tun sollten |
| 6. Fehlermeldungen ansehen | 12. Spickzettel |

1. Verbinden

Sie brauchen das **root-Passwort** des Servers (aus der IONOS-Bestellung bzw. Ihrem Passwort-Manager). Benutzername ist immer `root`.

Variante A – im Browser über IONOS (geht immer, auch ohne Programm)

1. **login.ionos.de** öffnen und mit Ihrem IONOS-Kundenkonto anmelden.
2. **Menü** → **Server & Cloud** → den Server mit der IP **217.160.236.117** anklicken.
3. Oben rechts **Aktionen** → **KVM-Konsole** (heißt manchmal „Remote-Konsole“). Es öffnet sich ein schwarzes Fenster. Ist es leer, einmal **Enter** drücken.
4. Bei `login:` → **root** eintippen, **Enter**.
5. Bei `Password:` → root-Passwort eintippen, **Enter**. **Beim Tippen erscheinen keine Zeichen und keine Sternchen – das ist normal.**
6. Sie sind drin, wenn vorne `root@...:~#` steht.

Achtung Tastatur in der KVM-Konsole: Die Konsole nutzt manchmal die **amerikanische Tastatur**. Dann sind **Y und Z vertauscht** und Sonderzeichen liegen woanders (z. B. `'` auf der Ä-Taste, `-` auf ß). Klappt das Passwort nicht, liegt es oft daran. Bequemer ist Variante B/C (normale Tastatur, Kopieren/Einfügen geht).

Variante B – Windows (PowerShell)

1. Windows-Taste drücken, **PowerShell** tippen, öffnen.

2. Eingeben und **Enter**:

```
ssh root@217.160.236.117
```

3. Beim allerersten Mal fragt Windows „Are you sure you want to continue connecting?“ → **yes** tippen, **Enter**.

4. root-Passwort eingeben (unsichtbar), **Enter**.

Einfügen in PowerShell: **rechte Maustaste** (nicht Strg+V). Markieren + Rechtsklick kopiert.

Variante C – Mac (Terminal)

1. **Cmd** + **Leertaste**, **Terminal** tippen, öffnen.

2. `ssh root@217.160.236.117`

→ **yes** (nur beim ersten Mal) → root-Passwort.

Variante D – Handy/iPad (nur für Notfälle)

App **Termius** (iOS/Android, kostenlos) → „New Host“ → Adresse `217.160.236.117`, Benutzer `root`, Passwort → verbinden. Am Handy ist Tippen mühsam – lieber am PC.

2. Bedienung im schwarzen Fenster

- Befehl eintippen (oder einfügen) und mit **Enter** abschicken. Groß-/Kleinschreibung und Leerzeichen genau übernehmen.
- Läuft etwas und Sie wollen abbrechen: **Strg** + **C**.
- Pfeil ↑ holt den letzten Befehl zurück.
- Zeilen, die in dieser Anleitung mit **#** beginnen, sind nur Erklärungen – nicht eintippen.
- Verbindung beenden: `exit` (die App läuft weiter).

3. Zugangsdaten eintragen (Mail, später Archiv)

Alle Passwörter und Schlüssel stehen nur in einer Datei auf dem Server:
`/opt/viva/deploy/.env.live`. Nie in den Chat, nie in eine E-Mail.

1. Datei öffnen:

```
nano /opt/viva/deploy/.env.live
```

2. Mit den **Pfeiltasten** bewegen (die Maus geht hier nicht). Gibt es die Zeile schon (z. B. `SMTP_HOST`), die vorhandene ändern; sonst ganz unten eine neue Zeile anfangen.

3. Je Wert **eine Zeile**: `NAME='Wert'` – Wert in **einfachen Hochkommas**, kein Leerzeichen um das `=`.

4. Speichern: **Strg** + **O** (Buchstabe O), dann **Enter**.

5. Schließen: **Strg** + **X**.

6. App neu starten (Abschnitt 4).

Mail-Versand (IONOS Exchange, buchhaltung@)

```
SMTP_HOST='smtp.exchange2019.ionos.de'
SMTP_PORT='587'
SMTP_USER='buchhaltung@viva-deluxe-reinigung.de'
SMTP_PASS='hier das Passwort des Postfachs'
MAIL_FROM='buchhaltung@viva-deluxe-reinigung.de'
```

Jede Zeile endet mit `'` – fehlt es, startet die App nicht („unterminated quoted value“). Enthält das Passwort selbst ein `'`, bitte melden.

Testen ohne Kundenrisiko: In der App **Einstellungen** → **E-Mail-Versand prüfen** → **Test-E-Mail senden**. Dort steht auch, ob Test- oder Echtbetrieb eingestellt ist und ob alle Mails an die Testadresse umgeleitet werden.

Nur nach Absprache ändern: `APP_ENV` und `MAIL_TEST_RECIPIENT`. Solange `APP_ENV='test'` steht oder die Zeile `MAIL_TEST_RECIPIENT` existiert, gehen **alle** Mails an die Testadresse – kein Kunde bekommt etwas. Für den Echtbetrieb: `APP_ENV='live'` **und** die Zeile `MAIL_TEST_RECIPIENT` löschen. Nie anfassen: `DATABASE_URL`, `DB_PASSWORD`, `SESSION_SECRET` (sonst sind alle abgemeldet und der Bankabruf-Schlüssel muss neu hochgeladen werden).

4. App neu starten / aktualisieren

```
bash /opt/viva/deploy/update.sh
```

Holt die neueste Fassung, baut sie und startet neu – 1 bis 3 Minuten. Am Ende steht z. B. ... aktualisiert auf 1a2b3c4 In dieser Zeit zeigt die App „Die App wird gerade aktualisiert“ – nach dem Neuladen ist alles wieder da. Eingaben, die genau in dem Moment gespeichert wurden, gehen nicht doppelt durch.

5. Prüfen, ob alles läuft

```
cd /opt/viva/deploy
docker compose --env-file .env.live ps
```

Es müssen **3 Zeilen** mit `Up` bzw. `running` erscheinen: `db` (Datenbank), `app` (App mit E-Rechnungs-Prüfung KoSIT), `caddy` (HTTPS). Steht irgendwo `Exited` oder `Restarting` → Abschnitt 6.

Weitere nützliche Prüfungen:

Was	Befehl	Gut ist
Speicherplatz	<code>df -h /</code>	Spalte „Use%“ unter 80 %
Letzte automatische Updates	<code>tail -5 /var/log/viva-update.log</code>	Zeilen „aktualisiert auf ...“

Letzte Sicherungen	<code>tail -5 /var/log/viva-backup.log</code>	keine Fehlermeldung
Arbeitsspeicher	<code>free -h</code>	„available“ über 1 G

6. Fehlermeldungen ansehen

```
cd /opt/viva/deploy
docker compose --env-file .env.live logs --tail 80 app
```

Zeigt die letzten 80 Meldungen der App. Davon ein Foto oder den Text an mich – **vorher prüfen, dass kein Passwort darin steht**. Für die anderen Teile `app` durch `db` oder `caddy` ersetzen. Live mitlesen: `... logs -f app`, beenden mit `Strg` + `C`.

7. Sicherungen

Jede Nacht um 02:30 Uhr: Datenbank + alle Dateien nach `/opt/viva-sicherung`, 14 Tage aufbewahrt.

```
ls -lh /opt/viva-sicherung          # vorhandene Sicherungen mit Größe und Datum
bash /opt/viva/deploy/backup.sh    # sofort eine Sicherung machen (z. B. vor größeren Änderungen)
```

Wichtig: Diese Sicherung liegt auf **demselben** Server. Fällt der Server aus, ist sie mit weg. Deshalb im IONOS-Panel **Cloud Backup** buchen und den Ordner `/opt/viva-sicherung` mitsichern lassen. Wiederherstellen nur mit mir zusammen.

8. Passwort eines App-Benutzers zurücksetzen

Normalerweise in der App: **Einstellungen** → **Benutzer** → **Person** → „Einmal-Passwort erzeugen“. Kommt niemand mehr als Admin hinein (z. B. gesperrt nach 5 Fehlversuchen):

```
cd /opt/viva/deploy
docker compose --env-file .env.live exec app npx tsx src/scripts/reset-password.ts
# Liste der Benutzer
docker compose --env-file .env.live exec app npx tsx src/scripts/reset-password.ts
ahmed.chomontek
```

Es erscheint ein **Einmal-Passwort**; damit anmelden, danach muss ein neues vergeben werden. Die Sperre ist aufgehoben.

9. Root-Passwort des Servers ändern

Das alte root-Passwort stand im Chat – bitte ändern:

passwd

Neues Passwort zweimal eintippen (unsichtbar). Nur im Passwort-Manager notieren. Geht es vergessen, kann man es im IONOS-Panel unter **Server** → **Aktionen** → **Passwort zurücksetzen** neu setzen.

10. Wenn die App nicht lädt

1. 2–3 Minuten warten und neu laden – evtl. läuft gerade ein automatisches Update.
2. Verbinden (Abschnitt 1), dann Abschnitt 5: Läuft alles?
3. Neu starten:

```
bash /opt/viva/deploy/update.sh
```

4. Hilft nichts: Meldungen aus Abschnitt 6 an mich schicken.
5. Reagiert der Server gar nicht mehr (auch keine Anmeldung): im IONOS-Panel **Aktionen** → **Neu starten**. Alle Teile der App starten danach von selbst.

11. Was Sie nie tun sollten

- Keine Befehle mit `rm`, `docker compose down -v`, `docker volume rm` oder `docker system prune` – damit werden Datenbank oder Archiv gelöscht.
- Nichts in `/opt/viva` von Hand ändern außer `deploy/.env.live` – die Updates überschreiben es bzw. brechen ab.
- Keine Passwörter, Schlüssel oder den Inhalt von `.env.live` in Chats, Mails oder Screenshots.
- Befehle aus fremden Quellen (Foren, Mails) nur nach Rückfrage.

12. Spickzettel

verbinden (oder KVM-Konsole im IONOS-Panel)

```
ssh root@217.160.236.117
```

Zugangsdaten eintragen: Strg+O, Enter, Strg+X

```
nano /opt/viva/deploy/.env.live
```

neu starten / aktualisieren

```
bash /opt/viva/deploy/update.sh
```

läuft alles? (3× Up)

```
cd /opt/viva/deploy && docker compose --env-file .env.live ps
```

Fehlermeldungen

```
cd /opt/viva/deploy && docker compose --env-file .env.live logs --tail 80 app
```

Sicherungen ansehen / jetzt sichern

```
ls -lh /opt/viva-sicherung
```

```
bash /opt/viva/deploy/backup.sh
```

abmelden

```
exit
```