

Paciente: Amanda de Andrade Ramos Herdy
DN: 23/06/1984 | 36 anos e 2 meses
Gênero: Feminino
Endereço: -, - BR

FAP: 827348442843
Médico: Dr(a). Lais Cantini de Castro Mattos

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2020

HORA APROXIMADA: 18:28 BRT



Dentro do intervalo de referência



Abaixo do intervalo de referência



Acima do intervalo de referência

Hemograma com Contagem de Plaquetas - Teste Laboratorial Remoto

Série Vermelha

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Eritrócitos	✓ 5,02 $10^6/\mu\text{L}$	4,00 a 5,20 $10^6/\mu\text{L}$
Hemoglobina	✓ 14,0 g/dL	12,0 a 16,0 g/dL
Hematócrito	✓ 45,8 %	36,0 a 46,0 %
VCM	✓ 91,3 fL	80,0 a 100,0 fL
HCM	✓ 27,9 pg	26,0 a 34,0 pg
CHCM	↓ 30,5 g/dL	31,0 a 37,0 g/dL
RDW	✓ 12,2 %	11,5 a 14,5 %

Série Branca

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Leucócitos	100 % ✓ 9.000 / μL	100 % 4.500 a 11.000 / μL
Neutrófilos	68,2 % ✓ 6.138 / μL	45,5 a 73,5 % 1.600 a 7.700 / μL
Eosinófilos	1,7 % ✓ 153 / μL	0,0 a 4,4 % 0 a 300 / μL
Basófilos	0,8 % ✓ 72 / μL	0,0 a 1,0 % 0 a 200 / μL
Linfócitos	23,0 % ✓ 2.070 / μL	20,3 a 47,0 % 1.000 a 3.900 / μL
Monócitos	6,3 % ✓ 567 / μL	2,0 a 10,0 100 a 1.000 / μL

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Contagem de Plaquetas

✓ 264.000 / μL 150.000 - 450.000 / μL

Resultado liberado diretamente do contador hematológico automatizado.

(Material: Sangue Total)
(Método: Automatizado)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Paciente: Amanda de Andrade Ramos Herdy
DN: 23/06/1984 | 36 anos e 2 meses
Gênero: Feminino
Endereço: -, -, - BR

FAP: 827348442843
Médico: Dr(a). Lais Cantini de Castro Mattos

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2020

HORA APROXIMADA: 18:28 BRT

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇ Abaixo do intervalo de referência ⬆ Acima do intervalo de referência



Liberado por: Vilma Neide Bragato Veiga CRBIO-SP 18751/93-01 (26/08/2020 - 18:33 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Dímero-D Quantitativo

✓ 0,28 µg/mL

Inferior a 0,50 µg/mL

(Material: Plasma)
(Método: Imunoturbidimetria)

Liberado por: Martha Beatriz Souza (26/08/2020 - 19:00 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Ureia - Teste Laboratorial Remoto

✓ Inferior a 20 mg/dL

Inferior a 50 mg/dL

(Material: Sangue Heparinizado)
(Método: Fotometria de Reflectância)



Liberado por: Joelma Ressurreição de Oliveira CRBM-SP 13650 (26/08/2020 - 18:46 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Paciente: Amanda de Andrade Ramos Herdy
DN: 23/06/1984 | 36 anos e 2 meses
Gênero: Feminino
Endereço: -, -, BR

FAP: 827348442843
Médico: Dr(a). Lais Cantini de Castro Mattos

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 26/08/2020

HORA APROXIMADA: 18:28 BRT

✓ Dentro do intervalo de referência ⬇️ Abaixo do intervalo de referência ⬆️ Acima do intervalo de referência

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA


Desidrogenase Láctica - LDH

⬆️ 257 UI/L

81 a 234 UI/L

(Material: Soro)
(Método: Enzimático L-lactato)

Gráfico de Histórico



Liberado por: Martha Beatriz Souza (26/08/2020 - 19:16 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Troponina T de Elevada Sensibilidade (TnT-hs)

✓ Inferior a 5 ng/L

Normal: Inferior a 14 ng/L

(Material: Soro)
(Método: Eletroquimioluminescência)

Nova unidade de medida da troponina de alta sensibilidade. Conforme recomendação da 4ª Definição Universal do Infarto do Miocárdio da Sociedade Europeia de Cardiologia a unidade de medida recomendada para a Troponina de alta sensibilidade é ng/L.
Referência: European Heart Journal (2019) 40, 237-269

Os algoritmos diagnósticos que envolvam a determinação de troponina devem ser utilizados em conjunto com dados clínicos do paciente e exames complementares (ECG).

Um resultado positivo de troponina nem sempre é indicativo de infarto agudo do miocárdio (IAM). Condições resultantes de danos às células miocárdicas também podem contribuir para níveis elevados de troponina, tais como: trauma, ICC, valvulopatias, pós-operatório de cirurgias não cardíacas, insuficiência renal e pacientes criticamente enfermos.

Referência: Apple, F. S., Goetze, J. P. & Jaffe A. S. Cardiac Function. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th Ed. 58, 1201-1255.e17.

Liberado por: Martha Beatriz Souza (26/08/2020 - 19:16 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Paciente: Amanda de Andrade Ramos Herdy
DN: 23/06/1984 | 36 anos e 2 meses
Gênero: Feminino
Endereço: -, -, - BR

FAP: 827348442843
Médico: Dr(a). Lais Cantini de Castro Mattos

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido**DATA COLETA/RECEBIMENTO:** 26/08/2020**HORA APROXIMADA:** 18:28 BRT

Dentro do intervalo de referência



Abaixo do intervalo de referência



Acima do intervalo de referência

RESULTADO**INTERVALO DE REFERÊNCIA****Creatinofosfoquinase Fração Cardíaca - CK Massa** **0,7 ng/mL****0,0 a 4,9 ng/mL**

Liberado por: Martha Beatriz Souza (26/08/2020 - 19:16 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

(Material: Soro)
(Método: Eletroquimioluminescência)

RESULTADO**INTERVALO DE REFERÊNCIA****Creatinina - Teste Laboratorial Remoto** **0,84 mg/dL****até 0,90 mg/dL**

Liberado por: Martha Beatriz Souza (26/08/2020 - 19:00 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

(Material: Sangue Heparinizado)
(Método: Fotometria de Reflectância)

RESULTADO**INTERVALO DE REFERÊNCIA****Proteína C Reativa** **3,27 mg/dL****Inferior a 0,30 mg/dL**

Liberado por: Hanallu Amendola Santana (26/08/2020 - 19:15 BRT)
Responsável: Dra. Monica Di Calafiori Freire CRM-RJ 5261687-2

(Material: Soro)
(Método: Turbidimetria)

Locais de Execução dos exames:

DASA - Rua La Sale, 12 - Niterói, RJ

Creatinofosfoquinase Fração Cardíaca - CK Massa, Creatinina - Teste Laboratorial Remoto, Proteína C Reativa Composto, Hemograma com Contagem de Plaquetas - Teste Laboratorial Remoto, Ureia - Teste Laboratorial Remoto, Dímero-D Quantitativo, Troponina T de Elevada Sensibilidade (Tn T-hs), Desidrogenase Láctica - LDH

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus