

**VALECLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - CRBM - I Nº 1986-0044-0**

**Responsáveis:** Dr. José Plácido de Almeida Sgavioli - CRBM: 0287  
Dr. Giovanni Melozi Sgavioli - CRBM: 8374

Av. Comendador de Vicente Paulo Penido, 184 | Pq. Residencial Aquarius | cep: 12246-856 | São José dos Campos - SP | SAC: (12) 2012-2000

<b>Protocolo:</b> 1820-861022	<b>Paciente:</b> MARIA RITA TOLEDO ALBINO M FIGUEIRA	<b>- 18A F</b>
<b>Entrada:</b> 14/02/2019 09:02:26	<b>Medico:</b> MARCOS BETONI	
<b>Emissao:</b> 18/02/2019 14:53:36	<b>Convenio:</b> IAMSPE	/REGIAO LESTE I - CONVENIO
<b>Controle:</b> 01/03	<b>Matricula:</b> 087099603	



dam - **COLESTEROL.....: 218,0 mg/dL**

(SORO) Metodo: Enzimatico - Automacao Cobas c702

Referenciais desejaveis (com ou sem jejum): Para Adultos acima de 20 anos: Inferior a 190 mg/dL

Para Crianças e Adolescentes.: Inferior a 170 mg/dL

Nota: - A interpretacao clinica dos resultados deves levar em consideracao o motivo da indicacao do exame, o estado metabolico do paciente e estratificacao do risco para estabelecimento das metas terapeuticas.

- Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatizacao da Determinacao Laboratorial do Perfil Lipidico.

Material colhido no laboratorio em 14/02/2019 09:02:28 (Paciente com jejum de 0 hs)

Protocolo	Entrada	Resultados Anteriores
-----------	---------	-----------------------

18-20-852743	03/07/2018	233,2 mg/dL
--------------	------------	-------------

16-20-801086	06/12/2016	225,8 mg/dL
--------------	------------	-------------

dam - **HDL - COLESTEROL**

(SORO) Metodo: Enzimatico - Automacao Cobas c702

**Resultado.....: 76,9 mg/dL**

**Colesterol Total...: 218,0 mg/dL**

**Indice de Risco...: 2,8 (Colesterol Total/HDL Colesterol)**

**Colesterol nao-HDL: 141,1 mg/dL (Colesterol Total-HDL Colesterol)**

Referenciais desejaveis para HDL (com ou sem jejum): Para Adultos acima de 20 anos: Superior a 40 mg/dL

Para Crianças e Adolescentes.: Superior a 45 mg/dL

COLESTEROL NAO-HDL: Valores de alvo terapeutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimado pelo medico solicitante para adultos acima de 20 anos:

Referencia meta (com ou sem jejum): Risco Baixo.....: Inferior a 160 mg/dL Risco Alto.....: Inferior a 100 mg/dL

Risco Intermediario: Inferior a 130 mg/dL Risco Muito Alto: Inferior a 80 mg/dL

Nota: - Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatizacao da Determinacao Laboratorial do Perfil Lipidico.

Material colhido no laboratorio em 14/02/2019 09:02:28 (Paciente com jejum de 0 hs)

Protocolo	Entrada	Resultados Anteriores
-----------	---------	-----------------------

18-20-852743	03/07/2018	69,0 mg%
--------------	------------	----------

16-20-801086	06/12/2016	74,9 mg%
--------------	------------	----------

assinado eletronicamente por:  
Dra. Gisele Ferreira Correa - CRBM 16384

**VALECLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - CRBM - I Nº 1986-0044-0**

**Responsáveis:** Dr. José Plácido de Almeida Sgavioli - CRBM: 0287  
Dr. Giovanni Melozi Sgavioli - CRBM: 8374

Av. Comendador de Vicente Paulo Penido, 184 | Pq. Residencial Aquarius | cep: 12246-856 | São José dos Campos - SP | SAC: (12) 2012-2000

Protocolo: **1820-861022** Paciente: **MARIA RITA TOLEDO ALBINO M FIGUEIRA - 18A F**  
Entrada: 14/02/2019 09:02:26 Medico: **MARCOS BETONI**  
Emissao: 18/02/2019 14:53:36 Convenio: **IAMSPE /REGIAO LESTE I - CONVENIO**  
Controle: 02/03 Matricula: **087099603**



dam - **LDL - COLESTEROL.....: 120,5 mg%**

(SORO) Metodo: Calculo Baseado na Formula de Martin (2013) - Automacao Cobas c702  
Valores de alvo terapeutico sugerido para categoria de risco cardiovascular estimado pelo medico solicitante para adultos acima de 20 anos:

Referencia:	
Risco	Meta (com ou sem jejum)
Risco Baixo	Inferior a 130 mg/dL
Risco Intermediario	Inferior a 100 mg/dL
Risco Alto	Inferior a 70 mg/dL
Risco Muito Alto	Inferior a 50 mg/dL

Valores referenciais para criancas e adolescentes: (com ou sem jejum): Inferior a 110 mg/dL

- Nota: - Segundo o novo Consenso Brasileiro, os valores de referencia para o colesterol LDL foram substituidos pelos valores de meta terapeutica, estratificados de acordo com o risco cardiovascular calculado.
- A interpretacao clinica dos resultados devera levar em consideracao o motivo da indicacao do exame, o estado metabolico do paciente e estratificacao do risco para estabelecimento das metas terapeuticas.
  - Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatizacao da Determinacao Laboratorial do Perfil Lipidico.

Material colhido no laboratorio em 14/02/2019 09:02:28 (Paciente com jejum de 0 hs)

Protocolo	Entrada	Resultados Anteriores
18-20-852743	03/07/2018	146,2 mg%
16-20-801086	06/12/2016	128,0 mg%

dam - **VLDL COLESTEROL.....: 20,6 mg%**

(SORO) Metodo: Calculo Baseado na Formula de Martin (2013) - Automacao Cobas c702  
Referencia: - Para o teste realizado nao dispomos de valor de referencia, ficando a criterio do medico solicitante sua interpretacao.

- Nota: - Segundo o novo Consenso Brasileiro, nao ha mais valores de referencia para a fracao VLDL do colesterol.
- A interpretacao clinica dos resultados devera levar em consideracao o motivo da indicacao do exame, o estado metabolico do paciente e estratificacao do risco para estabelecimento das metas terapeuticas.
  - Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatizacao da Determinacao Laboratorial do Perfil Lipidico.

Material colhido no laboratorio em 14/02/2019 09:02:28 (Paciente com jejum de 0 hs)

Protocolo	Entrada	Resultados Anteriores
18-20-852743	03/07/2018	18,0 mg%
16-20-801086	06/12/2016	22,0 mg%

assinado eletronicamente por:  
Dra. Gisele Ferreira Corra - CRBM 16384

**VALECLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - CRBM - I Nº 1986-0044-0**

**Responsáveis:** Dr. José Plácido de Almeida Sgavioli - CRBM: 0287  
Dr. Giovanni Melozi Sgavioli - CRBM: 8374

Av. Comendador de Vicente Paulo Penido, 184 | Pq. Residencial Aquarius | cep: 12246-856 | São José dos Campos - SP | SAC: (12) 2012-2000

Protocolo: <b>1820-861022</b>	Paciente: <b>MARIA RITA TOLEDO ALBINO M FIGUEIRA</b>	<b>- 18A F</b>
Entrada: 14/02/2019 09:02:26	Medico: <b>MARCOS BETONI</b>	
Emissao: 18/02/2019 14:53:36	Convenio: <b>IAMSPE</b>	<b>/REGIAO LESTE I - CONVENIO</b>
Controle: 03/03	Matricula: <b>087099603</b>	



dam - **25-HIDROXIVITAMINA D.....: 25,3 ng/mL**

(SORO) Metodo: Eletroquimioluminescencia - Automacao Cobas e601

Referencias: - Acima de 20 ng/mL e o valor desejavel para a populacao saudavel (ate 60 anos).

- Entre 30 a 60 ng/mL e o valor recomendado para grupos de risco como: idosos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalacia, osteoporose, pacientes com historia de quedas e fraturas, causas secundarias de osteoporose (doencas e medicacoes), hiperparatiroidismo, doencas inflamatorias, doencas autoimunes, doenca renal cronica e sindrome de ma absorcao (clinicas ou pos-cirurgicas).
- Acima de 100 ng/mL: risco de toxicidade e hipercalcemia.

Fonte: Recomendacoes da Sociedade Brasileira de Patologia Clinica/Medicina Laboratorial e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia,

Material colhido no laboratorio em 14/02/2019 09:02:28

Protocolo	Entrada	Resultados Anteriores
18-20-852743	03/07/2018	18,0 ng/mL
17-20-808642	08/05/2017	19,9 ng/mL

assinado eletronicamente por:  
Dra. Gisele Ferreira Corra - CRBM 16384