



www.schmillevitch.com.br

Central de atendimento: || 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA

Incluído em: 04/02/2016 11:31 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Idade.....: 31 Anos

Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS

Data Entrada.: 30/01/2016-09:14

((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

HEMOGRAMA COMPLETO

			((Valores de referência:))
			((Homens Mulheres))
Eritrócitos.....:	[4,0]	milhões/mm3	((4,5 - 5,5 4,2 - 5,2))
Hemoglobina.....:	[13,6]	g/dL	((14,0 - 18,0 12,0 - 16,0))
Valor Globular.....:	[1,05]		((0,90 - 1,10))
Hematócrito.....:	[39,2]	%	((42,0 - 52,0 37,0 - 47,0))
 VCM.....:	[97,3]	fL	 ((82,0 - 95,0))
HCM.....:	[33,6]	pg	((28,0 - 32,0))
CHCM.....:	[34,5]	g/dL	((32,0 - 36,0))
RDW.....:	[13,3]	%	((11,0 - 15,5))

[Macrocitose +

			((Valores de referência:))
LEUCÓCITOS.....:	[4900]	mm3	((4.000 - 9.000 mm3))

	em %		%	mm3
Metamielocitos.....:	[0]	[0]	((0 - 1))	((0 - 90))
Bastonetes.....:	[1]	[49]	((1 - 5))	((40 - 450))
Segmentados.....:	[38]	[1862]	((56 - 59))	((2240 - 5310))
Neutrófilos.....:	[39]	[1.911]	((57 - 64))	((2280 - 5760))
Eosinófilos.....:	[3]	[147]	((1 - 7))	((40 - 630))
Basófilos.....:	[0]	[0]	((0 - 1))	((0 - 90))
Linfócitos típicos.:	[50]	[2.450]	((20 - 35))	((800 - 3150))
Linfócitos Atípicos:	[0]	[0]	((0 - 0))	((0 - 0))
Monócitos.....:	[8]	[392]	((2 - 10))	((80 - 900))

PLAQUETAS.....:	[289000]	mm3	((140000 - 400000 mm3))
-----------------	-----------	-----	-------------------------

Contagem eletrônica automatizada em equipamento Coulter LH 780 - Beckman Coulter

DR. Rafael Yoshida Sano
CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800



www.schmillevitch.com.br

Central de atendimento: || 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA

Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento..: 001/730490

Idade.....: 31 Anos

Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS

Data Entrada.: 30/01/2016-09:14

((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

GLICOSE

((Método: Enzimático

			((Valor de Referência:))
Resultado.....:	[78]	mg/dL	((Normal : 60 a 99 mg/dL))
			((Limitrofe : 100 a 125 mg/dL))

Ref: The Expert Committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus.

Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003.

HEMOGLOBINA GLICOSILADA

((Método: HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance) Material: Sangue Edta.))

Resultado.....: [5,2] % HbA1c ((Valor de referência:))
((Normal: 4,0 a 6,0 %))

NOTA: Seguindo orientações da American Diabetes Association (ADA) da Federação Internacional de Diabetes (IDF) e da European Association for the Study of Diabetes (EASD) a partir do dia 20/10/2009, estamos liberando o cálculo da Glicose Média Estimada sempre que o resultado da hemoglobina glicada (HbA1c) for superior a 6,0%. Este cálculo ((28,7xHbA1c)-46,7) possibilita a transformação do resultado da HbA1c em valores e unidades utilizados na medida da glicemia (mg/dL), refletindo a glicemia média que a HbA1c expressa. O valor de hemoglobina glicada a ser alcançado para um controle efetivo em pacientes diabéticos deve ser inferior a 7,0%.
Método utilizado: HPLC (BioRad D-10 Turbo Hemoglobin Testing System) esta certificado pelo NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program-USA).

COLESTEROL TOTAL

((Método: Enzimático.))

((Valor de Referência:))
((2 a 19 anos:))

Resultado.....: [162] mg/dl ((- Desejável : Até 170 mg/dl))
(((- Aceitável : De 170 a 199 mg/dl))
((- Aumentado : Maior ou igual a 200 mg/dl))
((Adultos:))
((- Desejável : Até 200 mg/dl))
((- Limiar elevado: De 200 à 239 mg/dl))
((- Elevado : Superior à 240 mg/dl))

((Ref.: III diretrizes sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose da Soc.Brasileira de Cardiologia.))



DR. Rafael Yoshida Sano
CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800



www.schmillevitch.com.br

Central de atendimento: 11 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA

Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento...: 001/730490

Idade.....: 31 Anos

Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS

Data Entrada.: 30/01/2016-09:14

((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

HDL COLESTEROL

((Método: Enzimático Colorimétrico

Material: Soro))

Resultado.....: [38] mg/dl

((Valor de Referência:))

((2 a 10 anos: - Desejável : Maior ou igual a 40 mg/dl))

((10 a 19 anos: - Desejável : Maior ou igual a 35 mg/dl))

((Adultos:))

((- Baixo : Menor que 30 mg/dl))

((- Aceitável: De 31 à 70 mg/dl))

((- Alto : Maior ou igual a 70 mg/dl))

{Nota: De acordo com NCEP, valores de HDL maiores ou iguais a 40 mg/dl são considerados}

{desejáveis e valores maiores ou iguais a 60 mg/dl são considerados para oferecer}

{alguma proteção contra doenças coronariana. Valores abaixo de 40 mg/dl são consi}

{derados significantes independentes do fator de risco para doença coronariana.}

{Ref: III diretrizes sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose da Soc.Brasileira de Cardiologia.}

COLESTEROL - LDL

((Método: Enzimático Colorimétrico.))

Resultado: [109] mg% ((Valor de referência:))
 ((- Ótimo : Inferior à 100 mg%))
 ((- Desejável : De 100 à 129 mg%))
 ((- Limitrofe : De 130 à 159 mg%))
 ((- Alto : De 160 à 189 mg%))
 ((- Muito alto : Superior ou igual a 190 mg%))

COLESTEROL VLDL
 ((Método: Chod-PAP))

Resultado.....: [14] mg/dl ((Valor de Referência:))
 ((Até 40 mg/dl))
 {Referência: III diretrizes sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia.}

TRIGLICÉRIDES
 ((Método: Enzimático Colorimétrico))

Resultado.....: [70] mg/dl

((Valor de Referência:))
 ((Menor que 10 anos: - Desejável : Menor ou igual a 100 mg/dl))
 ((- Aumentado : Maior que 100 mg/dl))
 ((De 10 a 19 anos: - Desejável : Menor ou igual a 130 mg/dl))
 ((- Aumentado : Maior que 130 mg/dl))
 ((Adultos: - Ótimo : Até 150 mg/dl))
 ((- Limitrofe : De 150 a 200 mg/dl))
 ((- Alto : De 201 a 499 mg/dl))
 ((- Muito Alto : Maior ou igual a 500 mg/dl))

{Ref.: III diretrizes sobre dislipidemias e prevenção da aterosclerose da Soc. Brasileira de Cardiologia.}



DR. Rafael Yoshida Sano
 CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
 Telefone: (11) 3828-8800



Central de atendimento: 11 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA
 Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento.: 001/730490
 Idade.....: 31 Anos
 Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS
 Data Entrada.: 30/01/2016-09:14
 ((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

URÉIA

((Método: Enzimático Colorimétrico))

Resultado.....: [33] mg/dl ((Valor de referência:))
 ((De 15 a 40 mg/dl))

CREATININA

((Método: Sem desproteinizacao, enzimatico de alta especificidade.))

Resultado.....: [0,80] mg/dl ((Valores de referência:))
 ((Homens: 0,7 a 1,4 mg/dl))
 ((Mulheres: 0,6 a 1,2 mg/dl))

ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST/TGO)
 ((Método: Cinética Enzimático.

Material: Soro))

Resultado.....: [14] U/L ((Valor de Referência:))
 ((05 a 35 U/L))

ALANINA AMINOTRANSFERASE (ALT/TGP)
 ((Método: Cinética Enzimático Material: Soro))
 Resultado.....: [12] U/L ((Valor de Referência))
 ((Homens: Até 41 U/L))
 ((Mulheres: Até 33 U/L))



DR. Rafael Yoshida Sano
 CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
 Telefone: (11) 3828-8800



Central de atendimento: 11 3828.8800
 ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA
Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento.: 001/730490
 Idade.....: 31 Anos
 Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS
 Data Entrada.: 30/01/2016-09:14
 ((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

VDRL - REAÇÃO IMUNOLÓGICA PARA SÍFILIS
 ((Método: Floculação realizada com antígeno não treponêmico (lipóidico))).

Resultado.....: [Não Reagente] ((Valor de referência:))
 ((Não Reagente))

((Este exame pode embora raramente, apresentar resultados falso-negativos ou))
 ((falso-positivos, que é uma característica do método.Quando houver incompa-))
 ((tibilidade clinica, repetir o exame para confirmação em outra amostra.))
 ((Somente seu médico pode interpretar corretamente este resultado.))

ANTICORPOS ANTI-VIRUS DA HEPATITE A (IgG)

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))
 Resultado.....: [Reagente] ((Valore de referência:))
 ((Não Reagente))

ANTICORPOS ANTI-VIRUS DA HEPATITE A - IgM

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))
 Resultado.....: [Não reagente] ((Valores de referência:))
 ((Não Reagente))

HEPATITE B - ANTI HBC IgM

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))
 Resultado.....: [Não reagente] ((Valores de Referência:))
 ((Não Reagente))

((Significado:))
 ((Diagnóstico da hepatite por vírus B.))
 ((O presente método detecta o anticorpo da classe IgM contra o antígeno do centro do vírus da hepatite B.))
 ((Positivo na fase aguda(IgM),aparecendo a IgG após 3 a 10 semanas.))
 ((Utilizado para identificar paciente portador são(sadio) e cujos níveis de AgHBs estão abaixo do))
 ((do limite de detecção.))
 ((Silva Sobrinho e colaboradores: Hepatite por vírus A e B. Marcadores Imunológicos.Rev.USF 4:63-72,1986))



DR. Rafael Yoshida Sano
CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800



Central de atendimento: 11 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA
Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento...: 001/730490
Idade.....: 31 Anos
Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS
Data Entrada.: 30/01/2016-09:14
((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

HEPATITE B - ANTI HBC IgG

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))

Resultado.....: [Não reagente] ((Valores de Referência:))
((Não Reagente))

((Significado:))
((Diagnóstico de hepatite por vírus B.))
((O presente método detecta anticorpo produzido contra o antígeno do centro do vírus da hepatite B.))
((Positivo na fase aguda (IgM),aparecendo a IgG após 3 a 10 semanas.Utilizado para identificar))
((paciente portador são(sadio) e cujos níveis de AgHbs estão abaixo do limite de detecção.))
((Silva Sobrinho e colaboradores: Hepatite por vírus A e B. Marcadores Imunológicos.Rev.USF 4:63-72,1986))

HEPATITE B - HBs - AG

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))

Resultado.....: [Não reagente] ((Valores de referência:))
((Não Reagente))

((Significado:))
((Diagnóstico da hepatite por vírus B.))
((O presente método detecta antígeno de superfície do vírus da hepatite B.))
((A presença do vírus no sangue se verifica durante 10 semanas em média))
((2 a 12 semanas-fase aguda recente),podendo estar presente por 3 a 6 meses))
((com portadores ou pacientes de hepatite crônica.))
((É o indicador mais precoce de presença de infecção aguda.))
((Silva Sobrinho e colaboradores: Hepatite por vírus A e B. Marcadores Imunológicos.Rev.USF 4:63-72,1986))

PESQUISA DO ANTICORPO HEPATITE " C "

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))

Resultado.....: [Não reagente] ((Valor de referência:))
((Não Reagente))

((O presente método detecta o anticorpo contra o vírus da hepatite " C " no soro ou plasma.))
((Estes anticorpos anti-HCV detectados neste ensaio pertence a classe igG.))
((Amostras obtidas de pacientes com infecção aguda de HCV pode produzir resultados negativos))
((sendo que anticorpos da classe igM ainda não foram sintetizados.))
((A reatividade no método de quimioluminescência deve ser confirmada em outra amostra por))
((testes mais específicos (PCR OU TMA), a critério de seu médico.))



DR. Rafael Yoshida Sano
CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800



Central de atendimento: 11 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA
Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento.: 001/730490
Idade.: 31 Anos
Dr(a): 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS
Data Entrada.: 30/01/2016-09:14
((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

TIROXINA LIVRE - T4 Livre
((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE))

Resultado.: [1,32] ng/dl ((Valores de referência:))
((Crianças até 12 meses: 0,92 a 1,99 ng/dL))
((De 01 a 06 anos : 0,96 a 1,77 ng/dL))
((De 07 a 11 anos : 0,97 a 1,67 ng/dL))
((De 12 a 20 anos : 0,98 a 1,63 ng/dL))
((Adultos > 20 anos Mulheres : 1,00 a 1,60 ng/dL))
((Adultos > 20 anos Homens: 0,93 a 1,70 ng/dL))

TSH ULTRA SENSIVEL - HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE
((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))

Resultado.: [2,85] uIU/mL
((Valores de referência:))
((Adultos acima de 20 anos : 0,35 a 4,94 uIU/mL))
((Crianças até 12 meses: 0,98 a 5,63 uIU/mL))
((De 01 a 05 anos : 0,64 a 5,76 uIU/mL))
((De 06 a 10 anos : 0,51 a 4,82 uIU/mL))
((De 10 a 14 anos : 0,53 a 5,27 uIU/mL))
((De 15 a 20 anos : 0,43 a 4,20 uIU/mL))

TESTOSTERONA

((Método: Quimioluminescencia Material: Soro))

Resultado.: [42,58] ng/dL
((Valor de referência:))
((MULHER: Em ovulação: 0,10 a 73,0 ng/dL))
((Pós menopausa: 0,10 a 43,0 ng/dL))
((HOMEM: 20 a 49 anos: 160,0 a 726,0 ng/dL))
((Acima 50: 129,0 a 767,0 ng/dL))



DR. Rafael Yoshida Sano
CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800



www.schmillevitch.com.br

Central de atendimento: 11 3828.8800

ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA

Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento...: 001/730490
Idade.....: 31 Anos
Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS
Data Entrada.: 30/01/2016-09:14
((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

ANTICORPOS ANTI-MICROSSOMAL

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE))

Resultado.....: [Inferior a 10,0] UI/ml

((Valores de referência:))
((Adultos acima de 20 anos : Até 34,00 UI/ml))
((De 01 a 06 anos : Até 13,00 UI/ml))
((De 07 a 11 anos : Até 18,00 UI/ml))
((De 12 a 20 anos : Até 20,00 UI/ml))

ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA

((Metodo: Quimioluminescência SIEMENS))

Resultado.....: [Inferior a 20,0] UI/ml ((Valores de referência:))
((Até 40 UI/ml))

**** ATENÇÃO PARA OS NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 27/12/2013 ****

SULFATO DEHIDROEPIANDROSTERONA - S-DHEA

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE))

Resultado.....: [139] ug/dL

VALORES DE REFERENCIA:

IDADE (anos)	MULHERES (ug/dL)	HOMENS (ug/dL)	CRIANÇAS (ug/dL)
10 a 14	ATE 280	ATE 247	< 1 SEMANA 25 A 303
15 a 19	ATE 368	ATE 492	1 A 4 SEMANAS 9 A 317
20 a 24	ATE 407	ATE 492	1 A 12 MESES 32 A 214
25 a 34	ATE 340	ATE 449	1 A 4 ANOS 33 A 276
35 a 44	ATE 337	ATE 427	5 A 10 ANOS 25 A 210
45 a 54	ATE 256	ATE 331	
55 a 64	ATE 205	ATE 295	
65 a 70	ATE 246	ATE 249	

FERRITINA

((Metodo: Electroquimioluminescência- ECLIA - ROCHE Material: Soro))

Resultado.....: [209,0] ng/mL ((Valores de referência em ng/mL:))
((Homens : 30,0 a 400,0))
((Mulheres : 13,0 a 150,0))

DR. Rafael Yoshida Sano
CRBIO 74439

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800



Central de atendimento: 11 3828.8800
ANGÉLICA • SANTO AMARO • SANTANA • SUMARÉ • TATUAPÉ

MELYSSA CARDOSO ALVES BRAGA
Incluído em: 04/02/2016 11:31:00 (Visto em: 16/02/2016 12:28)

Atendimento...: 001/730490
Idade.....: 31 Anos
Dr(a).....: 103516-JULIANA DIAS MEDEIROS
Data Entrada.: 30/01/2016-09:14
((Convênio: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIA))

17 ALFA HIDROXI PROGESTERONA

Resultado: [67,2] ng/dL

((Valor de Referência:))
((Recém-nascido:))
((5 - 30 dias: 70,0 a 250,0 ng/dL))
((31-60 dias (menino): 80,0 a 500,0 ng/dL))
((31-60 dias (menina): 50,0 a 230,0 ng/dL))
((Crianças:))
((3-14 anos: 7,0 a 170,0 ng/dL))
((Homens: 59,0 a 344,0 ng/dL))
((Mulheres:))
((Fase folicular: 20,0 a 130,0 ng/dL))
((Fase lútea: 100,0 a 450,0 ng/dL))
((Pós-menopausa: 20,0 a 90,0 ng/dL))

((ATENÇÃO: Alteração do valor de referência e da metodologia a partir de 22/06/2015.))
((Valores de referência antigos:))
((Mulheres:))
((Fase folicular: 11,0 a 108,0 ng/dL))
((Fase lútea: 95,0 a 500,0 ng/dL))
((Gravidez:))
((Primeiro trimestre: 250,0 a 978,0 ng/dL))
((Segundo trimestre: 340,0 a 850,0 ng/dL))
((Terceiro trimestre: 453,0 a 1886,0 ng/dL))
((Pré Pubere:))
((1 a 6 meses: 13,0 a 173,0 ng/dL))
((6 meses a 1 ano: 11,0 a 173,0 ng/dL))
((1 a 11 anos: 10,0 a 139,0 ng/dL))
((Metodologia antiga: Radioimunoensaio))

((Material: SORO))
((Método: Enzimaimunoensaio))

Dra. Cecília Burani Brock
CRF 14.630

Central de Atendimento ao Cliente
Telefone: (11) 3828-8800