



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...:	ALMIR JOSE PILON	Protocolo.:	079.0038290-0
Local.....:	TRINDADE	Documento.:	2431832
Nascimento.:	03/07/1970	Convenio.:	UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Solicitante:	CLAUDIO CELSO FARIA	Entrada....:	20/10/2014 - 12:08
Material....:	SANGUE		

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

GLICOSE

Metodo.....: hexoquinase

Equipamento: ADVIA 1800 - Siemens

RESULTADO.....: 98

Jejum.....: 70 a 99 mg/dl
Hiperglicemia de jejum: 100 a 125 mg/dl

Diabetes mellitus
Jejum.....: maior que 125 mg/dl
(recomendado confirmacao)
Qualquer hora: igual ou maior que 200 mg/dl

Ref.: SBD 2013-2014 e Diabetes Care
37: S81, 2014.

Novo valor de referencia em 25/06/2014

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 20/10/2014 as 18:14 por CLOTILDE OROFINO DA LUZ FONTES CRF/SC 1154

HISTORICO DE RESULTADOS ANTERIORES:

Data	Glicose mg/dl
20/10/14	98
19/03/14	98
24/05/13	97
04/10/06	97

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
 Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
 88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
 Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
 Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...: ALMIR JOSE PILON
 Local.....: TRINDADE
 Nascimento.: 03/07/1970
 Solicitante: CLAUDIO CELSO FARIA
 Material....: SANGUE

Protocolo.: 079.0038290-0
 Documento.: 2431832
 Convenio...: UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
 Entrada....: 20/10/2014 - 12:08

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

COLESTEROL TOTAL

Metodo.....: enzimatico

Equipamento: Advia 1800 - Siemens

RESULTADO.....: 205

Entre 2 e 19 anos:

Desejavel: menor que 150 mg/dl

Limitrofe: 150 a 169 mg/dl

Alto.....: maior ou igual a 170 mg/dl

Maiores de 20 anos:

Desejavel: menor que 200 mg/dl

Limitrofe: 200 a 239 mg/dl

Alto.....: maior ou igual a 240 mg/dl

Ref.: Arq. Bras. Cardiol. 2013; 101:1-22.

Novo valor de referencia em: 07/06/2014

Nota:

Os exames do perfil lipidico (Colesterol, HDL-C, LDL-C e Trigliceridios) devem ser analisados pelo seu medico que avaliara em conjunto com a presenca ou ausencia de fatores de risco cardiovasculares na historia e exame clinicos. Em determinados casos (diabetes mellitus, doencas cardiovasculares previas, historia familiar positiva para doenca cardiovascular, entre outros) o medico podera definir outros valores alvo para o tratamento.

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 20/10/2014 as 18:14 por CLOTILDE OROFINO DA LUZ FONTES CRF/SC 1154

HISTORICO DE RESULTADOS ANTERIORES:

Data	Colesterol mg/dl
20/10/14	205
19/03/14	208
24/05/13	207
04/10/06	172

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...: ALMIR JOSE PILON
Local.....: TRINDADE
Nascimento..: 03/07/1970
Solicitante: CLAUDIO CELSO FARIA
Material....: SANGUE
Protocolo.: 079.0038290-0
Documento.: 2431832
Convenio...: UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Entrada....: 20/10/2014 - 12:08

- ANALITO -	- RESULTADO -	- VALOR REFERENCIA -
-------------	---------------	----------------------

HDL-COLESTEROL

Metodo.....: enzimatico
Equipamento: Advia 1800 - Siemens

RESULTADO.....: 38

Entre 2 e 19 anos:
Desejavel: maior ou igual a 45 mg/dl

Maiores de 20 anos:
Desejavel: maior que 60 mg/dl
Baixo.....: menor que 40 mg/dl

Ref.: Arq. Bras. Cardiol. 2013; 101:1-22.

Novo valor de referencia em: 10/06/2014.

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 20/10/2014 as 18:14 por CLOTILDE OROFINO DA LUZ FONTES CRF/SC 1154

HISTORICO DE RESULTADOS ANTERIORES:

Data	HDL mg/dl
20/10/14	38
19/03/14	40
24/05/13	40
04/10/06	42

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495
Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567
: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...:	ALMIR JOSE PILON	Protocolo..:	079.0038290-0
Local.....:	TRINDADE	Documento..:	2431832
Nascimento..:	03/07/1970	Convenio...:	UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Solicitante..:	CLAUDIO CELSO FARIA	Entrada....:	20/10/2014 - 12:08
Material....:	SANGUE		

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

LDL-COLESTEROL

Metodo.....: enzimatico

Equipamento: Advia 1800 - Siemens

RESULTADO.....: 118

Entre 2 e 19 anos:

Desejavel.: menor que 100 mg/dl

Limitrofe.: 100 a 129 mg/dl

Alto.....: maior ou igual a 130 mg/dl

Maiores de 20 anos:

Otimo.....: menor que 100 mg/dl

Desejavel.: 100 a 129 mg/dl

Limitrofe.: 130 a 159 mg/dl

Alto.....: 160 a 189 mg/dl

Muito alto: maior ou igual a 190 mg/dl

Ref.: Arq. Bras. Cardiol. 2013; 101:1-22.

novo valor de referencia em: 06/06/2014

Nota: os resultados da dosagem do LDL-C podem diferir daqueles obtidos
atraves da equacao estimada (formula de Friedwald).

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 20/10/2014 as 18:14 por CLOTILDE OROFINO DA LUZ FONTES CRF/SC 1154

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO
DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...:	ALMIR JOSE PILON	Protocolo..:	079.0038290-0
Local.....:	TRINDADE	Documento..:	2431832
Nascimento..:	03/07/1970	Convenio...:	UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Solicitante:	CLAUDIO CELSO FARIA	Entrada....:	20/10/2014 - 12:08
Material....:	SANGUE		

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

VLDL-Colesterol

Metodo.....: equacao seg. Friedwald

RESULTADO.....: 50

Entre 2 e 19 anos:
Desejavel: menor que 20 mg/dl

Maiores de 20 anos:
Desejavel: menor que 30 mg/dl

Ref.: Arq. Bras. Cardiol. 2013; 101:1-22.

novo valor de referencia em: 10/06/2014

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 20/10/2014 as 18:14 por CLOTILDE OROFINO DA LUZ FONTES CRF/SC 1154

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567
: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
 Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
 88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
 Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
 Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...: ALMIR JOSE PILON
 Local.....: TRINDADE
 Nascimento..: 03/07/1970
 Solicitante: CLAUDIO CELSO FARIA
 Material....: SANGUE

Protocolo.: 079.0038290-0
 Documento.: 2431832
 Convenio...: UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
 Entrada....: 20/10/2014 - 12:08

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

TRIGLICERÍDIOS

Metodo.....: enzimático

Equipamento: Advia 1800 - Siemens

RESULTADO.....: 252

Entre 2 e 19 anos:

Desejável.....: menor que 100 mg/dl

Limitrofe.....: 100 a 129 mg/dl

Alto.....: maior ou igual que 130 mg/dl

Maiores de 20 anos:

Desejável.....: menor que 150 mg/dl

Limitrofe.....: 150 a 200 mg/dl

Alto.....: 200 a 499 mg/dl

Muito alto.....: maior ou igual a 500 mg/dl

Ref.: Arq. Bras. Cardiol. 2013; 101:1-22.

novo valor de referencia em: 10/06/2014.

Nota:

Os exames do perfil lipídico (Colesterol, HDL-C, LDL-C e Triglicerídios) devem ser analisados pelo seu médico que avaliara em conjunto com a presença ou ausência de fatores de risco cardiovasculares na história e exame clínicos. Em determinados casos (diabetes mellitus, doenças cardiovasculares prévias, história familiar positiva para doença cardiovascular, entre outros) o médico poderá definir outros valores alvo para o tratamento.

Mudanças mesmo que transitórias na dieta para alimentos ricos em gordura ou carboidratos, bebida alcoólica mesmo com moderação, medicamentos, doenças renal e hepática, jejum prolongado (além do recomendado pelo laboratório para dosagem deste exame) podem alterar os resultados dos triglicerídios. Devido as influências externas (dietéticas, medicamentos, tempo de jejum, entre outros) que tem repercussão na concentração dos triglicerídios, a repetição deste exame pode não confirmar os resultados prévios.

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberação: 20/10/2014 as 18:14 por CLOTILDE OROFINO DA LUZ FONTES CRF/SC 1154

HISTÓRICO DE RESULTADOS ANTERIORES:

Data	Triglicerídeos mg/dl
20/10/14	252
19/03/14	192
24/05/13	168
04/10/06	85

DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...: ALMIR JOSE PILON
Local.....: TRINDADE
Nascimento..: 03/07/1970
Solicitante: CLAUDIO CELSO FARIA
Material....: SANGUE
Protocolo..: 079.0038290-0
Documento.: 2431832
Convenio...: UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Entrada....: 20/10/2014 - 12:08

[Imprimir](#)

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

HORMONIO ESTIMULADOR DA TIREOIDE (TSH)
Metodo: quimioluminescencia 3a. geracao
Equipamento: Centaur XP - Siemens

RESULTADO.....: 1,04

Ate 2 anos: 0,70 a 4,50 uUI/ml
Ate 12 anos: 0,64 a 6,27 uUI/ml
Ate 18 anos: 0,51 a 4,94 uUI/ml
> 18 anos..: 0,55 a 4,78 uUI/ml

Ref.: Pediatric Reference Intervals,
7a. ed. 2011.

Nota:

- 1-Para valores de TSH suprimidos, diminuidos ou discretamente elevados e recomendado repetir em outra ocasião, pois pode haver interferência de doenças subclínicas ou clínicas extratireoideanas.
- 2-Elevações discretas do TSH (até 7,0 uUI/ml) não são indicativas de hipotireoidismo subclínico em idosos.
- 3-São considerados valores normais de TSH na gravidez: até 2,5 uUI/ml no primeiro trimestre e até 3,0 uUI/ml nos segundo e terceiro trimestres.
- 4-A critério médico, exames realizados até 72 horas após exame de imagem com fluoresceína devem ser repetidos para evitar erro de interpretação.

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberação: 20/10/2014 as 20:14 por MARILEI PICKLER DEBIASI CRF/SC 1164

HISTORICO DE RESULTADOS ANTERIORES:

Data	TSH uUI/ml
20/10/14	1,04
19/03/14	1,03
24/05/13	0,94

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495
Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567
: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...: ALMIR JOSE PILON
Local.....: TRINDADE
Nascimento..: 03/07/1970
Solicitante: CLAUDIO CELSO FARIA
Material....: SANGUE
Protocolo..: 079.0038290-0
Documento.: 2431832
Convenio...: UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Entrada....: 20/10/2014 - 12:08

- ANALITO - - RESULTADO - - VALOR REFERENCIA -

**** HEMOGRAMA ****

*** ERITROCITOS:**

- HEMACIAS (milhoes/mm3).....	5,10	4,32 a 5,66 milhoes/mm3
- HEMOGLOBINA (g/dl).....	15,7	13,3 a 16,7 g/dl
- HEMATOCRITO (%).....	44,1	39,0 a 50,0 %
- VCM (fl).....	86,5	82 a 98 fl
- HCM (pg).....	30,7	27,3 a 32,6 pg
- CHCM (g/dl).....	35,5	31,0 a 37,0 g/dl
- RDW (%).....	12,9	10,0 a 15,0 %

**** OBSERVAÇÕES ****

Hemacias normociticas e normocromicas.

*** LEUCOCITOS:**

- LEUCOCITOS (mm3).....	5.230	3.700 a 9.500 mm3
- NEUTROFILOS:	%	mm3
- SEGMENTADOS.....	49,0	2.563
- EOSINOFILOS.....	1,1	58
- BASOFILOS.....	0,8	42
- LINFOCITOS.....	41,4	2.165
- MONOCITOS.....	7,7	403

*** PLAQUETAS, CONTAGEM (mm3)....: 205.000**
(automatizada)

- MPV (fl).....	8,8	143.000 a 358.000 mm3
		7,0 a 12,0 fl

Valores de referencia de acordo com idade e sexo, exceto gestantes.

**** Valores de referencias para Afro-descendentes adultos:**

Leucocitos: 3.200 a 10.600 mm3 - Neutrofilos: 1.200 a 7.100 mm3

Ref.: Bain, Barbara J. "Normal Ranges" In Blood Cells: a practical guide, Oxford, Blackwell Publishing, 2006, p. 198 216.

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 20/10/2014 as 15:47 por ADOLFO HARUO KOGA

CRF-SC 1662

HISTORICO DE RESULTADOS ANTERIORES:

Data	Hemoglobina	Hematocrito	VCM	RDW	Leucocitos	Plaquetas
20/10/14	15,7	44,1	86,5	12,9	5.230	205.000
19/03/14	15,0	41,4	85,7	13,0	4.540	197.000
19/11/13	14,5	41,7	86,0	13,2	5.050	213.000
24/05/13	14,9	41,0	81,5	13,2	5.510	198.000
04/10/06	15,3	45,8	88	12,8	3.800	206.000

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...:	ALMIR JOSE PILON	Protocolo..:	079.0038290-0
Local.....:	TRINDADE	Documento..:	2431832
Nascimento..:	03/07/1970	Convenio...:	UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Solicitante:	CLAUDIO CELSO FARIA	Entrada....:	20/10/2014 - 12:08
Material....:	SANGUE		

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

ANTIGENO p24 HIV1 e ANTICORPO ANTI-HIV1/HIV2
(Conforme Portaria MS 29 de 17/12/2013)

Ag.p24 HIV1 e Anti-HIV1/HIV2...: 0,06 (nao reagente)
(quimioluminescencia)

nao reagente: menor que 1,00 S/CO
reagente.....: maior ou igual a 1,00 S/CO

CONCLUSAO.....: amostra nao reagente para HIV

OBSERVACOES

"Em caso de suspeita de infeccao pelo HIV, uma nova amostra
devera ser coletada 30 dias apos a data da coleta desta
amostra." (Conforme Portaria MS-29 de 17/12/2013).

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:15

Data e hora da liberacao: 21/10/2014 as 10:47 por MARILEI PICKLER DEBIASI CRF/SC 1164

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO
DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344



LABORATÓRIO MÉDICO SANTA LUZIA
Rua Dom Joaquim, 660 - Centro - Fone: (48) 3952.4200
88015-310 - Florianópolis - SC - Brasil
Internet: www.sluzia.com.br - e-mail: lab@sluzia.com.br
Registro do Laboratório no CRMSC: 133-0/133-7/133-13

Paciente...:	ALMIR JOSE PILON	Protocolo..:	079.0038290-0
Local.....:	TRINDADE	Documento..:	2431832
Nascimento..:	03/07/1970	Convenio...:	UNIMED FPOLIS (SANTA LUZIA)
Solicitante:	CLAUDIO CELSO FARIA	Entrada....:	20/10/2014 - 12:08
Material....:	URINA		

- ANALITO -

- RESULTADO -

- VALOR REFERENCIA -

PARCIAL DE URINA

Método: físico químico automatizado e análise do sedimento por imagens digitalizadas e/ou microscopia de contraste de fase.

EXAME FÍSICO QUÍMICO:

COR.....:	amarela
ASPECTO.....:	limpido/ligeiramente turvo
DENSIDADE.....:	1002 a 1030
pH.....:	5,0 a 8,0
PROTEÍNA.....:	negativa
GLICOSE.....:	negativa
CETONAS.....:	negativa
BILIRRUBINAS.....:	negativa
UROBILINOGENIO.....:	ate 1 mg/dl (negativo)

ANÁLISE DO SEDIMENTO:

LEUCOCITOS.....:	1.980	ate 20.000 p/ml
HEMACIAS.....:	inferior a 660	ate 13.000 p/ml
CELULAS EPITELIAIS.....:	raras	ausentes/raras
CILINDROS.....:	ausentes	ausentes

Nota: Não foram pesquisadas outras substâncias redutoras além da glicose.

Data e hora do registro da coleta: 20/10/2014 as 12:20

Data e hora da liberação: 20/10/2014 as 15:44 por GRASIELA DA SILVA PACHECO CRF-SC 4203

TODO TESTE LABORATORIAL DEVE SER CORRELACIONADO COM O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, SEM O QUAL A INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO É APENAS RELATIVA.

Data-hora desta impressão : 08/12/2014 - 12:34 Autenticação: 7900382900116352900495

Responsáveis Técnicos : Yara Santos de Medeiros CRMSC - 2567

: João Nilson Zunino CRMSC - 1344
