



FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 ANOS) TELEFONE:



de 11,5 até 14,5

Exame Resultado Análise Gráfica Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

Hemograma com Contagem de Plaquetas

(Material: Sangue Total)
Série Vermelha

RDW

		(Método: Sistema Au	(Método: Sistema Automatizado)	
Eritrócitos	4,92 10^6/μ L	de 4,00 até 5,20	10^6/μ L	
Hemoglobina	14,1 g/dL	de 12,0 até 16,0	g/dL	
Hematócrito	42,1 %	de 36,0 até 46,0	%	
VCM	85,6 f∟	de 80,0 até 100,0	fL	
HCM	28,7 pg	de 26,0 até 34,0	pg	
CHCM	33,5 g/dL	de 31,0 até 37,0	g/dL	

13,5 %

Série Branca						
	%	/µL				
Leucócitos	100	8.410	100	%	de 4.500 até 11.000	/µL
Neutrófilos	60,5	5.088	de 45,5 até 73,5	%	de 1.600 até 7.700	/µL
Eosinófilos	0,6	50	de 0,0 até 4,4	%	de 0 até 300	/µL
Basófilos	0,2	17	de 0,0 até 1,0	%	de 0 até 200	/µL
Linfócitos	31,4	2.641	de 20,3 até 47,0	%	de 1.000 até 3.900	/µL
Monócitos	7,3	614	de 2,0 até 10,0	%	de 100 até 1.000	/µL

 Contagem de Plaquetas
 230.000 /μL
 150.000 - 450.000 /μL
 (Método: Sistema Automatizado)

X

Liberado por: Rosana Kuhbauche Yamada CRBIO-SP 10615/01-D (23/10/2019 13:21 BRT)

 Vitamina B-12, Dosagem
 758 pg/mL
 211 a 911 pg/mL

 (Material: Soro)
 (Método: Quimioluminescência)

lis.

Liberado por: Leandro da Silva Pinto CRBM - SP 30305 (23/10/2019 15:16 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

 Glicose
 86 mg/dL
 mg/dL
 70 a 99 mg/dL

 (Metorial: Soro)
 (Método: Hexoquinase)

Referência Bibliográfica:

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care. 2017.



www.lavoisier.com.br

8372.4104.7434

FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO

DN: 08/09/1999 (20 ANOS)

TELEFONE:



Análise Gráfica Valor de Referência **Exame** Resultado

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

(Ver Tabela Abaixo) **Colesterol Total 162** mg/dL (Material: Soro) (Método: Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum (mg/dL) <190

Sem jejum (mg/dL) <190

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

HDL - Colesterol (Ver Tabela Abaixo) 47 mg/dL (Material: Soro) (Método: HDL - Colesterol Homogêneo)

Tabela de Referência - HDL - Colesterol

Com jejum (mg/dL) >40

Sem jejum (mg/dL) >40

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Liberado por: Isabele Camila Lima Cruz CRBIO SP 109557/01D (23/10/2019 15:54 BRT)

(Ver Tabela Abaixo) **Triglicérides** 74 mg/dL (Método: Enzimatico CHOP-POD) (Material: Soro)

Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum (mg/dL) , <150

Sem jejum (mg/dL)

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Liberado por: Isabele Camila Lima Cruz CRBIO SP 109557/01D (23/10/2019 15:53 BRT) Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798

Transaminase pirúvica - TGP 7 a 35 U/L

(Alanina amino transferase) Material: Soro) (Método: UV optimizado pela IFCC)

20 U/L





FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 Anos) TELEFONE: SEXO: FEMININO

Exame	Resultado	Análise Gráfica	Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

Creatinofosfoquinase (CPK)
(Material: Soro)

Transaminase oxalacética
20 U/L

33 a 211 U/L
(Método: Cinético optimizado)

13 a 35 U/L

TGO (Aspartato amino transferase)
(Material: Soro)

(Método: UV optimizado pela IFCC)

Qu-

Liberado por: Isabele Camila Lima Cruz CRBIO SP 109557/01D (23/10/2019 15:54 BRT)

Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798



FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 Anos) TELEFONE:



Exame	Resultado	Análise Gráfica	Valor de Referência
-------	-----------	-----------------	---------------------

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

Perfil Reumatológico


Eletroforese de Proteínas

(Material: Soro)	g/dL	%
Proteínas Totais	7,5	100
Relação A/G	1,33	
Albumina	4,28	57,0
Alfa1 Globulina	0,31	4,1
Alfa2 Globulina	0,92	12,3
Beta1 Globulina	0,47	6,3
Beta2 Globulina	0,41	5,5
Gama Globulina	1,11	14,8

g/dL 6.4 a 8.3 (Método: Colorimétrico-Biureto) 0,80 a 2,20 (Método: Eletroforese por Capilaridade) 4,01 - 4,78 de 55,8 até 66,1 (Método: Eletroforese por Capilaridade) 0.22 - 0.41de 2,9 até 4,9 % (Método: Eletroforese por Capilaridade) g/dL 0,58 - 0,92 de 7,1 até 11,8 (Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,36 a 0,52 g/dL de 4,9 até 7,2 % (Método: Eletroforese por Capilaridade) 0,22 a 0,45 g/dĹ de 3,1 até 6,1 (Método: Eletroforese por Capilaridade) de 0.72 até 1.27 g/dL de 11,1 até 18,8 %

(Método: Separação Eletrocinética)

Gráfico de Eletroforese de Proteínas



Nota: Houve alteração de valor de referência à partir de 23/04/2019.



Liberado por: Vivalda Alves Caetano - CRF-SP 1.84548-6 (25/10/2019 16:26 BRT)

Pesquisa de Auto-anticorpos Contra Antígenos Intracelulares (FAN)

(Material: Soro)

(Método: Imunofluorescência Indireta em células epiteliais humanas (HEP2))

Padrão Nuclear Pontilhado Fino Denso 1/160
Núcleo Reagente

Não Reagente





FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 Anos)

TELEFONE:



Exame Resultado Análise Gráfica Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

Nucleolo Citoplasma Aparelho Mitótico Placa Metafásica Cromossômica Não Reagente Não Reagente Não Reagente Reagente

Alguns indivíduos sem evidência clínica ou laboratorial aparente de doença autoimune também podem apresentar resultados positivos em células HEp-2, exigindo uma avaliação criteriosa dos achados sorológicos.

Nuclear Pontilhado Fino Denso é um dos padrões mais frequentes encontrados na rotina, cuja correlação clínica ainda não está bem estabelecida, sendo frequentemente encontrado em indivíduos sem evidência objetiva de doença sistêmica.

O valor de referência da diluição inicial foi alterado para 1/80 a partir de 11/01/2016 entrando em conformidade com o IV Consenso Brasileiro para pesquisa de autoanticorpos em células Hep-2. Rev Bras Reumat al, 2014; 54 (1): 44-50



Liberado por: Jessica Assis de Lima CRBM-SP 21006 (25/10/2019 18:14 BRT)

Hemossedimentação (VHS) 1ª hora

(Material: Sangue Total)

2 mm

Inferior a 20 mm (Método: Automatizado)



Liberado por: Rosana Kuhbauche Yamada CRBIO-SP 10615/01-D (23/10/2019 14:30 BRT)

Fator Reumatóide (Latex FR)

Inferior a 9,3 UI/mL

Inferior a 14,0 UI/mL

(Material: Soro)

,

(Método: Imunoturbidimetria)

Nota: A partir de 03/02/2015, o exame Waaler Rose foi substituído pela dosagem do Fator Reumatoide por Turbidimetria, pois apresenta maior sensibilidade e baixa prevalência de resultados falso-negativos.

Qu.

Liberado por: Isabele Camila Lima Cruz CRBIO SP 109557/01D (23/10/2019 15:55 BRT)

Ácido Úrico (Material: Soro)

4,7 mg/dL

de 1,5 até 6,0 mg/dL (Método: Uricase - POD)

Qu

Liberado por: Isabele Camila Lima Cruz CRBIO SP 109557/01D (23/10/2019 15:55 BRT)

Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798





FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 Anos) TELEFONE:



Exame Resultado Análise Gráfica Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

HormônioTireoestimulante Ultra Sensível TSH

1,729 μUI/mL

0,400 a 4,300 µUI/mL

(Material: Soro)

(Método: Quimioluminescência)

Gestantes:

Primeiro Trimestre - 0,1 a 3,6 μUI/mL Segundo Trimestre - 0,4 a 4,3 μUI/mL Terceiro Trimestre - 0,4 a 4,3 μUI/mL

Bibliografia:

Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjectsThyroid Research 2013; 3:13-20.

2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and the Postpartum. Thyroid 2017;27(3):315-90.

Morais NAOS, Assis ASA, Corcino CM, Saraiva DA, Berbara TMBL, Ventura CDD, Vaisman M, Teixeira PFS. Recent recommendations from ATA guidelines to define the upper reference range for serum TSH in the first trimester match reference ranges for pregnant women in Rio de Janeiro Arch Endocrinol Metab. 2018; 62(4): 386-91.

T4 Livre (Tiroxina Livre)

(Material: Soro)

1,17 ng/dL

0,70 a 1,80 ng/dL

(Método: Quimioluminescência)

Lait.

Liberado por: Leandro da Silva Pinto CRBM - SP 30305 (23/10/2019 15:15 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP





8372,4104,7434

FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 Anos) TELEFONE:



Exame Resultado Análise Gráfica Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada

(Material: Sangue Total)

Hemoglobina Glicada - HbA1c

5,3 %

(Ver Tabela Abaixo)
(Método: Turbidimetria)

Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: inferior a 5,7% Risco aumentado para diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4% Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Glicose Média Estimada (GME)

105 mg/dL

(Método: Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c iguais ou inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42, (Supplement 1): S13-S28.

£

Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (23/10/2019 14:29 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

Anti-HIV 1/2 - Anticorpos

(Material: Soro) Indice:

0,14

(Método: Eletroquimioluminescência) Índice inferior a 0,90: Não Reagente Índice de 0,90 a 5,00: Indeterminado Índice superior a 5,00: Reagente

Resultado: Não Reagente

Fabricante: Roche

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e anticorpos anti HIV-1 e HIV-2.

Conclusão:

Amostra Não Reagente para HIV

Comentário:

Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Lais.

Liberado por: Leandro da Silva Pinto CRBM - SP 30305 (23/10/2019 20:15 BRT)

Núcleo de Atendimento ao Cliente: Núcleo de Assessoria Médica:

www.lavoisier.com.br

(11) 3047 4488 (11) 2250 7676

8372.4104.7434

FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO DN: 08/09/1999 (20 Anos) TELEFONE:



(Método: Eletroquimioluminescência)

(Método: Quimioluminescência)

ARAmor

Não Reagente

Inferior a 0,90 0,90 a 1,10

Superior a 1,10

Exame Resultado Análise Gráfica Valor de Referência

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 07:34 BRT

Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537

Não Reagente:

Inconclusivo:

Reagente:

HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B

Resultado Não Reagente

Nao Reageme

DO/CO **0,37**

Hepatite B - Anticorpo Inferior a 2 UI/L Igual ou Superior a 10 UI/L anti-HBs

(Máterial: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Hepatite C - Anti-HCV Não Reagente Não Reagente

(Máterial: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Liberado por: Leandro da Silva Pinto CRBM - SP 30305 (23/10/2019 20:15 BRT)

Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

1,25-Dihidroxi Vitamina D 77,30 pg/mL 19,90 a 79,30 pg/mL

Nota: Alteração de valor de referência a partir de 08/04/2019.

Liberado por: Andressa Andrade Ramos - CRBIO 10626701D (23/10/2019 23:59 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

Locais de execução dos exames:

(Material: Soro)

- DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP (1): 1,25-Dihidroxi Vitamina D, Anti-HIV 1/2 - Anticorpos, Colesterol Total, Conclusão:, Creatinofosfoquinase (CPK), Glicose, HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B, HDL - Colesterol, Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada, Hemograma com Contagem de Plaquetas, Hepatite B - HBsAC - Composto (HBSAC), Hepatite C - Anti-HCV Composto, HormônioTireoestimulante Ultra Sensível TSH, Perfil Reumatológico, T4 Livre (Tiroxina Livre), Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Triglicérides, Vitamina B-12, Dosagem

(1) Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201



www.lavoisier.com.br

8372.4104.7434

FERNANDA DOS SANTOS MELO RUA LUIZ LOPES COELHO 255, CASA, JARDIM CENTENARIO 05365140, SAO PAULO, SP - BR DR(A) BRUNO CAINELLI DE OLIVEIRA PRADO

DN: 08/09/1999 (20 ANOS)

TELEFONE:



Análise Gráfica Valor de Referência **Exame** Resultado

Data de Coleta/Recebimento: 23/10/2019, Hora Aproximada: 08:19 BRT

Urina Tipo I

Densidade

Ha

Cor

Proteína

Glicose

Nitrito

(Material: Urina - jato médio)

Pigmentos Biliares

Urobilinogênio

Hemoglobina

(Método: Físico Químico Automatizado: Citometria de Fluxo com Digitalização de imagens e Microscopia)

1.005 a 1.035

5,0 a 8,0

Amarelo Citrino Negativo Negativo Negativo Negativo Até 1,0 mg/dL

Negativo Negativo

Positivo (+) () ()

1.013

Amarelo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

1,0 mg/dL

Negativo

7,0

Sedimento Quantitativo

Corpos Cetônicos, Pesquisa

Leucócitos 2.000 /mL Hemácias 2.000

/mL

Inferior a 15.000 /mL Inferior a 15.000 /mL

Células Epiteliais de Descamação

Positivo (+) ()()

Nota: A partir de 02/09/2019 houve alteração de metodologia.

Liberado por: Luciana Lara Jaques CRBM-SP 12114 (23/10/2019 21:08 BRT)

Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

Locais de execução dos exames:

- DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP (1): Urina Tipo I

(1) Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201