

ArborLab

Un programma di DAMA S.R.L.

Il registro del verde di un territorio in un solo programma: dove sta ogni albero, che cosa è, come sta, che cosa gli è stato fatto e quando. Da quel registro escono le consegne nei formati richiesti dai Capitolati Ambientali Minimi, le perizie di stabilità, i lavori con la loro contabilità, i registri e il portale che i cittadini vedono.

A CHI SERVE

- Comuni ed enti pubblici
- Imprese di manutenzione del verde
- Studi agronomici e forestali
- Gestori di parchi, cimiteri, scuole, ospedali

387

tipi di elemento del Modello
Dati ministeriale, già installati

10

documenti PDF pronti:
schede, perizie, verbali,
registri, preventivi, SAL,
relazioni

5

formati di scambio: CSV,
Excel, GeoJSON, Shapefile e
pacchetto CAM

0

cookie sul portale pubblico:
niente da far accettare,
niente da dichiarare

01

Il gestionale, in ufficio

Sei voci: Oggi, Patrimonio, Lavori, Documenti, Committenti, Impostazioni. Dal computer e dal telefono.

02

L'app di campo, sul posto

Rilievo con GPS, fotografie, cartellini, consuntivi e ispezioni. Funziona anche senza rete e si allinea da sola.

03

I portali, per chi sta fuori

Il portale pubblico di ogni Comune, l'area riservata dell'ufficio tecnico, il portale delle imprese appaltatrici.

IN QUESTE PAGINE

- | | |
|--|--|
| <p>2 Patrimonio e mappa
Elenco con anteprima, mappa a livelli, catalogo ministeriale, importazioni ed esportazioni CAM.</p> | <p>3 Catasto alberi e stabilità
Scheda dell'albero, VTA, perizie validate, scadenziario, bilancio arboreo, benefici ambientali.</p> |
| <p>4 L'app di campo
Rilievo completo, aree create sul posto, lavori e consuntivi, ditte esterne: anche senza rete.</p> | <p>5 Oggi e lavori
Le cose da fare in ordine di urgenza, ordini, agenda, Gantt, preventivi, SAL, piani.</p> |
| <p>6 Controlli, registri e documenti
Ispezioni, segnalazioni, fitosanitari, patentini, irrigazione, dieci stampe, marche temporali.</p> | <p>7 I portali
Il portale pubblico del Comune, l'area riservata dell'ufficio tecnico, il portale delle imprese.</p> |
| <p>8 Sicurezza, dati e avvio
Ruoli, verifica in due passaggi, storico, formati aperti, server in Italia, come si parte.</p> | |

02

PATRIMONIO

Che cosa c'è, e dove

Ogni elemento del verde, dall'albero alla panchina, ha una posizione, un tipo del catalogo ministeriale, le sue misure, le fotografie e la sua cronologia.

L'elenco con l'anteprima

Ricerca a parole che ignora gli accenti, filtri per committente, area, tipo e stato, scorciatoie "VTA scaduta", "mai valutati", "senza specie". Si sceglie una riga e a fianco compaiono fotografia, misure e cronologia, senza aprire la scheda. Viste salvate, azioni su più schede con anteprima.

Il territorio in ordine


Committenti, sedi con codice ISTAT, località e aree disegnate sulla mappa con superfici calcolate da sole; vincoli con il documento allegato; contratti con CIG, CUP, importo e durata. Sfondi propri dell'ente, come l'ortofoto comunale, via WMS.

La mappa a livelli

Albero dei livelli con i tipi presenti e i loro numeri; chiome in scala reale; siepi, recinzioni e percorsi disegnati per famiglia; etichette con il numero del cartellino; lavori e segnalazioni aperti in evidenza; misura di distanze e superfici; stampa con scala e legenda; coordinate nel sistema nazionale.

Il catalogo ministeriale


I 387 tipi del Modello Dati per il censimento del verde urbano, richiesti dalle consegne CAM, già installati. A ogni tipo si aggiungono campi propri, e se serve tipi personalizzati fuori dal tracciato. Cartellino A6 con QR per ogni elemento.



— La mappa da vicino: livelli, chiome in scala, numeri dei cartellini, coordinate e scala.

Dentro: le importazioni

Excel o CSV di un censimento esistente, con l'abbinamento delle colonne che si salva per la volta dopo; GeoJSON; consegne CAM di altri fornitori. Prima la prova a vuoto con l'anteprima.



— L'elenco del patrimonio con filtri, scorciatoie e anteprima.

Il dato resta di chi lo ha pagato: formati aperti, nessun archivio chiuso.

Fuori: le esportazioni

CSV ed Excel dell'elenco così come si vede; GeoJSON e Shapefile; consegna CAM completa con codifiche ministeriali, sistema RDN2008, fotografie e riepilogo dei conteggi.

03

CATASTO ALBERI

Ogni albero ha una storia, non una riga

La scheda si legge prima di modificarla: misure, identità, stabilità, lavori, fotografie e cronologia, una sezione per volta.

La scheda dell'albero

Genere, specie, cultivar e nome comune; diametro, circonferenza, altezza, chioma, fusti; età precisa o stimata, stato vegetativo, posizione sociale, bersaglio, sito di crescita; tutori e consolidamenti; messa a dimora e abbattimento. Alberi monumentali, tutelati e dedicati.

Le valutazioni di stabilità (VTA)

Difetti per parte della pianta, bersagli, classe di propensione al cedimento, esito, prescrizioni e prossima verifica. Analisi strumentali con referto allegato; intervalli di ricontrollo per classe.

Scadenzario e bilancio arboreo

I ricontrolli dovuti diventano ordini di lavoro in agenda, senza doppioni. Bilancio arboreo fra due date secondo la legge 10/2013, con stampa per il consiglio comunale.

La cronologia

Rilievo, modifiche, valutazioni, lavori, segnalazioni e fotografie in fila per giorno, con chi ha fatto che cosa. Una foto eliminata resta visibile nella cronologia, e un abbattimento non cancella la storia.

La perizia come atto

Perizia in PDF con protocollo, data di emissione, fotografie e riga per la firma. Validata si congela: contenuto bloccato, impronta SHA-256, fotografie fissate alla firma. Con la marca temporale diventa una prova datata.

I benefici ambientali, dichiarati

Anidride carbonica immagazzinata e assorbita con controvalore economico; ossigeno, polveri sottili, pioggia intercettata. Metodo scritto con i suoi riferimenti; in pubblico solo se l'ente li accende.

Patrimonio > Comune Demo > Parco Demo - settore nord > ALB-0002

CARTELLINO

ALB-0002

Cupressus sempervirens - Cipresso comune

Attivo VTA classe B - senza ricontrollo v1 - aggiornata il 17/09/2026

Nuovo lavoro

Valuta VTA

Stampa

Altro

Misure

Altezza 3,4 m

Diametro fusto 12 cm

Chioma 5,9 m

Età stimata 36 anni

Stato vegetativo buono

Modifica

Circonferenza — 1 fusto - inserzione chioma — rilievo del 07/04/2026 - scheda aggiornata il 17/09/2026

CO₂ immagazzinata: 34 kg - assorbimento: 2 kg/anno - Ossigeno liberato: 1,2 kg/anno - Polveri PM10 trattenute: 164 g/anno - Polveri fini PM2,5 trattenute: 11 g/anno - Pioggia intercettata dalla chioma: 4.374 litri/anno

Valori stimati, non misurati: ossigeno dal rapporto stechiometrico con il carbonio fissato (Nowak, Hohn e Crane, 2007); polveri trattenute per superficie di chioma (Nowak et al., 2006 e 2013); pioggia intercettata dalla chioma secondo Xiao e McPherson (2002). Escono sul portale solo se accessi per il committente.

Identità e posizione

Modifica

Cartellino, stato, area e note

Genere e specie

Cupressus sempervirens

Famiglia

—

Nome comune

Cipresso comune

Fase fisiologica

—

Area

Parco Demo - settore nord

Committente

Comune Demo

Sito di crescita

—

Posizione sociale

—

Bersaglio

—

Coordinate

45,466380 N - 9,192608 E

Rilievo

07/04/2026 - GPS

Tutela

nessuna

Sostegni

nessuno

Note

Elemento dimostrativo generato da demo.patrimonio.

Vincoli territoriali (0)

Nessuna fotografia

Ancora nessuna fotografia caricata.

Aggiungi foto

Apri sulla mappa

Street View

Naviga

Cronologia

Una perizia validata, ristampata fra un anno, è identica: fotografie comprese.

Lo stato che vedono i cittadini (sano, in cura, da potare, in verifica) non si scrive a mano: nasce dall'ultima valutazione e dai lavori aperti, con una regola sola.

La scheda di un albero: misure con i benefici stimati, identità e posizione, pulsanti per nuovo lavoro, VTA e stampa.

04

IN CAMPO

Il rilievo si fa sul posto, anche senza rete

L'app di campo si installa sul telefono dal browser e lavora senza copertura: tutto resta in coda sul dispositivo e parte da solo appena torna la rete.

Il rilievo completo

Posizione GPS con la precisione, tipo, specie cercata per nome comune o botanico, misure e stato vegetativo in un solo passaggio; poi fotografie e cartellino. Il codice del censimento lo assegna il programma.

Aree nate in campo

Se l'area non esiste ancora la si apre dal telefono, anche per un committente nuovo; il perimetro provvisorio resta fuori dal portale finché l'ufficio non lo ridisegna.

Fotografie e cartellini

Le foto dell'app finiscono nella scheda giusta. Il cartellino si registra con la fotocamera (QR e codici a barre), con un lettore esterno o digitando il codice; l'archivio registra anche tag NFC e RFID.

I miei lavori


Ordini della squadra con gli elementi, avvio, sospensione e consuntivo: ore, quantità, mezzi, attrezzature, materiali. Il giro del giorno li ordina per vicinanza e la navigazione porta all'elemento.

Le ditte esterne

Chi lavora per un'impresa affidataria rendiconta dal campo solo i lavori della sua squadra, con foto e consuntivi, senza vedere né toccare il resto del censimento.

Una sincronizzazione che spiega

La scheda Sync dice quante operazioni aspettano e, se ne viene rifiutata una, il motivo scritto chiaro: si corregge o si scarta, nulla resta a metà.



— La partenza.

— Il nuovo rilievo.

— I lavori del giorno.

Senza rete si lavora lo stesso: la coda parte da sola appena torna il segnale.

UNA GIORNATA

- 1 La sera prima**
Con il Wi-Fi si scaricano aree, catalogo ed elementi della zona.
- 2 Sul posto**
Posizione, specie, misure, foto, cartellino, consuntivi.
- 3 Senza copertura**
Ogni registrazione va in coda, in ordine.
- 4 A fine giornata**
Sincronizza ora, fino alla scritta "Sincronizzato".

05

LAVORI ED ECONOMIA

Dalle cose da fare oggi al SAL

Ogni mattina una lista sola, in ordine di urgenza. Ogni intervento è un ordine con la sua pagina, i suoi elementi, il consuntivo e la cronologia.

La pagina Oggi

Lavori in ritardo e in arrivo, ispezioni scadute, segnalazioni fuori tempo, non conformità, patentini in scadenza, ricontrolli VTA, stagione irrigua, documenti da chiudere e quanto arrivato dal campo, ognuno con il suo pulsante. Le stesse voci per email ogni mattina.

Più viste sugli stessi ordini

Elenco con la scorciatoia "in ritardo", agenda per squadra, Gantt, rendiconto per committente e periodo, qualità, preventivi, SAL e piani. Calendario personale su Google Calendar, iPhone e Outlook.

SAL e piani pluriennali

Stati di avanzamento con IVA per riga, validazione, fatturato, incasso e crediti aperti. Piani di manutenzione ricorrenti con finestra stagionale, ordini generati in blocco senza doppioni.

La pagina dell'ordine


Stato e passaggi ammessi, che cosa si fa, elementi con quantità previste e fatto o da fare, consuntivo valorizzato dal listino, controlli di qualità, mappa degli elementi, documenti collegati e cronologia con ogni cambio di stato.

Quantità, listini e preventivi


Metri quadrati, metri e numero di pezzi dalla geometria degli elementi, prezzi dal listino con spese generali e oneri di sicurezza. Preventivo in PDF che, accettato, diventa ordine con un clic.

Squadre e imprese

Le squadre interne lavorano per chiunque; un'impresa appaltatrice lavora per il suo committente, vede i suoi ordini e chiede la riprogrammazione con un motivo. Decide l'ufficio.



— La pagina Oggi: una frase con i conteggi veri e le cose da fare nell'ordine in cui conviene farle.



— La pagina di un ordine: che cosa si fa, gli elementi con fatto e da fare, la mappa, i documenti, la cronologia.

Quello che il programma annuncia in anteprima è quello che fa.

06

CONTROLLI E REGISTRI

Gli adempimenti, con la carta che li dimostra

Ispezioni, segnalazioni, trattamenti, abilitazioni e irrigazione nello stesso programma, e tutti i documenti in un posto solo.

Ispezioni e aree gioco

Liste di verifica per aree o elementi con periodicità e scadenziario; esito calcolato dalle risposte e non conformità aperte da sole; verbale in PDF. Scheda dell'attrezzo e liste costruite sulla struttura della EN 1176.

Segnalazioni con i tempi

Gravità e due scadenze fissate dal programma: presa in carico entro 1 - 10 giorni, risoluzione entro 3 - 30. Arrivano dai colleghi, dall'ufficio tecnico o dai cittadini e con un pulsante diventano un ordine.

Fitosanitari e patentini

Quaderno di campagna con prodotto, principio attivo, avversità, dosi, superficie, rientro e chi ha eseguito, stampato per anno. Scadenziario di patentini, abilitazioni, tarature e assicurazioni.

Irrigazione e relazione annuale

Impianti con settori, programmi e letture del contatore confrontate con la stima: una perdita salta all'occhio. Relazione annuale del verde per committente, scheda della località con planimetrie.

Ogni adempimento ha la sua stampa, con una sola data per foglio e la riga per la firma.

Marche temporali

Perizie validate, verbali chiusi e registri si marcano con un servizio accreditato (protocollo RFC 3161): il programma conserva il PDF esatto e la marca, e li verifica. Le marche si acquistano a lotti dal fornitore.

La sezione Documenti: perizie, verbali, preventivi, SAL ed esportazioni in un elenco; a fianco i registri da produrre e le marche temporali.

LE DIECI STAMPE

Stampa	Che cosa contiene	Da dove esce
Scheda dell'elemento	Dati, misure, foto, posizione; sezioni a scelta	Scheda dell'elemento
Cartellino QR	Formato A6 con codice e QR verso la pagina pubblica	Scheda dell'elemento
Perizia di stabilità	Protocollo, valutazione, difetti, fotografie, firma	Valutazione VTA
Bilancio arboreo	Messi a dimora, abbattuti, sostituiti fra due date	Documenti
Verbale di ispezione	Lista di verifica compilata, esito, foto	Ispezione chiusa
Registro fitosanitari	I trattamenti dell'anno, anche per una sola area	Documenti
Preventivo	Voci, quantità, prezzi, IVA, totale	Lavori, preventivi
SAL	Righe, IVA per aliquota, spese generali, totale	Lavori, SAL
Scheda della località	Superfici, piante, lavori, planimetrie delle aree	Committenti
Relazione annuale	Il lavoro dell'anno per un committente	Documenti

07


CHI STA FUORI DALL'UFFICIO

Un portale per i cittadini, uno per l'ufficio tecnico, uno per le imprese

Nessun dato esce da solo: ogni lavoro, perizia e vincolo si pubblica su decisione dell'ente, e le note interne e le fotografie dei difetti non escono mai.

Il portale pubblico del Comune


- Un indirizzo per Comune, con stemma, colore dell'ente, fotografia di copertina, benvenuto, recapiti dell'ufficio e informativa. Si accende quando il censimento è presentabile.
- Il campo del cartellino nel primo schermo: il cittadino scrive il numero o inquadra il QR e apre la scheda.
- La mappa del verde con lo stato di ogni pianta: sano, in cura, da potare, in verifica.
- La scheda di ogni albero: fotografia, specie, misure, atti pubblicati, vincoli, come raggiungerlo e come segnalare un problema.
- I numeri dell'ente aggiornati da soli; le stime ambientali accese a parte e dichiarate come tali.
- Fatto per il telefono: testo mai sotto i 17 px, contrasti garantiti, nessun cookie, nessuna richiesta a terzi.



— La prima pagina del portale.



— La scheda pubblica di un albero.



— L'area riservata dell'ufficio tecnico: panoramica, mappa del territorio, patrimonio, lavori, segnalazioni e documenti.

L'area riservata dell'ufficio tecnico

Sei schede: panoramica con i conteggi, mappa con lo stato di ogni elemento, patrimonio con filtri, lavori in programma e fatti con le foto, segnalazioni e richieste con il lavoro che ne è nato, perizie e verbali in PDF. Senza prezzi e mai dati di altri committenti.

Il portale delle imprese

Ingresso dedicato per le ditte appaltatrici: solo gli ordini affidati, richiesta formale di riprogrammazione con motivo e data. Decide l'ufficio.

08

COME È FATTO

Sicuro, controllabile, vostro

Ognuno vede il suo

Ogni organizzazione vede solo i propri dati. Ruoli di serie (amministratore, tecnico, operatore, cliente, impresa, esecutore) e ruoli su misura, con i permessi spiegati in italiano.

Accesso protetto

Verifica in due passaggi con il codice dell'app del telefono, per singolo utente o obbligatoria per tutti; codici di recupero; cambio della propria password.

Niente si perde

Cronologia di ogni scheda, registro delle operazioni, eliminazioni che restano in archivio. Due modifiche contemporanee non si sovrascrivono in silenzio.

Il dato è vostro

Formati aperti in uscita (CSV, Excel, GeoJSON, Shapefile, CAM) e importazione dai file di altri. Se cambiate fornitore, il lavoro fatto non si perde.

Errori che si spiegano

Nessun caricamento fallisce in silenzio: ogni avviso porta il numero dell'errore e il pulsante Riprova.

Server in Italia

Data center italiano, HTTPS automatico, copie di sicurezza giornaliere di dati e fotografie, aggiornamenti compresi.

COME SI PARTE

- 1 Attivazione**
Organizzazione, utenti e ruoli, dati di chi firma.
- 2 Territorio e dati esistenti**
Committenti, aree, vincoli; importazione con anteprima.
- 3 Rilievo in campo**
Con l'app e i cartellini; controllo in ufficio.
- 4 Portale pubblico**
Quando il censimento è presentabile e l'ente è d'accordo.

PER UNA PROVA

Un Comune dimostrativo, pronto

Un Comune di prova con alberi, valutazioni e lavori verosimili: portale e gestionale si vedono prima di avere i vostri dati, e la prova continua con i vostri.

Per una dimostrazione su un caso concreto

Si parte dal vostro patrimonio: un'area, un viale, un parco. Si importa quello che avete, si accende il portale di prova, si guarda ArborLab con i vostri dati.

TELEFONO
392 305 1950

EMAIL
info@damagroup.it

POSTA CERTIFICATA
dama25@pec.it

DAMA S.R.L. · Via Crescenzo 58, 00193 Roma (RM) · Partita IVA e codice fiscale 17947161000 · REA RM-1751463