

Area Lavori Pubblici e Ambiente

OPERA	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZ PROPRIETÀ COMUNALE - VIA ROSMINI	
FASE	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	
TIPO ELABORATO	ALLEGATO D : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
	ponsabile del procedimento itetto Paola Annoni	Progettista Architetto Paolo Renzetti via M. D'Azeglio 11 20900 Monza (MB) T: +39.039.382009 renzettipaolo@fastwebnet.it
	ponsabile d'area litetto Giovanna Frediani	DINDINE OUGH, AND HITE THE PLANTING PLOTE OF THE PROVINCE OF T

	AGGIORNAMENTI										
N°	Data	Descrizione aggiornamento	Resp. aggiorn.	Res. validazione							

a termine di legge si riserva la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

DATA	23 11 2021
	ツマ ココ ソロソコ

ALLEGATO

Comune di Pogliano Milanese (Mi)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE - VIA ROSMINI 4

Computo metrico estimativo

ALLOGGIO 1 BILOCALE	=
---------------------	---

COD. C.M	Codice Prezziario	Regionale Opere			IMPORTO	
	Pubbliche edizione 20			Unità di misura	unitario	TOTALE
A		DEMOLIZIONI e IMPIANTO DI CANTIERE				
A.0	NP0	Impianto di cantiere comprendente: nolo dei macchinari necessari per il sollevamento e la discesa dei materiali, formazione di impianto elettrico da cantiere, delimitazione area di cantiere, comprese pulizie a lavoro ultimato di tutte le aree interessate dai lavori. Compresa rimozione manufatti vari, quali copricaloriferi,lampade, arredi vari e loro conferimento alle discariche o in altro luogo indicato dal Committente				
A.1	1C.01.070.0010.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili		a.c.	€ 2.314,20	€ 2.314,20
A.2	1C.01.100.0010.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento		m²	€ 12,19	€ 27,06
			5,09	m²	€ 9,78	€ 49,78
A.3	1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm				,
			5,09	m²	€ 7,28	€ 37,06
A.4	1C.01.120.0020.a	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo				
A.5		Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate	43,93	m²	€ 1,57	€ 68,97
	1C.01.140.0010.b	e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:				
		PORTE	11,23	m²	€ 14,08	€ 158,12
	1		,,		- ,	- ;·=

1

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
		SERRAMENTI ESTERNI	11,34	m²	€ 14,08	€ 159,67
A.6	1C.01.140.0040.b	Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento				
			13,65	m²	€ 7,96	€ 108,65
A.7	1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.				
			5,00	cad	€ 24,95	€ 124,75
A.8	1C.01.170.0030.b	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione: con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica (RADIATORI E CALDAIA)				
			6,00	cad	€ 19,22	€ 115,32
A.9	1C.01.120.0010.a	Rimozione rivestimenti , da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in piastrelle di ceramica, gres e simili. Compresa preparazione sottofondo per nuovo rivestimento				
			23,02	m²	€ 9,06	€ 208,56
A.10	1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010				
			10,00	100kg	€ 7,99	€ 79,90
A.11	1C.27.050.0100.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati-rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato				
		TOTALE	5,00	100kg	€ 12,61	€ 63,05
В		OPERE EDILI				€ 3.515,09
B.1		Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con				
J. 1	1C.07.230.0040	finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro. demolizioni ingresso e cucina dove non piastrellato +ripristino tracce				
B.2	1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5	10,00	m²	€ 11,03	€ 110,30
B.3	NP1	Controsoffitto portante ad uso ripostiglio costituito da guide a U , isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico monoadesivo in polietilene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm. ,doppio paramento in lastre di gesso rivestito (cartongesso) da 12,5 mm di spessore è avvitato ortogonalmente ai profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424.	5,09	m²	€ 14,34	€ 72,99
			4,25	m²	€ 97,75	€ 415,44
B.4	NP2	Sportello in legno con chiusura magnetica per ripostiglio, compreso falso telaio e doppia mano di verniciatura a smalto	1,00	cad	€ 320,00	€ 320,00
		TOTALE	1,00	Juu	2 320,00	€ 918,73

COD. C.M						IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi			Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
С			PAVIMENTI E RIVESTIMENTI				
C.1	1C.18.010.0	3010	Sgrassatura di vecchi pavimenti in piastrelle con gel di solventi speciali, applicato a spatola e successivo lavaggio delle superfici				
C.2	NP3		Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, , con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori chiari, compresa eventuale livellina per preparazione fondo.	50,00	m²	€ 10,26	€ 513,00
C.3	1C.18.150.0	0060	Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti	55,00	m²	€ 88,50	€ 4.867,50
C.4	NP4		Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle - 20 x 20 cm, tipo tinte unite	55,00	m²	€ 5,21	€ 286,55
C.5	1C.18.600.00		Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o inchiodato, laccato bianco	22,30	m²	€ 69,75	€ 1.555,43
			TOTALE	43,00	m	€ 5,56	€ 239,08 € 7.461,56
D			SERRAMENTI INTERNI				C 11 10 1,00
D.1	1C.21.400.00		Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm				
D.2	1C.21.200.00		Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 80x210. Rivestite sulle due facce in:- medium density, laccato	10,00	m	€ 9,60	€ 96,00
D.3	1C.21.200.00	040.a	Porte interne come voce precedente, dim. 55x210. Valutazione per dimensioni fuori standard	5,00	CAD	€ 422,57	€ 2.112,85
D.4	NP5		PORTA BLINDATA "DIERRE" Mod. SENTRY DOBLE o similari ,dimensioni 90/100 x 210. completa di : - Limitatore di apertura a rotazione "Open-View" (catenella) - Piastra antitrapano a protezione della serratura - Serratura movimento ad ingranaggi "lock blocking system" a doppio cilindro ad alta sicurezza - N° 2 cilindri ad alta sicurezza masterizzati "D-UP" con ingresso chiave lato esterno e pomolo lato interno - Spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi - N° 2 boccole + rondelle antitrapano a protezione dei cilindri - Deviatore HOOK + Asta telescopica di chiusura + n°6 rostri fissi SHILD + N° 2 cerniere registrabili in altezza - Porta omologata antieffrazione Classe 3 - Pannello di rivestimento interno/esterno : noce tanganica lucidato Accessori e Maniglieria di serie CROMO SATINATI	1,00	CAD	€ 271,95	€ 271,95
		_	TOTALE	1,00	cad	€ 1.736,25	€ 1.736,25 € 4.217,05
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMP	PORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE	
Е		SERRAMENTI ESTERNI					
		Finestre e porte finestre in PVC antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, Vetro camera con gas. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): MINIMO CLASSE 3 Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): MINIMO CLASSE 4A Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): inferiore a 1,30 w/MqK					
E.1	1C.21.100.0010.a	finestre antaribalta ad un battente F1 0,90X1,50 X € 270,89	2,00	cad	€ 365,70	€ 731,40	
E.2	1C.21.100.0010.c	porte finestre antaribalta a un battente PF1 0,90X2,40 X € 194,67	1,00	cad	€ 420,48	€ 420,48	
E.3	1C.21.100.0010.d	porte finestre antaribalta a due battenti + a.f. PF2 1,50X2,40 X € 161,45	2,00	cad	€ 581,22	€ 1.162,44	
E.4	1C.21.150.0020.b	Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a:-kg/m² 6,200 antigrandine					
		TOTALE	13,65	m²	€ 57,62	€ 786,51 € 3.100,83	
F		IMPIANTO IDRO-SANITARIO E ACS					
F.1	1M.01.010.0040.c	Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Grandezze (kW: potenza termica utile):- fino a 25 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria					
		Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - nº: numero di colonne):		CAD	€ 2.625,80	€ 2.625,80	
F.2	1M.10.030.0020.f	bagno- oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne	0,50	Kw	€ 391,30	€ 195,65	
F.3	1M.10.030.0020.f	ingresso- oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne	0,50	Kw	€ 391,30	€ 195,65	
F.4	1M.10.030.0020.j	cucina- oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,00	Kw	€ 283,71	€ 283,71	
F.5	1M.10.030.0020.m	soggiorno- oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,50	Kw	€ 256,93	€ 385,40	
F.6	1M.10.030.0020.m	camera- oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,50	Kw	€ 256,93	€ 385,40	

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMP	ORTO
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
F.7	1M.11.200.0010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti:- acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. doccia ,bidet,wc,lavabo,lavabo cucina,lavatrice				
F.8		Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:- sospeso,	6,00	CAD	€ 160,81	€ 964,86
	1M.11.010.0010.d	completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni				
			1,00	CAD	€ 223,28	€ 223,28
F.9	1M.11.010.0030.f	cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni	1,00	CAD	€ 171,53	€ 171,53
F.10		sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	1,00	OAD	C 17 1,00	C 17 1,00
	1M.11.010.0040.a					
			1,00	CAD	€ 33,22	€ 33,22
F.11	1M.11.020.0010.a	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole				
			1,00	CAD	€ 98,18	€ 98,18
F.12	1M.11.020.0040.a	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni				
			1,00	CAD	€ 80,00	€ 80,00
F.13	1M.11.020.0050.a	Gruppi di scarico per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni				
F.14		Bidet in vetrochina col.bianco, sospeso in vetrochina colore	1,00	CAD	€ 42,09	€ 42,09
F.14	1M.11.030.0010.b	bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole				
F.15		Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2",	1,00	CAD	€ 166,21	€ 166,21
	1M.11.030.0020	composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni				
			1,00	CAD	€ 93,39	€ 93,39
F.16		Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto				
	1M.11.030.0030	da: piletta con saltarello, sifone con cannotto e rosone, guarnizioni				
F.17	1M.11.050.0010.b	Piatti doccia colore bianco:- in fire-clay, da 70 x 90 cm	1,00	CAD	€ 37,49	€ 37,49
			1,00	CAD	€ 143,98	€ 143,98
F.18	1M.11.050.0020.b	Gruppi d'erogazione per doccia:- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni				
			1,00	CAD	€ 105,63	€ 105,63

COD. C.M	Codice Prezziario Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
			Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
F.19		Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato				
	1M.11.050.0030	da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni				
F.20	NP7	Spostamento contatore gas esterno condominio, compresa formazione nicchia in muratura e sportello in lamiera con chiusura a chiave, ogni onere compreso.	1,00	CAD	€ 45,93	€ 45,93
			1,00	CAD	€ 630,00	€ 630,00
F.21	NP8	fornitura e posa Box doccia angolare con porta a battente e lato fisso rettangolare 90 x 70 cm, H 190 cm in vetro temprato, spessore 6 mm trasparente cromato (tipo Bilbao Leroy Merlin o similari)	1,00	OAD	C 030,00	£ 030,00
		TOTALE	1,00	CAD	€ 632,50	€ 632,50 € 7.539,89
G		IMPIANTO ELETTRICO				€ 7.559,69
	metalliche, dei servizi idrau contro le tensioni di contatto Oltre all'impianto utilizzatore Gli impianti devono essere in particolare: Cavi:Infilati nelle tubazioni:	con relè differenziale sul quadretto d'utenza. Sono compresi i ulici, per la parte di competenza dell'installatore elettrico e le o secondo le prescrizioni normative. e sarà eseguito un impianto di segnalazioni con pulsante all'ingre eseguiti a regola d'arte con l'installazione di componenti nuovi se Tubazio tipo unipolare NO7V-K - tensione nominale 450/750 V comando e le prese all'interno delle unità immobiliari saranno de	relative connerson esso e suoneri econdo le indioni: Incassate	a relativa. cazioni delle Le : in PVC p Comano	eggi n. 186 e 791; besante flessibile li e prese:tipo da	
G.1	della B-TICINO serie MATIX NPE1	Centralino elettrico da parete in resina, 18moduli,grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, .Quadro elettrico da incasso composto da n°1 Differenziale puro 25A, n°1 MT 16A				
		per circuito prese, n°1 MT 10A per circuito luce, n° 1 Trasformatore 230/12V, n°1 suoneria in bronzo.	1,00	CAD	€ 658,50	€ 658,50
G.2	NPE2	Collegamento di n°1 punto cronotermostato, predisposizione di n°2 punti con scatola 503 per termostato ambiente. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere di allacciamento della valvola di zona installata nel modulo di utenza e di ogni altra opera e accessorio per dare il lavoro finito funzionante a regola d'arte.	1,00	OND	C 050,50	C 030,30
G.3		Punto luce semplice (escluso comando) - Esecuzione	1,00	CAD	€ 356,20	€ 356,20
	NPE3	incassata sotto traccia predisposta a soffitto o a parete				
G.4	NPE4	Comando luce con un interruttore	9,00	CAD	€ 55,63	€ 500,67
			17,00	CAD	€ 33,40	€ 567,80
G.5	NPE5	Presa bipasso 2P + T10/16A				
G.6	NPE6	Presa Shuko 250V 16A	12,00	CAD	€ 27,35	€ 328,20
		Presa TV e Sat passante 14dB	10,00	CAD	€ 30,63	€ 306,30
G.7	NPE7					
G.7 G.8	NPE7	Derivazione telefono	2,00	CAD	€ 46,26	€ 92,52

COD. C.M	Codice Prezziario		DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
	Regionale Pubbliche ed o nuovi	izione 2021		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
G.10	1E.11.010).0010.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante		CAD	€ 35,82	€ 35,82
G.11	1E.06.060.0080.b		Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K, 28W		CAD	€ 32,76	€ 32,76
			TOTALE	1,00	CAD	€ 122,49	€ 122,49 € 3.044,21
Н			ASSISTENZE MURARIE				,
H.1	1C.28.100	0.0010.b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia				
H.2	1C.28.200	0.0010.b	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminantiinterventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia		%	19,00%	€ 1.432,58
H.3	NP	26	Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC	3.044,21	%	19,00%	€ 578,40
				11,34	m²	€ 20,75	€ 235,31
I			TOTALE OPERE DA VERNICIATORE				€ 2.246,28
l.1	1C.24.10	00.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.				
1.2	1C.24.100).0020.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa		m²	€ 2,07	€ 447,12
I.3	1C.24.120	0.0020.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:		m²	€ 2,26	€ 488,16
1.4	1C.24.20	00.0020	Cassonetti: Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.		m²	€ 3,71	€ 801,36
1.5	1C.24.220).0020.a	Verniciatura cassonetti con smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	3,00	m²	€ 1,84	€ 5,52
			TOTALE	3,00	m²	€ 5,03	€ 15,09 € 1.757,25
			TOTALE GENERALE ALLOGGIO 1 BILOCALE				€ 33.800,89

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi	Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE	
ALLOGGIO 2	TRILOCALE					
Α		DEMOLIZIONI e IMPIANTO DI CANTIERE				
A.0	NP0	Impianto di cantiere comprendente: nolo dei macchinari necessari per il sollevamento e la discesa dei materiali, formazione di impianto elettrico da cantiere, delimitazione area di cantiere, comprese pulizie a lavoro ultimato di tutte le aree interessate dai lavori. Compresa rimozione manufatti vari, quali copricaloriferi,lampade, arredi vari , rivestimenti a parete in legno,e loro conferimento alle discariche o in altro luogo indicato dal Committente				
A.1		Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di	1,00	a.c.	€ 2.314,20	€ 2.314,20
71	1C.01.070.0010.b	qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati				
A.2		Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere	2,22	m²	€ 12,19	€ 27,06
7	1C.01.100.0010.a	provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento				
			5,09	m²	€ 9,78	€ 49,78
A.3	1C.01.100.0020.a	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm				,
A.4		Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati,	5,09	m²	€ 7,28	€ 37,06
7.4	1C.01.120.0020.a	compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di ceramica, gres, marmo				
			58,17	m²	€ 1,57	€ 91,33
A.5	1C.01.140.0010.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:				
		PORTE	12,91	m²	€ 14,08	€ 181,77
A.6		SERRAMENTI ESTERNI Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori	13,59	m²	€ 14,08	€ 191,35
	1C.01.140.0040.b	 con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento 				
A.7	1C.01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.		m²	€ 7,96	€ 130,94

Pubblishe edizione 2021	COD. C.M	Codice Prezziario Regionale Opere				IMPORTO	
A.8 Rimozone appeacoh di risolalamento, di qualingue too el controlo del managemento controlo e imparti di decargo controlo el controlo		Pubbliche edizione 2021		Quantità		unitario	TOTALE
10.01.170.0036 b Control of the	4.0			5,00	cad	€ 24,95	€ 124,75
A	A.8	1C.01.170.0030.b	dimensione: con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica (RADIATORI E				
A.10			(CALDAIA)				
di rivestmenti con relativa maita di allettamento o collariae. Compresi il carcio, traspono di accatastamento delle maccine nell'ambito del cartiere; puizis ed accatastamento del maccine propriato del maccine superiore di ceremate, gere simili. Compresa preparazione sortolorado per ruovo rivestimiento. A.10 Cheri per corrierimento in impianti autorizzati-rifluti misti dul'altività di costruzione e demolucione (CER 170904) 1C.27.050.0100.0 Cheri per corrierimento in impianti autorizzati-rifluti misti distrativi di contratione di semanti discarica rilacacino dal laboratorio di analisi al sensi del D.M. 27/09/2010 Cheri per corrierimento in impianti autorizzati-rifluti misti discarica rilacacino dal laboratorio di analisi al sensi del D.M. 27/09/2010 Cheri per corrierimento in impianti autorizzati-rifluti misti discarica rilacacino dal laboratorio di analisi al sensi del D.M. 27/09/2010 Cheri per corrierimento in impianti autorizzati-rifluti misti discarica rilacacino dal laboratorio di analisi al sensi del D.M. 27/09/2010 Cheri per corrierimento in impianti autorizzati-rifluti misti discarica rilacacino dell'altività di contraticine e demonitorio dell'altività di contraticine e demonitorio dell'altività di contraticine e demonitorio dell'altività di contraticine di discarica rilacacino dell'altività di contraticine di discarica rilacacino di laboratorio di laboratorio di laboratorio di laboratorio di laboratorio dell'altività di contratici di laboratorio di la	Λ Ω		Pimoziono rivostimonti, da supporti che vongono consonvati	7,00	cad	€ 19,22	€ 134,54
A.10 Coner per conferimento in implanti autorizzati, rifluti mist defl'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso implanto di smallimento autorizzato per rifluti non percolosi, secondo il giudizio di amminisabilità in discarcia rilasciato dal laboratori oli analisi al sensi del D.M. 27/09/2010 A.11 C.27.050.0100.g Coneri per conferimento in implanti autorizzati-rifluti misti dell'altività dell'altiv	A.9	1C.01.120.0010.a	di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in piastrelle di ceramica, gres e simili. Compresa				
10.27.050.0100.e				23,02	m²	€ 9,06	€ 208,56
A.11 C.27.050.0100.g Confirmento in impianti autorizzati-rifluti misti deflattività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifluti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato 5.00 100kg €12.61 €53.05 TOTALE 5.00 100kg €12.61 €53.05 B.1 Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffi dioneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a firrire. Spessore medio em 1.5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro, soggiorno+ingresso+cucina dove non piastrellato+ripristino tracce 75,00 m² €11,03 €827,25 B.2 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefinite i simili, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 5,09 m² €14,34 €72,99 B.3 Controsoffitto portante ad uso ripostiglio costituito da guide a U, isolate dale strutture perimental mediante nastro acusico monoadesivo in policitiene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm, doppio paramento in latera dei gesso rivestrio (catorigosso) ol da 12,5 mm di spessore è avvilato ortogonalmente al profili con viti autopertoranti fosfatate i, con sfatamento dei giunti di testa , ompreso il trattamento dei giunti di esta no di respensa por il trattamento dei giunti di lesta , ompreso il trattamento dei giunti di perinti	A.10	1C.27.050.0100.e	dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal				
B OPERE DILI 8.1 Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro, soggiorno-ingresso+cucina dove non piastrellato+ripristino tracce Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Controsoffitto portante ad uso ripostiglio costituito da guide a U, isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico monoadesivo in polietilene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm. dopplo paramento in lastre di gesso rivestito (cartongesso) da 12,5 mm di spessore è avvitato ortogonalmente ai profii con viti autoperforanti fosfatate, con sfalsamento dei giunti di testa, compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424. B.4	A.11	1C.27.050.0100.g	dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso	10,00	100kg	€ 7,99	€ 79,90
B.1 Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzze) ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i plani di lavoro. soggiormo-ingresso+cucina dove non piastrellato+ripristino tracce B.2 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Controsoffitto portante ad uso ripostiglio costituito da guide a U , isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico monoadesivo in polietilene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm., doppio paramento in lastre di gesso rivestito (cartongesso) da 12,5 mm di spessore è avviato ortogonalmente ai profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti di resta tutti e perimetrali mediamente ai profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti di testa , compreso falso telalo e doppia mano di verniciatura a smalto				5,00	100kg	€ 12,61	
finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro, soggiomo+ingresso+cucina dove non piastrellato+ripristino tracce	В						€ 3.634,29
finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro, soggiomo+ingresso+cucina dove non piastrellato+ripristino tracce							
B.2 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Controsoffitto portante ad uso ripostiglio costituito da guide a U , isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico monoadesivo in polietilene , e montanti a C 277-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm., doppio paramento in lastre di gesso rivestito (cartongesso) da 12,5 mm di spessore è avvitato ortogonalmente ai profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa compreso il trattamento dei giunti de la loro rasatura Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424. B.4	Б. I	1C.07.230.0040	finitura liscia, su superfici orizzontali e verticali grezze (laterizio, calcestruzzo ecc.), in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro. soggiorno+ingresso+cucina dove non piastrellato+ripristino				
resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Solution Solution				75,00	m²	€ 11,03	€ 827,25
B.3 Controsoffitto portante ad uso ripostiglio costituito da guide a U , isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico monoadesivo in polietilene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm., doppio paramento in lastre di gesso rivestito (cartongesso) da 12,5 mm di spessore è avvitato ortogonalmente ai profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424. B.4 Sportello in legno con chiusura magnetica per ripostiglio, compreso falso telaio e doppia mano di verniciatura a smalto 1,00 cad € 320,00 € 320,00	B.2	1C.08.050.0030	resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in				
B.4 Sportello in legno con chiusura magnetica per ripostiglio, compreso falso telaio e doppia mano di verniciatura a smalto 1,00 cad € 320,00 € 320,00	B.3	NP1	U , isolate dalle strutture perimetrali mediante nastro acustico monoadesivo in polietilene , e montanti a C 27-48-27 mm posti ad interasse non superiore a 30 cm. ,doppio paramento in lastre di gesso rivestito (cartongesso) da 12,5 mm di spessore è avvitato ortogonalmente ai profili con viti autoperforanti fosfatate , con sfalsamento dei giunti di testa , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura	5,09	m²	€ 14,34	€ 72,99
NP2 compreso falso telaio e doppia mano di verniciatura a smalto 1,00 cad € 320,00 € 320,00				4,25	m ²	€ 97,75	€ 415,44
	B.4	NP2					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1,00	cad	€ 320,00	

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
С		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI				
C.1	1C.18.010.0010	Sgrassatura di vecchi pavimenti in piastrelle con gel di solventi speciali, applicato a spatola e successivo lavaggio delle superfici				
C.2	NP3	Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, , con piastrelle:- 30 x 30 cm, colori chiari, compresa eventuale livellina per preparazione fondo.		m²	€ 10,26	€ 661,77
C.3	1C.18.150.0060	Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti	69,50	m²	€ 88,50	€ 6.150,75
C.4	NP4	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle - 20 x 20 cm, tipo tinte unite		m²	€ 5,21	€ 362,10
			22,30	m²	€ 69,75	€ 1.555,43
C.5	1C.18.600.0010.b	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o inchiodato, laccato bianco			00,70	C 1.000,40
			58,00	m	€ 5,56	€ 322,48
D		TOTALE SERRAMENTI INTERNI				€ 9.052,52
D.1	1C.21.400.0010.a	Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm				
D.2	1C.21.200.0010.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 80x210. Rivestite sulle due facce in:- medium density, laccato		CAD	€ 9,60	€ 96,00
D.3	1C.21.200.0040.a	Porte interne come voce precedente, dim. 55x210. Valutazione per dimensioni fuori standard	0,00			
			1,00	CAD	€ 271,95	€ 271,95

COD. C.M	Codice Prezziario				IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
D.4	NP5	PORTA BLINDATA "DIERRE" Mod. SENTRY DOBLE o similari ,dimensioni 90/100 x 210. completa di : - Limitatore di apertura a rotazione "Open-View" (catenella) - Piastra antitrapano a protezione della serratura - Serratura movimento ad ingranaggi "lock blocking system" a doppio cilindro ad alta sicurezza - N° 2 cilindri ad alta sicurezza masterizzati "D-UP" con ingresso chiave lato esterno e pomolo lato interno - Spioncino grandangolare con campo visivo a 200 gradi - N° 2 boccole + rondelle antitrapano a protezione dei cilindri - Deviatore HOOK + Asta telescopica di chiusura + n°6 rostri fissi SHILD + N° 2 cerniere registrabili in altezza - Porta omologata antieffrazione Classe 3 - Pannello di rivestimento interno/esterno : noce tanganica lucidato Accessori e Maniglieria di serie CROMO SATINATI				
		TOTALE	1,00	cad	€ 1.736,25	€ 1.736,25 € 4.639,62
E		SERRAMENTI ESTERNI				
		Finestre e porte finestre in PVC antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,				
		angoli termosaldati, finitura superficiale liscia, Vetro camera con gas. Comprese le guarnizioni in materiale elastomero, tutte le necessarie ferramenta, maniglia, falso telaio. Sono comprese altresì le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni e la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio. Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): MINIMO CLASSE 3 Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): MINIMO CLASSE 4A Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): inferiore a 1,30 w/MqK				
E.1	1C.21.100.0010.a	finestre antaribalta ad un battente F1 0,90X1,50 X € 270,89	2,00	cad	€ 365,70	€ 731,40
E.2	1C.21.100.0010.c	porte finestre antaribalta a un battente PF1 0,90X2,40 X € 194,67	1,00	cad	€ 420,48	€ 420,48
E.3	1C.21.100.0010.d	porte finestre antaribalta a due battenti + a.f. PF2 1,50X2,40 X € 161,45	2,00	cad	€ 581,22	€ 1.162,44
E.4	1C.21.100.0010.b	finestre antaribalta a due battenti F2 1,50X1,50 X € 189,26	1,00	cad	€ 425,83	€ 425,83
E.5	1C.21.150.0020.b	Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio zincato a caldo spessore 12/10, puleggia in lamiera zincata spessore 8/10 o plastica antiurto, passacinghia con pareti arcuate, cinghia di manovra di plastica, cinghia di nylon per il collegamento dei teli al rullo, squadrette o tappi di arresto, guide fisse ad U in profilato di ferro zincato spessore 8/10, avvolgitore contenuto in cassetta metallica zincata spessore 8/10 o di plastica antiurto, placca di acciaio inox. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misurazione: luce netta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza. Peso non inferiore a:-kg/m² 6,200 antigrandine				
		TOTALE	13,65	m²	€ 57,62	€ 786,51
<u> </u>		TOTALE				€ 3.526,66

		ice Prezziario DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
F		IMPIANTO IDRO-SANITARIO E ACS				
F.1	1M.01.010.0040.c	Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Grandezze (kW: potenza termica utile):- fino a 25 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria				
		Dedictori in alluminia and a come another frontali	1,00	CAD	€ 2.625,80	€ 2.625,80
		Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - nº: numero di colonne):				
F.2	1M.10.030.0020.f	bagno- oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne	0,50	Kw	€ 391,30	€ 195,65
F.3	1M.10.030.0020.f	ingresso- oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne	0,50	Kw	€ 391,30	€ 195,65
F.4	1M.10.030.0020.j	cucina- oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,00	Kw	€ 283,71	€ 283,71
F.5	1M.10.030.0020.m	soggiorno- oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,50	Kw	€ 256,93	€ 385,40
F.6	1M.10.030.0020.m	camera 1- oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,50	Kw	€ 256,93	€ 385,40
F.7	1M.10.030.0020.m	camera 2- oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1,50	Kw	€ 256,93	€ 385,40
F.8	1M.11.200.0010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzario. Tipi di allacciamenti:- acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. doccia ,bidet,wc,lavabo,lavabo cucina,lavatrice				
F.8	1M.11.010.0010.d	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco:- sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni	6,00	CAD	€ 160,81	€ 964,86
F.9		Cascotta di lavaggio da incassa conscità minima 10.1	1,00	CAD	€ 223,28	€ 223,28
F.8	1M.11.010.0030.f	Cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 I, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni				
F.10	1M.11.010.0040.a	Sedile per vaso normale in poliestere con coperchio	1,00	CAD	€ 171,53	€ 171,53
F.11	1M.11.020.0010.a	Lavabo normale in vetrochina colore bianco: a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole	1,00	CAD	€ 33,22	€ 33,22

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO		
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE	
F.12		Gruppi d'aragazione per levabe: la berde levabe de 1/2"	1,00	CAD	€ 98,18	€ 98,18	
F.12	1M.11.020.0040.a	Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni					
			1,00	CAD	€ 80,00	€ 80,00	
F.13	1M.11.020.0050.a	Gruppi di scarico per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni	1,00	CAD	€ 80,00	€ 60,00	
			1,00	CAD	€ 42,09	€ 42,09	
F.14	1M.11.030.0010.b	Bidet in vetrochina col.bianco, sospeso in vetrochina colore bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole					
			1,00	CAD	€ 166,21	€ 166,21	
F.15	1M.11.030.0020	Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni					
F.16		Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da:	1,00	CAD	€ 93,39	€ 93,39	
	1M.11.030.0030	piletta con saltarello, sifone con cannotto e rosone, guarnizioni					
F.17	1M.11.050.0010.b	Piatti doccia colore bianco:- in fire-clay, da 70 x 90 cm	1,00	CAD	€ 37,49	€ 37,49	
			1,00	CAD	€ 143,98	€ 143,98	
F.18	1M.11.050.0020.b	Gruppi d'erogazione per doccia:- da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni	1,00	GNB	C 140,90	C 140,50	
F.19	1M.11.050.0030	Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni	1,00	CAD	€ 105,63	€ 105,63	
			1,00	CAD	€ 45,93	€ 45,93	
F.20	NP7	Spostamento contatore gas esterno condominio, compresa formazione nicchia in muratura e sportello in lamiera con chiusura a chiave, ogni onere compreso.	,	-	,		
F.21	NP8	fornitura e posa Box doccia angolare con porta a battente e lato fisso rettangolare 90 x 70 cm, H 190 cm in vetro temprato, spessore 6 mm trasparente cromato (tipo Bilbao Leroy Merlin o similari)		CAD	€ 630,00	€ 630,00	
		Lordy Morning Similari					
G		TOTALE IMPIANTO ELETTRICO	1,00	CAD	€ 632,50	€ 632,50 € 7.925,29	
	dimensionata per kW 6; magnetotermici quanti nec ai punti luce, punti comand L'impianto di protezione co nei circuiti e nelle derivazio assicurato dall'interruttore metalliche, dei servizi idra contro le tensioni di contatt Oltre all'impianto utilizzator Gli impianti devono essere in particolare: Cavi:Infilati nelle tubazion	: tipo unipolare NO7V-K - tensione nominale 450/750 V comando e le prese all'interno delle unità immobiliari saranno d	on relè differe ai punti prese ori di protezion nerali; il coordii collegamenti o relative conne esso e suoneri econdo le indio oni: Incassate	enziale e inter per elettrodom e di sezione pa namento con l'i equipotenziali de essioni all'impia a relativa. cazioni delle Le e: in PVC p Comand	rruttori automatici nestici; derivazioni ari a quella di fase mpianto di terra è delle diverse parti anto di protezione eggi n. 186 e 791; pesante flessibile i e prese:tipo da		

COD. C.M	Codice Prezziario	DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMP	ORTO
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Quantità	Unità di misura	unitario	TOTALE
G.1	NPE1	Centralino elettrico da parete in resina, 18moduli,grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, .Quadro elettrico da incasso composto da n°1 Differenziale puro 25A, n°1 MT 16A per circuito prese, n°1 MT 10A per circuito luce, n° 1 Trasformatore 230/12V, n°1 suoneria in bronzo.				
G.2	NPE2	Collegamento di n°1 punto cronotermostato, predisposizione di n°2 punti con scatola 503 per termostato ambiente. Il prezzo si intende comprensivo dell'onere di allacciamento della valvola di zona installata nel modulo di utenza e di ogni altra opera e accessorio per dare il lavoro finito funzionante a regola d'arte.	1,00	CAD	€ 658,50	€ 658,50
G.3	NPE3	Punto luce semplice (escluso comando) - Esecuzione incassata sotto traccia predisposta a soffitto o a parete	1,00	CAD	€ 356,20	€ 356,20
G.4	NPE4	Comando luce con un interruttore	10,00	CAD	€ 55,63	€ 556,30
G.5	NPE5	Presa bipasso 2P + T10/16A	19,00	CAD	€ 33,40	€ 634,60
G.6	NPE6	Presa Shuko 250V 16A	12,00	CAD	€ 27,35	€ 328,20
G.7	NPE7	Presa TV e Sat passante 14dB	10,00	CAD	€ 30,63	€ 306,30
G.8	NPE8	Derivazione telefono	2,00	CAD	€ 46,26	€ 92,52
G.9	1E.05.020.0050.a	lampada anti black-out estraibile 230V, batterie Ni-Cd, autonomia 2h	1,00	CAD	€ 42,95	€ 42,95
G.10	1E.11.010.0010.a	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie per portiere elettrico, videocitofonia e sistema intercomunicante	1,00	CAD	€ 35,82	€ 35,82
G.11	1E.06.060.0080.b	Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K, 28W		CAD	€ 32,76	€ 32,76
		TOTALE	1,00	CAD	€ 122,49	€ 122,49 € 3.166,64
Н		ASSISTENZE MURARIE				,-
H.1	1C.28.100.0010.b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia				
			7.925,29	%	19,00%	€ 1.505,80

Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi H.2 Assistenza per esecuzione impianto elettrico, tolocomunicazioni, antriccendio, antrintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interventi di manuterazione ordinaria, strasdinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione editizia NP6 Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC I OPERE DA VERNICIATORE 1 OPERE DA VERNICIATORE 1 Stuccatura sattuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalifiture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. 1 Trattamento di superfici, prima di eseguire rassture, stuccature o pilturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. 1 Trattamento di superfici, prima di eseguire rassture, stuccature o pilturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con porpesi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con propiazione a nullo o pennello di primer in dispersione acquosa 1 C.24.100.0020.a Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco olivie o lisciate a gesso, gi\(\text{\textitoric}\) preparate ed lisolate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani di lavoro interni ed assistenze muranie. Con oppresi piani	COD. C.M	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021		DESCRIZIONE DEI LAVORI			IMPORTO	
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti-interventi di manuterori di controllo e ofinicaria, stanordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia H.3 NP6 Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC TOTALE 11,34 m² € 20,75 € 235,31 TOTALE 11,34 m² € 20,75 € 235,31 TOTALE 0PERE DA VERNICIATORE € 11,34 m² € 20,75 € 2342,77 I OPERE DA VERNICIATORE (2,342,77) L1 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalifture, di fori, di cavilature, con caregojiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa L2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di primer in dispersione acquosa L3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro colivile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro con da sistenze murarie. Con idropittura a base di risenie in emulsione, secondo noma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:					Quantità		unitario	TOTALE
H.3 NP6 Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC 1 1,34 m² €20,75 €235,31 TOTALE 11,34 m² €20,75 €235,31 COPERE DA VERNICIATORE 1.1 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scall'itture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. 1.2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa 1.3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro di civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro di civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:	H.2	1C.28.200.0010.b		telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminantiinterventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,				
H.3 NP6 Assistenza per posa in opera di serramenti in profilati o in scatolati in PVC 1 1,34 m² €20,75 €235,31 TOTALE 11,34 m² €20,75 €235,31 COPERE DA VERNICIATORE 1.1 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scall'itture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. 1.2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa 1.3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro di civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro di civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:					3 166 64	0/	10.00%	€ 601 66
I.1 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scaffitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. I.2	H.3	NF	P6		5.100,04	/6	13,00 /0	€ 001,00
I.1 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. 1.2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa 1.3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:					11,34	m²	€ 20,75	
I.1 Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalifitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. I.2	1							€ 2.342,77
emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. 1.2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa 1.3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:								
1.2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa 1.3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:	l.1	1C.24.10	00.0010	emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze				
1.2 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: primer in dispersione acquosa 1.3 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:					271.00	m²	6 2 07	£ 560.07
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:	l.2	1C.24.10	0.0020.a	stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:	271,00		€ 2,07	€ 300,37
Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:					071.00	m2	6.0.00	6.610.46
271 00 m ² £ 3.71 £ 1.005 41	1.3	1C.24.12	0.0020.a	civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300,	271,00	IIIe	€ ∠,∠0	€012,40
		 			271 00	m²	€ 2.71	£ 1 005 41

COD. C.M	Codice Prezziario		DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità		IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi		Unità di misura		unitario	TOTALE	
1.4	1C.24.2	00.0020	Cassonetti: Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.				
				3,90	m²	€ 1,84	€ 7,18
1.5	1C.24.22	20.0020.a	Verniciatura cassonetti con smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)				
				3,90	m²	€ 5,03	€ 19,62
			TOTALE			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	€ 2.205,63
			TOTALE GENERALE ALLOGGIO 2 TRILOCALE				€ 38.129,10

COD. C.M		DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità		IMPORTO	
	Regionale Opere Pubbliche edizione 2021 o nuovi prezzi			Unità di misura	unitario	TOTALE
	QUADRO RIEPILOG	GATIVO				Importo opere
ALLC	OGGIO 1 BILOCALE					
Α	DEMOLIZION	II e IMPIANTO DI CANTIERE		1		€ 3.515,09
В	OPERE EDIL	I				€ 918,73
С	PAVIMENTI I	E RIVESTIMENTI				€ 7.461,56
D	SERRAMEN ⁻	TI INTERNI				€ 4.217,05
Е	SERRAMEN ⁻	TIESTERNI				€ 3.100,83
F	IMPIANTO IC	RO-SANITARIO E ACS				€ 7.539,89
G	IMPIANTO EI	LETTRICO				€ 3.044,21
Н	ASSISTENZE	MURARIE				€ 2.246,28
l	OPERE DA \	/ERNICIATORE				€ 1.757,25
		TOTALE ALLOGGIO 1 BILOCALE				€ 33.800,89
ALLO	GGIO 2 TRILOCALE					
Α	DEMOLIZION	II e IMPIANTO DI CANTIERE		1		€ 3.634,29
В	OPERE EDIL	I				€ 1.635,68
С	PAVIMENTI I	E RIVESTIMENTI				€ 9.052,52
D	SERRAMEN ⁻	TI INTERNI				€ 4.639,62
E	SERRAMEN ⁻	TIESTERNI				€ 3.526,66
F	IMPIANTO IDRO-SANITARIO E ACS					
G	IMPIANTO ELETTRICO					
Н	ASSISTENZE	MURARIE				€ 2.342,77
Į.	OPERE DA \	/ERNICIATORE				€ 2.205,63
		TOTALE ALLOGGIO 2 TRILOCALE				€ 38.129,10
	TOTALE GENERALE A BA					€ 71.929,99
	TOTALE ONERI PER LAS	SICUREZZA + ONERI COVID (VED.ALL. H) NON SOGGETTI	A RIBASSO			€ 2.407,83