



VERIFICA ACCESSIBILITA'

DIMOSTRAZIONE REQUISITO DI ACCESSIBILITA'  
in relazione a L. 13/89 e segente attuazione (D.M. n° 236/89)

INDICAZIONI SPECIFICHE

area di manovra rotazione 360°, diametro 150 cm      Percorso disabili


PORTE

- principale: luce netta 90 cm; interne: luce netta 80 cm
- spazi antistanti e retrostanti dimensionati secondo le indicazioni della normativa
- altezza maniglie 90 cm

SERVIZI IGIENICI

- Lavabo: altezza 80 cm, del tipo senza colonna e con sifone accostato
- wc/bidet: del tipo sospeso con piano superiore a cm. 45-50 dal pavimento e bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore

DETTAGLIO BAGNO DISABILI



PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO  
STUDIO MARTINI

Ing. LUCIANO MARTINI  
Via S. Pio A.35  
21047 SARONNO (VA)  
Tel. 0331 280483  
e-mail: info@studiomartini.biz

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

PROGETTAZIONE IMPIANTO MECCANICO

Ing. MAURO AIRAGHI  
Via S. Pio A.35  
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)  
Tel. 0331 280483  
e-mail: info@ipmec.it

RIQUALIFICAZIONE E AMPIAMENTO ASILO  
Largo Bernasconi

PROGETTAZIONE STRUTTURE

STUDIO D'INGEGNERIA  
CIVILE & INDUSTRIALE  
Ing. GIACOMO CAVADINI  
Via Gasparo da Salò, 40  
25122 BRESCIA (BS)  
Tel. 030/293301  
e-mail: info@studiocavadini.it

PROGETTO ESECUTIVO

Abbattimento delle barriere  
architettoniche

CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

3Z  
Arch. SABINO BIZZOCA  
Via Antonio Pacinotti, 11  
20155 MILANO (MI)  
Tel. 02/5524733  
e-mail: info@bzz-ac.com

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE

EE  
SIMPLY, ENERGY SAVING  
Arch. ANGELA PANZA  
Ing. SANDRO MARIA REGGIANI  
Viale Europa, 77  
20060 GESSATE (MI)  
Tel. 02/3282569777  
e-mail: info@ee77.it

TAV. N°

AR-22

SCALA

1:100/20

DATA

DICEMBRE 2023