# COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO ed ELENCO PREZZI UNITARI

delle Opere Pubbliche da realizzarsi a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Primari e della Monetizzazione degli Standard

Allegato all' Istanza di Piano di Lottizzazione prot. 3452 del 11 Aprile 2016

Via Garibaldi / ang. Via Manzoni Pogliano Mil.se (MI)

3BI Costruzioni srl

Ing.Cresta Giuseppe

RIF	PRIMARIA		יח	MENC	10 11	U				
	PIAZZA DEL POPOLO - STRALCIO STRADA		lungh.	DIMENSIONI ngh. largh. h/peso			Quantità		PREZZO	
		n.	Tungn.	largii.	n/peso	-	-	Unitario	Totale	
A	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE DELLA VIA MANZONI	•								
<b>A</b> 1	Demolizione di pavimentazione bituminosa e suo smaltimento									
		1	31,64	0,80	0,08	mq <b>mq</b>	25,31 <b>25,31</b>		€ 416,35 € <b>416,35</b>	
A2	Scavo per realizzo di cassonetti stradali H.cm.50.	1	33,00	1,50	0.50					
А3	Fornitura stesa e cilindratura di mista di cava		33,00	1,50	0,50	mc mc	24,75 24,75	-,	€ 204,19 € <b>204,19</b>	
		1	33,00	1,50	0,15	mc mc	7,43 7,43		€ 138,12 € <b>138,12</b>	
A4	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto.	1	33,00	1,50	1,00		40.50			
A5	Errorione di manutati		00,00	1,50	1,00	mq mq	49,50 <b>49,50</b>	€ 7,40	€ 366,30 € <b>366,30</b>	
A3	Formazione di massetto in cls a 200 kg di cemento 32,5R									
		1	33,00	1,50	1,00	mq <b>mq</b>	49,50 <b>49,50</b>	€ 21,90	€ 1.084,05	
<b>A</b> 6	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro mm.4 maglia cm.20x20									
	vedi massetto (49,50x20%) per sormomto	1	33,00	1,50	1,00		49,50	€ 1,45	€ 71,78	
						mq mq	9,90 <b>59,40</b>	€ 1,45	€ 14,36 € <b>86,13</b>	
47	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in conglomerato bituminoso(tappeto d'usura sp. 4 cm)									
		1	33,00	1,50	1,00	mq <b>mq</b>	49,50	€ 10,20	€ 504,90	
	TOTALE PARZIALE -A-					mq	49,50		€ 504,90	
		-							€ 2.800,04	
	REALIZZO DI PISTA CICLOPEDONALE									
1 5	Scavo per realizzo di cassonetti stradali H.cm.50.	1	90.50	2.00	0.55					
2 F	ornitura stesa e cilindratura di mista di cava	-	89,52	2,80	0,50	mc mc	125,33 <b>125,33</b>	€ 8,25	€ 1.033,97 € 1.033,97	
		1 8	39,52	2,80	0,15	mc	37,60	€ 18,59	€ 698,98	
3 F	ornitura e posa in opera di tessuto non tessuto.					mc	37,60		€ 698,98	
-		1	89,52	2,80	1,00	mq	250,66	€ 7,40	€ 1.854,88	
S	cavo per impianti h. cm.50.					mq	250,66		€ 1.854,88	
1		1 1	2,00	1,00	0,50	mc	6,00	€ 3,36	€ 20,16	
						mc	6,00	3 5,50	€ 20,16	

	DESCRIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA		D	IMENS	SIO	N I	U	Quanti	+à	DD
-	PIAZZA DEL POPOLO - STRALCIO STRADA	n.	lungh			n/peso		Quanti		PREZZO
B	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido diametro cm.12,5.			1	Ϋ.	i/pcsc	+		Unitario	Totale
		1	12,0	0 1	,00	1,0	0 ml	10	00 64445	
					,00	1,0	ml	12,		€ 169,80
					+		1111	22,	00	€ 169,80
B6	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls 45x45x90 con fondo e sifone incorporato.									
		3	1,00	1,	00	1,00	0 cad.	3,0	00 € 111,60	€ 334,80
B7	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa grigliato completo di telaio cm.45x45 peso kg.98						cad.	3,0		€ 334,80
		3	1,00	1	00	98,00	) ka	204.0	00 01 ==	
			1,00	1,		90,00	kg kg	294,0 <b>294,</b> 0	-	€ 455,70
В8	Fornitura e posa di cls Rck 150 kg/cmq di cemento 32,5 R per rinfianco e sottofondo.						"g	234,0		€ 455,70
	tubi in pvc cm. 12,5	1	10.00		_	y 1802				
	72,0		12,00	0,20		1,00	mc	2,4		€ 337,44
					+		mc	4,4	0	€ 337,44
B9	Innesto alla rete di raccolta e smaltimento delle acque cloacali esistente/in fase di realizzo a servizio del fabbricato									
		3	1,00	1,0	0	1,00	cad.	3,00	0 € 130,56	£ 201 co
							cad.	3,00		€ 391,68 € <b>391,68</b>
310	Formazione di massetto in cls a 200 kg di cemento 32,5R									001,00
		1	89,52	2,80	1.	.00	mq	250,66	€ 21,90	65 400 45
-							mq	250,66		€ 5.489,45
311	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro mm.4 maglia cm.20x20							200,00		€ 5.489,45
	vedi massetto	1	00.50		_	20 00 00				
	(250,66x20%) per sormomto	1	89,52	2,80		1,00	mq	250,66		€ 363,46
		<del>'</del>			_		mq	50,13		€ 72,69
$\perp$					-		mq	300,79		€ 436,15
12 F	ornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls h 20 cm osati su sottofondo in calcestruzzo									
+		1 1	10,00	1,00	1,0	00	ml	110,00	€ 34,02	€ 3.742,20
							ml	110,00		€ 3.742,20
13 F	ornitura e posa in opera di pavimentazione in onglomerato bituminoso completa di tappetino Binder									01172,20
-		1	89,52	2,60	1	1,00	mq	232,75	€ 10,20	€ 2.374,05
		_					mq	232,75	5 .5,20	€ 2.374,05
T	OTALE PARZIALE -B-					+				The Property of the State of th
+										€ 17.339,26
	ODIFICA ALLA ESISTENTE VIABILITA' INTERNA ELLA ZONA DI SOSTA E REALIZZO DI NM. 10 UOVI POSTI AUTO									
Sc	cavo per realizzo di cassonetti stradali H.cm.50.					+				
+	1	15	3,85	1,00	0,50		mc	76,93	€ 8,25	€ 624 67
Fo	rnitura stesa e cilindratura di mista di cava.	-					mc	76,93	~ 0,20	€ 634,67 € <b>634,67</b>
	1	151	3,85	1,00	0.45					TO THE MANAGEMENT AND ASSESSED OF
_		100			0,15		mc	23,08	€ 18,59	€ 429,06

RIF	PRIMARIA		DI	MENSI	ONI	U	Quantità	PRE770	
	PIAZZA DEL POPOLO - STRALCIO STRADA	n.	lungh.		h/peso		Guaritie	Unitario	PREZZO
C2	Forniture a service di di				1	-		Officario	Totale
63	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto.								
		1	153,85	1,00	1,0	0 mq	153,8	€ 7,40	€ 1.138,4
		-				mq	153,8	5	€ 1.138,4
C4	The state of the species of the spec					-			_
	32,5R.		1			1			
		1	153,85	1,00	1,00	mq	153,85	6 24 00	60,000,00
				.,	1,00	mq	153,85		€ 3.369,33 € <b>3.369,3</b> 3
C5	Forniture o pose di rata della di care						130,00		€ 3.309,32
-	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro mm.4 maglia cm.20x20								
	vedi massetto	_	150.05						
	(153,85x20%) per sormomto	1	153,85	-	-	-	153,85		€ 223,08
	( v = , v = , v ) por sommonito	1	30,77	1,00	1,00	-	30,77		€ 44,62
						mq	184,62		€ 267,70
26	Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls h 20 cm posati su sottofondo in calcestruzzo								
	posati su sottolorido in calcestruzzo								
_		1	110,00	1,00	1,00	ml	110,00	€ 34,02	€ 3.742,20
						ml	110,00	20 March 1981	€ 3.742,20
7	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in								Automorphism of the control of the c
- 1	autobioccante sp. 8 cm e loro fugatura a mezzo sabbia								
	fino al rifiuto								
_		1	153,85	1,00	1,00	mq	153,85	€ 40,20	€ 6.184,77
$\dashv$						mq	153,85	C 40,20	€ 6.184,77
8	Scavo per impianti h. cm.50.								The control of the co
	Table per implanti ii. om.oo.			3 18 2					
		1	22,00	1,00	0,50	mc	11,00	€ 3,36	€ 36,96
9	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido diametro					mc	11,00		€ 36,96
_ (	cm.12,5.								
		1	22,00	1,00	1,00	ml	22.00	C 4 4 4 5	
-				1,00	1,00	ml	22,00 <b>22,00</b>	€ 14,15	€ 311,30 € <b>311,30</b>
							22,00		€ 311,30
10 1	ornitura e posa in opera di pozzetti in cls 45x45x90 con fondo e sifone incorporato.								
+	ion tende e shorte incorporato.								
+		3	1,00	1,00	1,00	cad.	3,00	€ 111,60	€ 334,80
1	Cornitura o poco in a sur l'action					cad.	3,00		€ 334,80
p	ornitura e posa in opera di chiusino in ghisa ieno/grigliato completo di telaio cm.45x45 peso kg.98								Control of the land of the lan
+	to an telale diff. Tox 40 peso kg.98								
+		3	1,00	1,00	98,00	kg	294,00	€ 1,55	€ 455,70
+		_				kg	294,00		€ 455,70
2 F	ornitura e posa di cls Rck 150 kg/cmq di cemento 32,5								THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN
R	per rinfianco e sottofondo.								
	tubi in pvc cm. 12,5	1	22.00	0.00	1.55				
	12,3	1	22,00	0,20	1,00	mc	4,40	€ 140,60	€ 618,64
		_				mc	4,40		€ 618,64
3 In	nesto alla rete di reccolta e smaltimento delle acque	+							
m	eteoriche esistente.								-
		3	1,00	1.00	4.00		and the same		
		<u>-</u>	1,00	1,00	1,00	cad.		€ 130,56	€ 391,68
		-				cad.	3,00		€ 391,68
TO	OTALE PARZIALE -C-	+							
T									€ 17.915,29
		-							
M	ODIFICA ALLA ESISTENTE ZONA A VERDE E	-							
ILK	ALIZZO DI NUOVO PARCO PUBBLICO								
ΙΔΊ	TREZZATO	- 1	- 1	- 1					

RIF	PRIMARIA		DIMENSIONI				Quantità	PREZZO	
	PIAZZA DEL POPOLO - STRALCIO STRADA		lungh.	largh.	h/peso	U	Quantita	Unitario	Totale
			, i		1			Officario	Totale
D1	Scavo per realizzo di zone pavimentate H.cm.50.					+			
		1	236,50	1.00	0,50	mo	110.05	C 0 05	
		† ·	200,00	1,00	0,50	mc	118,25		€ 975,56
D2	Fornitura stesa e cilindratura di mista di cava.	-				mc	118,25		€ 975,56
	M-5	1	226 50	4.00	0.45	News to		200 0000 0000	
		+-	236,50	1,00	0,15	mc	35,48		€ 659,57
		-				mc	35,48		€ 659,57
D3	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto.				4				
	The state of pool in opera of lessale from lessale.	_							
		1	236,50	1,00	1,00	mq	236,50	€ 7,40	€ 1.750,10
						mq	236,50		€ 1.750,10
	-								The second secon
)4	Formazione di massetto in cls a 200 kg di cemento 32,5R.								
		1	236,50	1,00	1,00	mg	236,50	€ 21,90	€ 5.179,35
						mq	236,50	2 2 1,00	€ 5.179,35
							200,00		6 0.178,35
)5 	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro mm.4 maglia cm.20x20								
	vedi massetto	1	236,50	1,00	1,00	mg	236,50	€ 1,45	6 242 02
	(236,5x20%) per sormomto	1	47,30	1,00	1,00				€ 342,93
			17,00	1,00	1,00		47,30	€ 1,45	€ 68,59
						mq	283,80		€ 411,51
6	Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls h 20 cm posati su sottofondo in calcestruzzo								
_		1	92,40	1,00	1,00	ml	92,40	€ 34,02	€ 3.143,45
					.,	ml	92,40	C 04,02	PORT OF THE PARTY
							32,40		€ 3.143,45
_	Fornitura e posa in opera di pavimentazione delle zone attrezzate in gomma colata sp. 45 mm								
-	Come da progetto redatto da UTC								
	Applicato sconto 20% da offerta in ns. mani	1	236,50	1,00	1,00	mg	236,50	€ 76,00	€ 17.974,00
					.,,	mq	236,50	C 70,00	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I
						mq	200,00		€ 17.974,00
8	Scavo per impianti h. cm.50			-					
		1	92,00	1,00	0,50		10.00		
			32,00	1,00	0,50	mc	46,00	€ 3,36	€ 154,56
						mc	46,00		€ 154,56
9 F	Fornitura e posa di tubi in pvc flessibile per condotte nee elettriche. Diametro cm.6								
7	ipologia e prezzo indicativo- in attesa di definizione da	-							
p	arte di UTC ed EnelSole	1	50,00	1,00	100	no.	F0 00		
		-	55,00	1,00	1,00	ml .	50,00	€ 2,15	€ 107,50
F	Plinti per pali illuminazione	_				ml	50,00		€ 107,50
Т	ipologia e prezzo indicativo- in attesa di definizione da arte di UTC ed EnelSole	6	4.00	100					
		6	1,00	1,00	1,00	cad.	6,00	€ 270,00	€ 1.620,00
0 F	ornitura e posa in opera di palo ditta Neri modello 155.010 completo di cima modello 4101.100					cad.	6,00		€ 1.620,00
T	ipologia e prezzo indicativo- in attesa di definizione da arte di UTC ed EnelSole	6	1,00	1.00	4.00				
T		-	1,00	1,00	1,00	cad.		2.300,00	€ 13.800,00
						cad.	6,00		€ 13.800,00

RIF.	DESCRIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA		DII	MENSIC	INC	U	Quantità	PREZZO	
	PIAZZA DEL POPOLO - STRALCIO STRADA	n.	lungh.	largh.	h/peso			Unitario	Totale
D11	Formazione di prato compreso seme.								101.010
		1	1,00	1.267,00	1,00	mq	1.267,00	€ 3,05	€ 3.864,35
						mq	1.267,00		€ 3.864,35
D12	Fornitura e messa a dimora di alberi specie Liquidambar con circonferenza tronco 12/14 cm								
		17	1,00	1,00	1,00	cad.	17,00	€ 89,10	€ 1.514,70
<b>.</b>	D 11					cad.	17,00		€ 1.514,70
D13	Realizzazione di impianto di irrigazione automatica.								
		1	1,00	633,50	1,00	mq	633,50	€ 9,00	€ 5.701,50
						mq	633,50		€ 5.701,50
D14	Fornitura e messa in opera di attrezzature ludico- ricreativo e sportivo per bambini e adulti								
	Come da progetto redatto da UTC Applicato sconto 20% da offerta in ns. mani	1				cad.			€ 25.720,00
	TOTALE PARZIALE -D-								
									€ 82.576,15
	TOTALE GENERALE (PARZIALE A+B+C+D)								C 400 005 = 1
									€ 120.630,74

### **ELENCO PREZZI UNITARI**

## DESUNTI DAL LISTINO DELLE OPERE EDILI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - anno 2013 , III Quadrimestre

#### 1) cap.B07,04,210

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici spessore fino a cm.8 cm . Compreso carico, trasporto e smaltimeto a discarica delle macerie.

€.mq.

16,45

#### 2) cap.B07,04,216

Scavo per apertura cassonetti stradali eseguito a macchina, compreso il reinterro, misurato a sezione effettiva, compreso carico, trasporto a discarica del materiale eccedente. H.cm.50.

€.mc.

8,25

#### 3) cap.B07,04,25

Scavo per impianti eseguito a macchina, compreso il reinterro, misurato a sezione effettiva, compreso carico, trasporto a discarica del materiale eccedente. H.cm.50.

€.mc.

3,36

#### 4) cap.B07,04,315

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso h.20 cm posati su sottofondo in calcestruzzo (costo medio tra retti e curvi)

€.ml.

34,02

#### 5) cap.B07,04,340

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di mista di cava per formazione sottofondo stradale o riempimento scavi.

€.mc.

18,59

#### 6) cap.B07,04,375

Formazione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, spessore finito cm 4 con graniglia pezzatura 0/12

€.mc.

10,20

#### 7) cap.B07,04,284

Pavimento in massello autobloccante prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso doppio impasto spessore cm 8 posato a secco su riporto di sabbia

€.mc.

40,20

#### 7) cap.B07,04,401

Formazione di massetto in cls a 200kg di cemento 32,5 R per fondazioni di pavimentazione.

€.mq.

21,90

#### 8) cap.B07,04,406

Fornitura e posa di cls Rck 150kg/cmq di cemento 32,5 R per rinfianco e sottofondo di tubazioni.

€.mc.

140,60

#### 9) cap.B07,04,428

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata tipo standard filo diametro mm.4 maglia cm.20x20, compresa sovrapposizione 20%.(Peso kg1/mq.).

€.mq.

1,45

#### 12) cap.B03,190b+ass.n.50f

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto

€.ma.

7,40

#### 29) cap.B7-n.456a

Fornitura e posa in opera di tubi per fognatura in pvc rigido tipo 303/1 con giunzione a bicchiere e anello elastomerico. Con sottofondo, rinfianco e ricopertura in cls, questo compensato a parte. Diametro cm.12,5.

€.ml.

14,15

#### 32) cap.B07,03,202

Fornitura e posa in opera di tubi in pvc flessibile per condotte linee elettriche. Diametro cm.6.

€.ml.

2,15

#### 34) cap.B07,04,460a

Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls compreso scavo e reinterro, cm.45x45x90 con fondo e sifone incorporato.

€.cad.

111,60

#### 38) cap.B07,04,455

Innesto alla fognatura esistente compreso scavo reinterro e ripristino.

€.cad.

130,56

#### 39) cap.B07,04,465a

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa carrabile pieno/grigliato completo di telaio. Cm.45x45 - peso Kg.98.

€.kg.

1,55

#### 42) cap.B08,04,250

Formazione di prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura semina, reinterro del seme, rullatura, concimatura e , per quanto necessario, preventivo diserbo. Eseguito a mano. Compresa fornitura del seme con miscuglio per prato da giardino.

€.mg.

3,05

#### 43) cap.B08,03,120

Fornitura e messa a dimora di piante circonferenza 12/14 cm – specie Liquidambar

€.cad.

89,10

#### 44) cap.B08,04,210

Realizzazione di impianto di irrigazione automatica, con finitura e posa in opera del materiale occorrente (centralina, tubazioni, irrigatori).

€.mq.

9,00

**45) prezzo di mercato**Fornitura e posa in opera di plinti in cls per pali ornamentali.

€.cad.

270,00

#### 46) prezzo di mercato

Fornitura e posa in opera di palo ornamentale ditta Neri modello 1155.010 completo di cima modello 4101.100.

€.cad.

2.300,00