ANALISI PREZZI :			
m.001			
rif. Offerta Mitsubishi			
PREZZO UNITARIO		€/ac.	2.203,35
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di unità interna per il trattamento dell'aria esterna, recuperatore di calore totale serie Lossnay. Installazione ad incasso in controsoffitto, alimentata a 220-240VAC, monofase, 50 Hz. Dotata di M-Net Power, il sistema di continuità di funzionamento delle unità interne a fronte di anomalia o mancanza di alimentazione. Portata d'aria: 1000 m3/h Efficienza di scambio entalpico in raffred.: 71 - 85,5% Efficienza di scambio entalpico in riscald.: 72,5 - 87% Livello sonoro: 18-38 dB(A)			
A) Fornitura del materiale			
Recuperatore di calore LGH-100RVX-E LOSSNAY 1000 MCH	n.		2.119,65
			
······			
			
			
			
Sconto 35%			741,88
А			1.377,77
B) Trasporto (2% su A)			27,56
A+B			1.405,33
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)			349,22
A+B+C			1.754,55
D) Mano d'opera			
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	<mark>8,0</mark> 8,0		232,08 216,72
A+B+C+D			2.203,35
PREZZO DI APPLICAZIONE €			2.203,35

ANALISI PREZZI : m.002		
rif. Offerta Mitsubishi		
PREZZO UNITARIO		€/ac. 1.368,31
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di modulo ad espansione diretta per il controllo della temperatura da abbinare al recuperatore di calore capacità in riscaldamento: 13,2 kW (5,1+8,1) capacità in raffreddamento: 11,3 kW (4,2+7,1)		
A) Fornitura del materiale		
unità interna GUG-02SL-E MODULO DX PER LGH	n.	1.110,85
Sconto 35%		388,80
A	A	722,05
B) Trasporto (2% su A)		14,44
A+E	3	736,49
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)		183,02
A+B+C	;	919,51
D) Mano d'opera		
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	8,0 8,0	232,08 216,72
A+B+C+E		1.368,31
PREZZO DI APPLICAZIONE €		1.368,31

ANALISI PREZZI : m.003			
rif. Offerta Mitsubishi			
PREZZO UNITARIO		€/ac.	1.910,12
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di unità esterna per impianto split system			
A) Fornitura del materiale			
unità esterna PUHZ-ZRP71VHA2	n.		1.765,40
Sconto 35%			617,89
Д			1.147,51
	,		1.117,51
B) Trasporto (2% su A)			22,95
A+B			1.170,46
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)			290,86
A+B+C			1.461,32
D) Mano d'opera			
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	<mark>8,0</mark> 8,0		232,08 216,72
A+B+C+D			1.910,12
PREZZO DI APPLICAZIONE €			1.910,12

ANALISI PREZZI : m.004			
rif. prezziario DEI - impianti tecnologici luglio 2015			
PREZZO UNITARIO		€/m	9,20
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): dimensioni 6,35x0,8			
A) Fornitura del materiale			
025120a (opere compiute)	m		9,20
Sconto 0%			0,00
A			9,20
B) Trasporto (2% su A)			0,00
A+B			9,20
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)			0,00
A+B+C			9,20
D) Mano d'opera			0,20
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	<mark>0,0</mark> 0,0		0,00 0,00
A+B+C+D			9,20
PREZZO DI APPLICAZIONE €			9,20

ANALISI PREZZI : m.005			
rif. prezziario DEI - impianti tecnologici luglio 2015			
PREZZO UNITARIO		€/m	13,26
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): dimensioni 12,7x0,8			
A) Fornitura del materiale			
025120c (opere compiute)	m		13,26
Sconto 0%			0,00
			13,26
,			13,20
B) Trasporto (2% su A)			0,00
A+B	1		13,26
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)			0,00
A+B+C	;		13,26
D) Mano d'opera			
Operaio impiantista 5º livello: 29,01 Operaio impiantista 4º livello: 27,09	<mark>0,0</mark> 0,0		0,00 0,00
A+B+C+D			13,26
PREZZO DI APPLICAZIONE €			13,26

ANALISI PREZZI : m.006		
rif. Offerta FCR		
PREZZO UNITARIO		€/ac. 748,10
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a soffitto, ad alta induzione, profilo e cornice in alluminio, cilindri ruotabili in plastica nera, completo di plenum isolato. Adatto in mandata e in ripresa.		
A) Fornitura del materiale		
Diffusore lineare LC 2 L4000 Plenum isolato PLIB-LC 2 L4000	n. n.	241,5- 257,8
Sconto 0%		0,00
A		499,39
B) Trasporto (2% su A)		9,99
A+B		509,38
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)		126,58
A+B+C		635,90
D) Mano d'opera	0.0	50.00
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	2,0 2,0	58,02 54,18
A+B+C+D		748,10
PREZZO DI APPLICAZIONE €		748,10

ANALISI PREZZI : m.007		
rif. Offerta FCR		
PREZZO UNITARIO		€/ac. 336,34
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a soffitto, ad alta induzione, profilo e cornice in alluminio, cilindri ruotabili in plastica nera, con plenum standard. Solo per ripresa.		
A) Fornitura del materiale		
Diffusore lineare LFR 2 L4000 Plenum standard PLS-LF 2 L4000	n. n.	65,31 154,75
Sconto 0%		0,00
A		220,06
B) Trasporto (2% su A)		4,40
A+B		224,46
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)		55,78
A+B+C		280,24
D) Mano d'opera		
Operaio impiantista 5º livello: 29,01 Operaio impiantista 4º livello: 27,09	1,0 1,0	29,01 27,09
A+B+C+D		336,34
PREZZO DI APPLICAZIONE €		336,34

ANALISI PREZZI : m.008			
rif. Offerta FCR			
PREZZO UNITARIO		€/ac.	128,09
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a soffitto inattivo per completamento. L 700 mm			
A) Fornitura del materiale			
Controtelaio CT-LC 2 L700 Diffusore lineare LC 2 L700	n. n.		22,80 68,97
Sconto 0%			0,00
А			91,77
B) Trasporto (2% su A)			1,84
A+B			93,61
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)			23,26
A+B+C			116,87
D) Mano d'opera			
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	<mark>0,2</mark> 0,2		5,80 5,42
A+B+C+D			128,09
PREZZO DI APPLICAZIONE €			128,09

ANALISI PREZZI : m.009			
rif. Offerta FCR			
PREZZO UNITARIO		€/ac.	165,77
DESCRIZIONE ARTICOLO Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a soffitto inattivo per completamento. L 1100 mm			
A) Fornitura del materiale			
Controtelaio CT-LC 2 L1100 Diffusore lineare LC 2 L1100	n. n.		29,68 91,68
Sconto 0%			0,00
A			121,36
B) Trasporto (2% su A)			2,43
A+B			123,79
C) Spese generali e utili d'impresa (24,85 % su A+B)			30,76
A+B+C			154,55
D) Mano d'opera			
Operaio impiantista 5° livello: 29,01 Operaio impiantista 4° livello: 27,09	<mark>0,2</mark> 0,2		5,80 5,42
A+B+C+D			165,77
PREZZO DI APPLICAZIONE €			165,77