

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRELIMINARE**

### LOTTO V - FACCIATE SPOGLIATOI E COPERTURA

LOTTO		IATOI E COPERTURA					
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	Ţ	SICUREZZA	SICUREZZA		
		FACCIATE SPOGLIATOI					
1	1C.07.280.0040	Rasatura flessibile impermeabile eseguita con malta bicomponente a base di cementi, inerti selezionati, additivi, polimeri sintetici in dispersione acquosa su superfici in calcestruzzo soggette ad aggressioni chimiche, su muri controterra; esclusi i ponteggi esterni.					
		278 Totale m <sup>2</sup>	278,0000 278,0000	0,22	61,16	13,99	3.889,22
	1C.07.300.0010	Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, leganti idraulici, inerti selezionati e additivi, applicato su pareti verticali in due mani consecutive, lisciato, grattato e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato: - su laterizio e blocchi in cemento, con	276,0000	O,EE	01,10	13,55	3.003/22
2	1C.07.300.0010.b	applicazione meccanizzata					
		278	278,0000				
		(10+10+14+12+12+14) * (1,2+,25+1,5) Totale m <sup>2</sup>	212,4000 490,4000	0,18	88,27	22,18	10.877,07
3	1C.10.300.0030 1C.10.300.0030.a	- 40 mm	430,4000	3,23	53,21	,	
		(11+11+12) * 4 (8+8) * 7 12 * 2,5	136,0000 112,0000 30,0000				
1		Totale m <sup>2</sup>	278,0000	0,77	214,06	47,92	13.321,76
4	1C.10.300.0030.b	- per ogni 10 mm in più di isolante					
		6 * 278	1.668,0000				
		Totale m² x cm	1.668,0000	0,07	116,76	2,56	4.270,08
5	1C.19.150.0030	Rivestimento esterno in listelli di laterizio estruso, dimensioni 5,5 x 25 cm, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni.					
1		278 * ,3	83,4000				
		Totale m <sup>2</sup>	83,4000	1,13	94,24	47,09	3.927,31
	NC.10.350.0010	Oneri speciali  Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata:					
6	NC.10.350.0010.a	- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
		(11+11+12) * 5,5 (8+8) * 8	187,0000 128,0000				
		12 * 8 Totale m <sup>2</sup>	96,0000 411,0000	7,81	3.209,91	7,81	3.209,91
	NC.10.350.0040	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:	411,0000	,,01	3.203,31	7,01	3.203,31
		A RIPORTARE LOTTO V - FACCIATE					39.495,35
		SPOGLIATOI E COPERTURA A RIPORTARE					39.495,35



## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRELIMINARE**

### LOTTO V - FACCIATE SPOGLIATOI E COPERTURA

	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	OLIANITITAL	PREZZO	IMPORTO	DD 5770	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA'	SICUREZZA	SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
7	NC.10.350.0040.a	RIPORTO - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					39.495,35
		(11+11+12) * 2 * 1,2 (8+8) * 3 * 1,2	81,6000 57,6000				
		12 * 3 * 1,2	43,2000				
		Totale m²	182,4000	12,02	2.192,45	12,02	2.192,45
	 	Totale Oneri speciali Euro					5.402,30
		Totale FACCIATE SPOGLIATOI Euro					41.687,8
	1C.11.150.0010	COPERTURA  Copertura metallica isolata e ventilata					
	10.11.150.0010	costituita da:					
		<ul> <li>pannello inferiore autoportante in lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10</li> </ul>					
		mm, con nervature a T, altezza 55 mm, non visibili all'intradosso, accoppiata con					
		polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³,					
		spessore 40 mm, rivestito con lamina di alluminio e film di nylon con funzione					
		antirugiada;					
		- lastra superiore grecata a protezione multistrato anticorrosiva e insonorizzante, in					
		lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 mm, protetta all'esterno con asfalto plastico					
		stabilizzato e lamina metallica, all'interno con					
		primer bituminoso e lamina di alluminio naturale;					
		- interposti tra le due lamiere profilati ad					
		omega in acciaio zincato, spessore 1,5 mm altezza 50 mm, asolati per una omogenea					
		ventilazione in conformità alle norme UNI 10372.					
		Compresi carico e sollevamenti, tagli adattamenti, sfridi, fissaggi. Esclusi: colmi e bordature ventilanti; la lattoneria accessoria.					
		Con lamina esterna della lastra di copertura					
8	1C.11.150.0010.b	in: - alluminio preverniciato					
		12 * 14	168,0000				
		10 * 14	140,0000				
		28 * 19	532,0000				
	<u> </u> 	27 * 3,5  Totale m <sup>2</sup>	94,5000	2,91	2.719,40	90,87	84.918,02
	1C.14.050.0010	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti;	934,5000	2,91	2.719,40	90,07	04.910,02
	10.14.030.0010	pluviali, compresa la posa dei braccioli;					
		converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera,					
		comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di					
		gronda, pluviali, lattonerie speciali; in:					
9	1C.14.050.0010.e	- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm					
		(10+10+14) * ,8 * 7,2	195,8400				
		(20+20+3+3) * ,8 * 7,2	264,9600				
		(12+12+14) * ,8 * 7,2	218,8800	0.54	245.54	45.00	10.000.11
	i	Totale kg	679,6800	0,51	346,64	15,89	10.800,12
	NC.10.350.0010	Oneri speciali Nolo ponteggio di facciata in struttura					
	NC.10.550.0010	metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il					
		montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte					
		le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i					
		piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in					
		A RIPORTARE LOTTO V - FACCIATE SPOGLIATOI E COPERTURA					137.405,94
		A RIPORTARE					137.405,9



## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRELIMINARE**

### LOTTO V - FACCIATE SPOGLIATOI E COPERTURA

	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA'	SICUREZZA	SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
10	NC.10.350.0010.a	proiezione di facciata: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio (27+27+19) * 8	584,0000				137.405,94
	NC.10.350.0040	Totale m <sup>2</sup> Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:		7,81	4.561,04	7,81	4.561,04
11	NC.10.350.0040.a	<ul> <li>per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</li> <li>73 * 3 * 1,2</li> </ul>	262,8000				
		Totale m <sup>2</sup>	262,8000	12,02	3.158,86	12,02	3.158,86
		Totale Oneri speciali Euro Totale COPERTURA Euro Totale LOTTO V - FACCIATE SPOGLIATOI E COPERTURA Euro					<b>7.719,90</b> 103.438,04 <b>145.125,84</b>
		Importo Lavori Euro					145.125,84



# **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LOTTO V - FACCIATE SPOGLIATOI E COPERTURA	145.125,84	
FACCIATE SPOGLIATOI	41.687,80	
COPERTURA	103.438,04	
IMPORTO LAVORI Euro		145.125,84
Oneri speciali Euro	13.122,26	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	132.003,58	
A cui sommando oneri generici Euro		3.640,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		148.766,37