

## ALLEGATO RIPRISTINI STRADALI

| POGLIANO M.                                | IMM RHO CS ALDI   |
|--|-------------------|
| COMUNE                                     | POGLIANO MILANESE |
| VIA  | TASSO             |
| FRESATURA [m²]                             | 50,00             |
| RIPRISTINO [m²] x Spessore Ripristino [cm] | 150,00            |
| ASFALTO COLATO [m²]                        | 0,00              |
| DIMENSIONI RIPRISTINO [M+ X M+]            | 50X3              |
| SPESSORE RIPRISTINO [cm]                   | 3                 |
| N° AUTORIZZAZIONE                          |                   |
| DATA AUTORIZZAZIONE                        |                   |
| N° CARTELLA / ITER ARDESIA                 |                   |
| OdS/OdM                                    | 112660133         |
| RdA  |                   |
| LCL ESECUZIONE LAVORO                      |                   |
| IMPRESA ESECUTRICE LAVORO                  | SIDONIO           |

Allegare copia integrale delle autorizzazioni con relativi disegni - planimetria con tracciato il del ripristino da eseguire - copia frontespizio valorizzazione SAP con firme autorizzative

## PRESTAZIONI NEC

| L21613 Fresatura a freddo spessore fino a 10 cm e dimensione oltre 150 m² [m²] | 0,00   |
|--|--------|
| L21614 Fresatura a freddo spessore fino a 10                                   | F0.00  |
| cm e dimensione <b>fino</b> a 150 m² [m²]                                      | 50,00  |
| L21603 Ricostruzione manto d'usura di tipo                                     |        |
| tradizionale dimensione <b>oltre</b> 150 m² per ogni                           | 0,00   |
| cm d spessore [m²e]  |        |
| L21604 Ricostruzione manto d'usura di tipo                                     |        |
| tradizionale dimensione <b>fino</b> 150 m² per ogni                            | 150,00 |
| cm d spessore [m²e]  |        |
| L21607 Ricostruzione marciapiedi in asfalto                                    | 0,00   |
| colato per qualsiasi spessore e dimensione [m²]                                | 0,00   |
| L21608 Ricostruzione marciapiedi in  |        |
| autobloccanti per qualsiasi spessore e   | 0,00   |
| dimensione [m²]  |        |
| L21510 Riquotatura chiusino [n°]   | 0,00   |
| <b>520003</b> Movieri [h]  | 0,00   |
| S20027 PreJobs   | 1,00   |
| AZ5105 Caratterizzazione, campionamento  | F0.00  |
| materiali bituminosi fino a 10cm di spessore                                   | 50,00  |
| Im <sup>2</sup> 1 <b>A21107</b> Racc trasp stocc conf materiali                |        |
| bituminosi fino a 10cm di spessore [m²]  | 50,00  |
|  |        |

Firma Tecnico Visto CUO

| <u>Ballarati Gian Luigi</u> | Salvatore Lammendola |
|-----------------------------|----------------------|
|                             |                      |

RogueWaveViews - 16667999345164.pdf

file:///C:/Users/enzo/Downloads/16667999345164.pdf





