



Spett.le

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Alla c.a. Preg.mo Com.te Dott. Stefano Palmeri

Stefano.palmeri@comune.nerviano.mi.it

Fornovo Taro, 29 agosto 2023

OGGETTO:

**OFFERTA DI FORNITURA CON ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO PER UN PICK-UP ISUZU D-MAX N60 CREW
DA DESTINARE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

Con la presente siamo a sottoporVi una proposta di fornitura per un Isuzu D-Max Doppia Cabina con allestimento tecnico operativo da destinare ai servizi di Protezione Civile.

Nel ringraziarVi per averci interpellato in merito, restiamo a Vs. più completa disposizione per ulteriori informazioni od eventuali chiarimenti e nel frattempo, con l'occasione, porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Ricordiamo che la ns. azienda opera sul MePA di Consip. Il tutto significando che possiamo fornire quanto sopra attraverso detto sistema. Nel caso fosse interessato pregasi cortesemente contattare il ns. Uff. Commerciale in modo da ricevere tutte le informazioni utili per procedere all'acquisto.

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

CONDIZIONI COMMERCIALI

- **Tempo ordine veicolo:** **270 gg.** in caso di ordine (previsione allo stato attuale e suscettibile di variazione) data ricevimento ordine (I tempi di cui sopra si intendono escluso mese di Agosto ed il periodo delle festività natalizie)*.

- **Tempi di allestimento:** **50 gg.** dalla messa a disposizione del veicolo su appuntamento, (Escluso mese di Agosto e festività Natalizie).*

* I giorni di consegna qui indicati sono da intendersi come giorni lavorativi e non includono il periodo delle festività natalizie (dal 24/12 al 06/01 compreso) e l'intero mese di agosto. Si fa infine presente che sono esclusi dai tempi sopra indicati eventuali ritardi determinati da causa di forza maggiore (e/o da impedimenti oggettivi), che alla data dell'elaborazione della presente offerta risultano imprevedibili, inevitabili e non imputabili a Bertazzoni SRL (si pensi, come mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alla sopravvenuta indisponibilità di prodotti o parti di essi da parte del fornitore del bene ordinato).

- **Immatricolazione:** **Inclusa**
Comprende la gestione della pratica di immatricolazione con classificazione del veicolo ad uso esclusivo di Protezione Civile ed iscrizione al PRA di competenza nei termini di Legge.

- **Porto:** F.co ns. sede di Collecchio.
- **Pagamento:** Bonifico Bancario 60gg.
- **Garanzia:** ns. trasformazione: 24 mesi
- **I.V.A.:** Aliquota di Legge inclusa (22%) – a Vs. carico

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

DESCRIZIONE VEICOLO

ISUZU D-MAX N60 Crew Double Cab F

1.9 Turbodiesel 164cv Euro6 con AD-Blue

Trazione Integrale 4WD inseribile elettronicamente

Cambio manuale 6M + RM con marce ridotte

Pneumatici 265/60 R18

5 Posti

Bianco

Autocarro N1

Principali Dotazioni:

- Climatizzatore automatico bizona
- Bbocchette clima seconda fila
- Regolazione sedile conducente elettrica
- Sedili anteriori riscaldati
- Fendinebbia LED
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Retrocamera di parcheggio
- Fari LED
- Volante e pomello cambio in ecopelle
- Cerchi in lega
- Pedane laterali
- Blocco differenziale meccanico con comando elettrico
- Protezione sottoscocca
- Radio 7" touch screen DAB Bluetooth
- Integrazione smartphone
- Specchi esterni elettrici riscaldati
- Sensore pioggia e crepuscolare
- Copertura vano di carico in PVC con bordi
- Gancio di traino*
- Ruota di scorta
- Allarme
-

*** Nota:** gancio traino salvo ordinabilità. Nel caso, sarà necessario prezzarlo a parte con integrazione del prezzo nella voce allestimento operativo e montare un gancio omologato in aftermarket

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it



DATI TECNICI

Angolo di attacco	30,5°
Angolo di uscita	24,2°
Angolo di dosso	22,9°
Altezza guado	800mm
PTT	3100kg
Capacità di Traino	3500kg
Portata	Circa 1000kg
Posti	5
Altezza da terra	240mm
Lunghezza veicolo	5270mm
Larghezza veicolo	1835mm
Altezza veicolo	1790mm
Lunghezza cassone	1495mm
Larghezza cassone	1530mm
Cilindrata	1898cm ³
Potenza HP	164cv (120Kw)
Alimentazione	diesel
Sospensioni anteriori	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale
Sospensioni posteriori	A balestra
Cambio	Manuale 6M+RM
trazione	4x4
Freni	Dischi ventilati
Freni posteriori	A tamburo
Pneumatici	265/60 R18
Capacità serbatoio carburante	76litri
Capacità serbatoio AD-Blue	14,5liri

FLLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

Importo veicolo con immatricolazione ad uso esclusivo di Protezione Civile

(come da descrizione – **IVA INCLUSA**):..... € 46.500,00 **

**** (ATTENZIONE: prezzo veicolo, fatto salvo variazioni di listino veicolo, inordinabilità del mezzo o altre condizioni di fornitura della Casa Madre del veicolo stesso che possono variare in qualsiasi momento, risultando imprevedibili, inevitabili e noi non imputabili).**

[immagini a titolo di esempio]



F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it



F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it



F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 **Fornovo di Taro (PR)**
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 **Noceto (PR)**
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

DESCRIZIONE ALLESTIMENTO ESTERNO

Allestimento grafico esterno

Allestimento grafico secondo quanto previsto dalla normativa Protezione Civile, ovvero mediante l'applicazione di fasce adesive di colore gialle e blu, applicazione di loghi dedicati, scritte, dicitura dell'Ente di appartenenza, numeri di telefono e numerazione veicolo ed eventuale logo della Vs. associazione da concordarsi.

Verrà realizzato un bozzetto grafico dedicato che dovrà essere controfirmato per accettazione prima di procedere alle applicazioni.



Applicazione adesivo con la scritta **"Mezzo acquistato con il contributo di Regione Lombardia"** se richiesto.



Dispositivi illuminazione passiva degli ingombri

Applicazione di speciali losanghe adesive bianco/rosse ad alta rifrangenza nelle battute interne del portello posteriore, delle porte anteriori e posteriori (tutte tagliate a misura per la porta su cui sono applicate). Detto accorgimento consente di aumentare la visibilità del mezzo (visibilità passiva) durante le fasi operative a veicolo fermo con le porte aperte.

Predisposizione e installazione antenna radio rice-trasmittente

Predisposizione al montaggio apparato radio ricetrasmittente mediante applicazione a tetto di antenna radio digitale BI-Banda tipo VHF/UHF con sistema GPS integrato, opportunamente schermata e stesura dei relativi cavi fino al cruscotto/tunnel cambio con rispettivo cavo di alimentazione 12V corredato di apposito fusibile. **N.B.: radio rice-trasmittente ed eventuale montaggio della stessa sono esclusi dalla presente quotazione.**



Stesura impianto elettrico a norma e relativa manodopera

Stesura impianto elettrico a norma con cavi di adeguata sezione posti sotto salvaguardia di fusibili e relais specifici.

Certificazione ISO 9001:2015

Rilascio di copia della certificazione ISO 9001:2015 specifica per allestimento di veicoli speciali, a garanzia che l'allestimento sopra descritto verrà realizzato in regime di sistema di qualità a controllo certificato.

FLLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it

Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. 2.000,00

BARRA A LED BASSO PROFILO

N. 01 (uno) barra a ponte del tipo a basso profilo e di lunghezza adeguata, completa di bancata inferiore in alluminio, calotte esterne completamente trasparenti, resistenza all'acqua, per applicazione a tetto a mezzo staffe permanenti, connessione a tetto.



immagine non contrattuale e a scopo indicativo

Configurazione della barra

n. 2 moduli angolari sx a luce blu lampeggiante tecnologia led
n. 2 moduli angolari dx a luce blu lampeggiante tecnologia led
n. 2 moduli frontali a luce bianca con angolo a 90° led
Dotata di luci di crociera.

CONSOLLE DI COMANDO

Consolle di comando con tasti contraddistinti da relative icone con simbologie identificative delle funzioni gestite e comandate. Posizionamento della consolle a cruscotto dove tecnicamente possibile a seconda dello spazio disponibile o nel sottotetto.

SIRENA BITONALE CON AMPLIVOCE

Fornitura con montaggio nel vano motore di n. 1 sirena bitonale elettronica con suono Ambulanza/Vigli del Fuoco omologato, montaggio di una centralina dedicata e di microfono, per l'amplificazione di messaggi vocali verso l'esterno.



TRASDUTTORE ACUSTICO PER VANO MOTORE

Trasduttore acustico in neodimio (oppure una coppia di trasduttori acustici) con emissione sonora non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente e posizionamento nel vano motore o in posizione alternativa qualora le geometrie del veicolo non lo consentano.

FARETTI BLU LAMPEGGIANTI ANTERIORI APPLICATI AL FRONTE

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it

Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

N. 01 Kit composto da n. 2 lampeggianti led ultrapiatti colore blu ad alta visibilità intermittenti a frequenza bi-lampo, composti ciascuno da 3 led con assorbimento max di 1,7W, applicati al frontale ant. del veicolo ed atti a garantire, durante le fasi operative, la massima visibilità del mezzo ai veicoli che precedono.



Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. **3.400,00**

VERRICELLO OMOLOGATO

Montaggio di un verricello omologato con potenza di tiro MINIMO di almeno 9.000 lbs., motore 12V. e completo di telecomando con filo, serraggio, tiro centrale e laterale, installato su specifica piastra posizionata nella parte ant. del veicolo. (*Espletamento pratiche e relativo collaudo MCTC incluso*).



immagine non contrattuale e a scopo dimostrativo

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. **4.000,00**

TORRE FARO A TETTO

Fornitura e installazione sul tetto del pick up di n. 01 (uno) torre faro estensibile e ruotabile automaticamente attraverso un telecomando dedicato.

L'innalzamento della colonna avviene attraverso un compressore 12V inglobato alla base della colonna stessa.

All'estremità della colonna è presente un corpo luminoso a tecnologia LED alimentato a 12V.

L'innalzamento avviene fino a 1,8 mt dal tetto.

Il dispositivo è dotato di tutti i sistemi di sicurezza per l'eventuale movimentazione di emergenza

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. **9.100,00**

MOTOPOMPA A SCOPPIO 4T DI MARCA HONDA MODELLO WT 40 PER ACQUE NERE

Fornitura di una motopompa per acque nere con pompa in ghisa avente una spinta di 1640 litri al minuto, per detriti con dimensioni fino a 31mm e una prevalenza manometrica totale di 26m. ed avente le seguenti caratteristiche:

Diametro aspirazione / mandata (mm) 100 (4")

Prevalenza (m) 25

Altezza massima di aspirazione (m) 8

Pressione (bar) 2.5

Sezione detriti massima (mm) 31

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it

Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it



Motore GX390 Tipo 4 tempi, OHV,* 1 cilindro Cilindrata (cm³) 389
 Alesaggio x Corsa (mm) 88 x 64
 Giri motore (giri/min) 3600 max
 Potenza netta (kW) 8.7
 Sistema di raffreddamento: Aria forzata
 Accensione: digitale
 Capacità olio (L) 1,1
 Capacità serbatoio carburante (L) 6,1
 Autonomia: 1h30 approx
 Pressione acustica LwA (dB(A)) (98/37/EC, 2006/42/EC)) 96
 Potenza acustica LpA (dB(A)) (2000/14/EC, 2005/88/EC)) 112
 Dimensioni
 Lunghezza (mm) 735
 Larghezza (mm) 535
 Altezza (mm) 565
 Peso a secco (kg) 78

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. 3.300,00

GENERATORE DI CORRENTE 5,5KW CON MOTORE DIESEL

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. 3.000,00

MOTOSEGA PROFESSIONALE A SCOPPIO

Cilindrata: 91,1 cm³
 Lunghezza spranga: 63 cm
 Peso: 7,4 kg

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. 2.300,00

MOTOSEGA STHIL 271 barra 40 cm

Potenza PS 3.5
 Passo 325"
 Volume serbatoio cm³ 500
 Potenza kW/HP 2.6/3.5
 Cilindrata cm³ 50.2
 Peso kg 1) 5.6

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
 43045 Fornovo di Taro (PR)
 lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
 C.C.I.A.A. Parma N. 78873
 Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
 Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
 BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
 IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
 tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
 Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
 tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

Rapporto peso/potenza kg/kW 2.2
Lunghezza di taglio consigliata cm 45
Livello di potenza sonora dB(A) 2) 115.0
Livello di pressione acustica dB(A) 2) 103.0
Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 3) 4.5/4.5

Dotazione di serie

Filtro aria di lunga durata con prefiltraggio

Questo sistema innovativo consente una durata del filtro notevolmente maggiore. Infatti, grazie al prefiltraggio elimina le particelle di sporcizia più grossolane, alleggerendo il lavoro del filtro vero e proprio. La motosega può funzionare, senza che sia necessario pulire il filtro, più a lungo rispetto a una motosega senza questo tipo di filtro.

Comando monoleva

Il comando di tutte le funzioni come avviamento, funzionamento e arresto può essere effettuato con una sola mano.

Compensatore

Consente di avere una miscela carburante-aria costante anche in caso di aumento della sporcizia nel filtro aria.

Sistema antivibrante

Speciali zone ammortizzanti collocate con precisione riducono la trasmissione delle vibrazioni dal motore e dalla catena all'impugnatura e al manico.

Sistema Ematic per lubrificazione catena

Secondo il tipo di spranga e il tipo di legno il sistema STIHL Ematic riduce fino al 50 % il consumo di olio catena. E' costituito da spranga Ematic, catena Oilomatic e da una pompa olio a portata regolabile e ridotta. Il lubrificante giunge così in modo mirato e con poca perdita esattamente dove è necessario.

Tappo serbatoio che non richiede utensili

Tappi speciali per il serbatoio carburante e per il serbatoio olio per poterli aprire e chiudere senza difficoltà.

Tendicatena laterale

La catena viene tesa lateralmente attraverso il rocchetto. Qualsiasi contatto tra la mano dell'operatore e la catena tagliente viene così evitato.

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... € 1.200,00

CELLULA ASPORTABILE VERNICIATA

Completa di:

portellone posteriore a bascula o con serrandina

vani laterali chiusi con serrandina

compartimentazione interna

terzo stop

4 faretti perimetrali (lampeggianti)

Luci LED interne

Spina stagna di collegamento impianto elettrico

Inverter 230V-1500W con vano stagno apribile

FLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it

Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it

Prese 230V 16 A schuko bipasso e prese 12V

Adatta per ospitare la poma idrovora e attrezzi di rischio idrogeologico

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. 20.000,00

CARRELLO CON FRENI E SPONDE ANTERIORE E POSTERIORE APRIBILI

CENTINA CON TELO H8300mm

RUOTA DI SCORTA 155 R13 RF 4 FORI CON SUPPORTO

DATI TECNICI

LUNGH. / LARGH. MAX 3.620X1.500mm

LUNGH. / LARGH. UTILE 2.040x1.420mm

ALTEZZ. CARROZZERIA 350mm

FRENI

RUOTE 155 R13" RF

NUMERO DI ASSI 1

MASSA COMPLESSIVA 750kg

PORTATA UTILE 530kg

Adatto per il trasporto del generatore e materiale

Prezzo come da descrizione – IVA INCLUSA):..... €. 3.400,00

Prezzo completo allestimento operativo

(come da descrizione – IVA INCLUSA):.....€.

 51.700,00

Validità offerta NS. ALLESTIMENTO salvo variazioni di listino fornitori

F.LLI LOMBATTI S.p.A.

Via Nazionale 163
43045 Fornovo di Taro (PR)
lombatti@lombatti.it

Cap. Soc. € 427.000
C.C.I.A.A. Parma N. 78873
Reg. Imp. Trib. Parma n. 00353700347
Cod. Fisc. e P.IVA 00353700347
BANCA MONTE PARMA SPA Ag. Fornovo Taro
IBAN IT45W069306576000000000158

Punti vendita

Via Nazionale 163 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
tel. 0525 2741 - fax 0525 2455 - fornovo@lombatti.it
Via Matteotti 68 - 43015 Noceto (PR)
tel. 0521 621075 - fax 0525 1852710 - noceto@lombatti.it

Magazzino Ricambi

tel. 0525 2322 - fax 0525 39710 - ricambi@lombatti.it

Officina Meccanica

tel. 0525 3828 - fax 0525 2455 - officina@lombatti.it