


Provincia di Milano

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Piazza Avis Aido, 6

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Riqualificazione del Centro Sportivo Comunale di Via C. Chiesa e supporto tecnico finalizzato alla richiesta di contributo a fondo perduto a valere sul bando "sport e periferie"



FI ABORATO

TAVOLA N.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PAd

SOCIETA' DI PROGETTAZIONE



GAPENGINEERING Via Tullio Piccinini,11

arch. Gianni Pietrobon

ottobre 2020

SCALA

COMMESSA 045

045 D-E PAd03 01

COPYRIGHT - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

DATA	REVISIONE
agosto 2020	Rev. 00 Progetto Definitivo/Esecutivo prima emissione

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
Cadiaa	Descrizione	Dorti	Lunghozza	Lorghozzo	Altozzo	Drodotti o	Importo (6)
	Descrizione	Parti	Lungnezza	Largnezza	Aitezza		Importo (€)
E.P.U.						Quantita	
1	NUOVO CAMBO DA CALCIO A 11						
'							
	ENDOSO SINTETICO						
1 1	RIMOZIONI DEMOLIZIONI						
	omanimente in dissanta.						
	1	1,00					
	Euro 1500,00 a corpo					1,00	1.500,00
	TOTAL E DIMOZIONII DEMOCIETONII						4 500 04
	TOTALE RIMOZIONI, DEMOLIZIONI						1.500,00
4.0	CICTEMA CAMPO						
	Timozione recinzioni e simili.						
	con denocite delle terre nell'ambite del						
	Carriere						
	area gioco, manto sportivo						
		1 00	107.00	66 16	0.20	1 415 82	
		1,00	107,00	00,10	0,20	1.410,02	
		1 00	32 00	0.70	0.20	4 48	
		.,00	,	.,00	0,20		
		1.00	3.06	66.00		-90.96	
		.,50	0,00	33,30		20,00	
		1,00	3,26	66.00		-98,16	
	a detrarre sez. 3	,	1	1		-, -	
		1,00	3,48	66,00		-103,68	
	a detrarre sez. 4	, -		,		, -	
	1 * 2,166 * 66,00	1,00	2,17	66,00		-120,22	-
	1 * 2,295 * 66,00	1,00	2,30	66,00		-92,80	
	Euro 7,00 m³					935,88	6.551,16
	metallica a controllo laser per formazione						
	pendenze.						
	1 * 107,00 * 66,16	1,00	107,00	66,16		7.079,12	
	1 * 32,00 * 0,70					22,40	
		1,00	107,00	1,00		107,00	
	Euro 1,50 m ²					7.208,52	10.812,78
	1. 1 IS.N001.a	E.P.U. 1 NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGABILE LDN IN TAPPETO ERBOSO SINTETICO 1.1 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI IS.N001.a rimozione di attrezzatura sportiva (porte, bandierine di calcio d'angolo, panchine), compresi plinti e aggrappi, trasporto e smaltimento in discarica. 1 Euro 1500,00 a corpo TOTALE RIMOZIONI, DEMOLIZIONI 1.2 SISTEMA CAMPO 1C. 02. Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere area gioco, manto sportivo 1* 107,00 * 66,16 * 0,20 area panchine, manto decorativo 1* 32,00 * 0,70 * 0,20 a detrarre sez. 1 1* 3,056 * 66,00 a detrarre sez. 2 1* 3,259 * 66,00 a detrarre sez. 3 1* 3,48 * 66,00 a detrarre sez. 4 1* 2,166 * 66,00 a detrarre sez. 5 1* 2,295 * 66,00 Euro 7,00 m³ OA.N010.a Lamatura del sottofondo esistente con lama metallica a controllo laser per formazione pendenze. area gioco, manto sportivo 1* 32,00 * 0,70 m³ OA.N010.a Lamatura del sottofondo esistente con lama metallica a controllo laser per formazione pendenze. area gioco, manto sportivo 1* 107,00 * 166,16 area panchine, manto decorativo 1* 32,00 * 0,70 1* 107,00 * 1,00	1 NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGABILE LDN IN TAPPETO ERBOSO SINTETICO 1. 1 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI IS.N001.a irimozione di attrezzatura sportiva (porte, bandierine di calcio d'angolo, panchine), compresi plinti e aggrappi, trasporto e smaltimento in discarica. 1 1 1,00 Euro 1500,00 a corpo TOTALE RIMOZIONI, DEMOLIZIONI 1. 2 SISTEMA CAMPO 1. 2 SISTEMA CAMPO 1. 2 Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere area gioco, manto sportivo 1 * 107,00 * 66,16 * 0,20 1,00 a detrarre sez. 1 1 * 3,056 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 2 1 * 3,259 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 3 1 * 3,48 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 4 1 * 2,166 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 5 1 * 2,295 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 6 1 * 1 * 2,205 * 66,00 1,00 a detrarre sez. 6 1 * 1 * 2,005 * 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	E.P.U.	E.P.U. 1 NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGABILE LDN IN TAPPETO ERBOSO SINTETICO 1. 1 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI IS:N001.a irimozione di attrezzatura sportiva (porte, bandierine di calcio d'angolo, panchine), compressi plinti e aggrappi, trasporto e smaltimento in discarica. 1 1 1,00 Euro 1500,00 a corpo 1 TOTALE RIMOZIONI, DEMOLIZIONI ISINTE I	Total Tota	E.P.U. Quantità Qu

Nr	Codice E.P.U.	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti e Quantità	Importo (€)
	1C. 27.	•						
		autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:						
4	.0100.a	- terre e rocce non contenenti sostanze						
'		pericolose (CER 170504), presso impianto						
		di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti						
		stimato 30% del terreno scavato						
		1,70 * 499,88 * 0,30	1,70	499,88		0,30	254,94	
		Euro 18,98 t	.,. 0	.00,00		0,00	254,94	4.838,76
5		Fornitura e posa in opera di strato di riempimento nello spessore di cm 14,						
		realizzato con materiale spezzato						
		frantumato di cava lavato pezzatura 2/4 cm						
		ad alta capacità di drenaggio e resistenza ai						
		carichi. Compresa la stesa con idoneo						
		mezzo meccanico corredato di lama laser.						
-		area manto sportivo						
		1 * 107,00 * 66,60 * 0,15	1,00	107,00	66,60	0,15	1.068,93	
		area panchine, manto decorativo						
		1 * 32,00 * 0,70 * 0,15 1 * 107,00 * 1,00 * 0,15	1,00					
		riempimento scavo drenaggio perimetrale	1,00	107,00	1,00	0,15	10,05	
		nempimento coave arenaggio perimetale						
		1 * 345,00 * 0,74 * 0,40	1,00	345,00	0,74	0,40		
		Euro 28,00 m³					1.190,46	33.332,88
6	IS N003 b	Fornitura e stesa di strato stabilizzante con						
		sabbia naturale a spigolo arrotondato, per						
		uno spessore di cm. 2 - 3						
		area manto sportivo 1 * 107,00 * 66,60 * 0,03	1,00	107,00	66,60	0,03	213,79	
		area panchine, manto decorativo	.,00	.01,00	00,00	0,00	2.0,.0	
		1 * 32,00 * 0,70 * 0,03	1,00					
		1 * 107,00 * 1,00 * 0,03	1,00	107,00	1,00	0,03		4 050 40
		Euro 20,00 m³					217,67	4.353,40
	NP.001	Livellazione finale della massicciata stesa						
		secondo le debite pendenze (min. 0,3-max						
		0,5/ cm/m) e successiva rullatura con rullo						
		di peso adeguato fino al completo assestamento per uno spessore di circa 3						
		cm,						
		,						
		campo da gioco	6.955,00				6.955,00	
		panchine Euro 2,00 mq	236,40				236,40 7.191,40	
1		Luio 2,00 IIIq					7.131,40	14.302,00
7		Fornitura e posa di manto in erba sintetica,						
		con omologazione LDN,altezza mm. 50, con intaso prestazionale in granuli di						
		gomma elastomerica nobilitatacolore verde						
		o marrone di granulometria controllata,						
		compresa la segnatura con intarsio.						
-		1 * 107,00 * 65,00	1,00	107,00	65,00		6.955,00	
		Euro 30,50 m ²	1,00	107,00	00,00		6.955,00	
T		,					2.2.30,00	_ : _ : , • •

Nr	Codice E.P.U.	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti e Quantità	Importo (€)
8	IS.N004.b	Fornitura e posa in opera di manto in erba						
		sintetica decorativa , altezza mm. 20,						
		saturato con sabbia silicea. area panchine						
		1 * 32,00 * 0,70	1,00	32,00	0,70		22,40	
		lati lunghi	1,00	32,00	0,70		22,40	
		2 * 107,00 * 1,00	2,00	107,00	1,00		214,00	
		Euro 22,00 m ²	•		,		236,40	5.200,80
9		Fornitura e posa in opera di plinto di						
		fondazione in calcestruzzo a sostegno dei						
		pali di recinzione, posti ad un interasse di						
		m. 2,50; dimensioni del plinto m.						
		0,50x0,50x0,50; sono compresi lo scavo, l'eventuale ferro d'armatura.						
		i eventuale leno d'armatura.						
		98	98,00				98,00	
		Euro 70,00 cad	00,00				98,00	6.860,00
		- ,					,	
10	IS.N005.b	Fornitura e posa di rete metallica						
		plastificata a maglia sciolta fino ad						
		un'altezza di m. 2,20 e la parte superiore						
		con rete parapallone in polietilene fino						
		all'altezza di m.6,00, su pali in acciaio						
		zincato infissi in plinti di calcestruzzo (non						
		compresi nel prezzo); sono compresi n. 2 cancelli pedonali e n. 1 cancello carraio.						
		cancelli pedonali e n. i cancello carraio.						
		sviluppo recinzione						
		2 * 67	2,00	67,00			134,00	
		1 * 107	1,00				107,00	
		2 * 0,70	2,00	0,70			1,40	
		Euro 72,00 m					242,40	17.452,80
	10.11000							
11	15.N006.a	Fornitura e posa in opera di attrezzatura						
		sportiva consistente in porte, panchine da 12 posti, bandierine calcio d'angolo; sono						
		comprese le opere di fondazione e di						
		fissaggio.						
		1	1,00				1,00	
		Euro 10700,00 a corpo					1,00	10.700,00
			·			-		
		Scavo parziale di fondazione a sezione						
		obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino						
	.0030.a	a m. 1,50 di profondità con mezzi						
		meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,						
		esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o						
		i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese						
		le opere provvisionali di segnalazione e						
		protezione, le sbadacchiature leggere ove						
		occorrenti:						
12		- con carico e deposito delle terre						
		nell'ambito del cantiere.						
		plinti illuminazione						
		4 * 2,10 * 2,10 * 1,40	4,00	2,10	2,10	1,40	24,70	
		Euro 7,84 m³	.,50	,.0	_,,,,	.,.0	24,70	193,65
		,					= .,. •	,00

Nr	Codice E.P.U.	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti e Quantità	Importo (€)
\mathbb{H}	10.00	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con						
	350 .0010.a	carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:						
13		- con terre depositate nell'ambito del cantiere						
		plinti illuminazione						
		4 * 7,20 * 0,30 * 1,30	4,00	7,20	0,30	1,30	11,23	
		Euro 2,75 m³					11,23	30,88
	010 .0010.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:						
14		- C12 - 15 - esposizione X0 - consistenza S3 plinti illuminazione						
		4 * 2,10 * 2,10 * 0,10	4,00	2,10	2,10	0,10	1,76	
		Euro 99,68 m³					1,76	175,44
	020 .0020.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:						
15		- C25 - 30 - XC1 e XC2						
ШŤ		plinti illuminazione						
Ш		4 * 1,50 * 1,50 * 1,00	4,00	1,50	1,50	1,00	9,00	
╟		Euro 140,26 m³					9,00	1.262,34
	400	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:						
16		- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee						
\mathbb{H}		plinti illuminazione 4 * 6,00 * 1,00	4,00	6,00		1,00	24,00	
H		Euro 15,25 m²	7,00	0,00		1,00	24,00	366,00

Nr Codice Descrizione Parti Lunghezza Larghezza Altezza	Prodotti e Quantità	
450 .0010.a armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e produtto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17 - 01 - 2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 17 -B450C plinti illuminazione: kg - mc 80 9 *8		Importo (€)
.0010.a norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17 - 01 - 2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 17 - B450C plinti illuminazione: kg - mc 80		
sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17 - 01 - 2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 17 -B450C plinti illuminazione: kg - mc 80		
stabilimento di cui al D.M.17 - 01 - 2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 17 - B450C plinti illuminazione: kg - mc 80	1	
opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: 17 - B450C plinti illuminazione: kg - mc 80 9,00 80,00		
Sormonti, sfrido, legature; qualità:		
plinti illuminazione: kg - mc 80 9 * 80 9 * 80 9 * 80 9,00 80,00 Euro 1,42 kg 18 OA.N007.a Fornitura e posa in opera di pozzetti per pluviali 30x30, compreso il coperchio in calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4 4,00 Euro 85,00 cad NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00 Euro 10.760,00 a corpo TOTALE SISTEMA CAMPO 1. 3 OPERE DI DRENAGGIO 19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità) area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1 * 107,00 * 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,		
plinti illuminazione: kg - mc 80 9 * 80 9 * 80 9 * 80 9,00 Euro 1,42 kg 18 OA.N007.a Fornitura e posa in opera di pozzetti per pluviali 30x30, compreso il coperchio in calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4 4,00 Euro 85,00 cad NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00 Euro 10.760,00 a corpo TOTALE SISTEMA CAMPO 1. 3 OPERE DI DRENAGGIO 19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità) area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 1 * 32,00 * 0,70 1 * 1 * 107,00 * 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,	1	
9 * 80		
9 * 80		
9 * 80	<u> </u>	
Euro 1,42 kg 18 OA.N007.a Fornitura e posa in opera di pozzetti per pluviali 30x30, compreso il coperchio in calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4 4,00 Euro 85,00 cad NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00 Euro 10.760,00 a corpo TOTALE SISTEMA CAMPO 1. 3 OPERE DI DRENAGGIO 19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità) area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1 * 107,00 * 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,	720,00	
18 OA.N007.a Fornitura e posa in opera di pozzetti per pluviali 30x30, compreso il coperchio in calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4 4,00 Euro 85,00 cad NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00 Euro 10.760,00 a corpo TOTALE SISTEMA CAMPO 1.3 OPERE DI DRENAGGIO 19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità) area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1 * 107,00 * 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,	720,00	1.022,40
pluviali 30x30, compreso il coperchio in calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4	720,00	1.022,40
pluviali 30x30, compreso il coperchio in calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4		
calcestruzzo vibrato, sifone, tubo di scarico in platea per ml 2,50, per pluviali. per linee elettriche 4	i 📗	
Per linee elettriche	i 📗	
NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00	1	
NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00	ļ	
NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00	4,00	
NP.008 Spostamento di torri faro verso est del campo con manto sintetico, compreso ogni onere. 1,00	4,00	340,00
Campo con manto sintetico, compreso ogni onere.		
Onere. 1,00		
TOTALE SISTEMA CAMPO		
TOTALE SISTEMA CAMPO		
TOTALE SISTEMA CAMPO	1,00	40.700.00
1. 3 OPERE DI DRENAGGIO 19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità) area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1 * 107,00 * 1,00 1 * 107,00 * 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,	1,00	10.760,00
19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità)		340.763,59
19 IS.N002.a Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità)		
impermeabile in LPDE (polietilene a bassa densità) area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1 * 107,00 * 1,00 1 * 107,00 * 1,00 1 * 107,00 * 1,00 1 * 107,00 * 1,00 1 * 107,00 * 1,00 1 * 345,00 * 1,60 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,		
area manto sportivo 1 * 107,00 * 65,16 1,00 107,00 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1,00 32,00 0,70 1 * 107,00 * 1,00 1,00 107,00 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 1,00 345,00 1,60 Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1, 1,00 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
1 * 107,00 * 65,16 1,00 107,00 65,16 area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1,00 32,00 0,70 1 * 107,00 * 1,00 1,00 107,00 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 1,00 345,00 1,60 Euro 10,00 m²		
area panchine, manto decorativo 1 * 32,00 * 0,70 1,00 32,00 0,70 1 * 107,00 * 1,00 1,00 107,00 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 1,00 345,00 1,60 Euro 10,00 m² m² 100		
1 * 32,00 * 0,70 1,00 32,00 0,70 1 * 107,00 * 1,00 1,00 107,00 1,00 drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 1,00 345,00 1,60 Euro 10,00 m²	6.972,12	
1 * 107,00 * 1,00		
drenaggio laterale 1 * 345,00 * 1,60 Euro 10,00 The property of the propert	22,40	
1 * 345,00 * 1,60	107,00	
Euro 10,00 m² 20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,	552,00	
20 IS.N002.c Fornitura e posa in opera di sottotappeto drenante geodreno dello spessore di cm 1,	7.653,52	76.535,20
drenante geodreno dello spessore di cm 1,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
gr 250.		
area panchine, manto decorativo	20.40	
1 " 32,00 " 0,70 1,00 32,00 0,70	22,40	
1 * 107,00 * 65,16 1,00 107,00 65,16	6.972,12	
area panchine, manto decorativo0	J.U. Z, 1Z	
1 * 107,00 * 1 1,00 107,00 1,00	107,00	
drenaggio perimetrale		
1 * 345,00 * 1,60 1,00 345,00 1,60	552,00	
Euro 3,78 m ²	7.653,52	28.930,31
21 IS.N002.d Fornitura e posa in opera di tubo drenante		
Ø 250 mm. microforato a 360° in		
polipropilene, comprese giunzioni e pezzi		
speciali.		

Nr	Codice E.P.U.	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti e Quantità	Importo (€)
		perimetro campo	1.00	345,00			245.00	
		1 * 345 Euro 13,90 m	1,00	345,00			345,00 345,00	4.795,50
							,	
	010	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN - m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):						
22		- De 315 - s = 6,2						
		collegamento allacciamento a rete di smaltimento						
		1 * 4	1,00	4,00			4,00	
\vdash		Euro 30,76 m					4,00	123,04
23	IS.N002.e	Fornitura e posa in opera di pozzetto diaframmato sifonato carrabile della sezione interna di cm 100x100, compreso sottofondo e rinfranco in calcestruzzo, chiusini, reinterro, escluso lo scavo, valutato con apposito articolo.						
		prima dello scarico finale						
		1	1,00				1,00	
		Euro 440,00 cad					1,00	440,00
	620	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:						
24		- pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa						
		pozzetti perimetrali						
\vdash		10 Euro 68,05 cad	10,00				10,00 10,00	680,50
H		Euro 68,05 cad					10,00	550,50
25	IS.N002.f	Fornitura e posa in opera di canalette di drenaggio in calcestruzzo, a norma UNI 1433 B 125, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zincato, base e rinfranco in calcestruzzo, fornitura e posa di tubi di collegamento ai pozzetti: 16 - 22 x 100 cm, altezza 22 cm.						

Nr	Codice	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti e	Importo (€)
	E.P.U.		ran	Lungnezza	Largriczza	AIICZZU	Quantità	importo (e)
		perimetrali, lati lunghi 2 * 107	2,00	107,00			214,00	
		Euro 75,00 m	2,00	107,00			214,00	16.050,00
	10.00	Construction of the second of						
		Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale						
		depositato a bordo scavo:						
26		mustandità da 1 21 a 2 20 m						
20		- profondità da 1,21 a 2,20 m						
		scavo perimetrale a sezione inclinata p er alloggiamento tubazione drenante						
		alloggiamento tubazione dienante						
		1 * 349,00 * 0,66 * 0,62	1,00	349,00	0,66	0,62	142,81	
		pozzetti linea perimetrale drenaggio 10 * 0,60 * 0,60 * 0,25	10,00	0,60	0,60	0,25	0,90	
		pozzetto diaframmato in uscita	10,00	0,00	0,00	0,20	0,00	
		1 * 1,80 * 1,80 * 1,70	1,00	1,80	1,80	1,70	5,51	4 250 44
		Euro 9,09 m³					149,22	1.356,41
		TOTALE OPERE DI DRENAGGIO						128.910,96
	1. 4	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE						
27		Realizzazione di impianto automatico di						
		irrigazione, completo dii cisterna di						
		accumulo e pompa.	1,00				1,00	
		Euro 25000,00 a corpo	1,00				1,00	25.000,00
		TOTALE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE						
								25.000,00
		TOTALE 1 - NUOVO CAMPO DA CALCIO						
		A 11 OMOLOGABILE LDN IN TAPPETO						
		ERBOSO SINTETICO						496.174,54
	2	SISTEMAZIONI ESTERNE						
	2.1	PAVIMENTAZIONI ESTERNE						
	NP.007	Realizzazione di pavimentazioni esterne						
		compresa la demolizione e la rimozione del materiale di risulta, compresi il trasporto a						
		discarica abilitata e relativi oneri di						
		smaltimento.						
		Euro 6.572,00 a corpo	1,00				1,00 1,00	6.572,00
		Euro 6.372,00 a corpo					1,00	0.372,00
		TOTALE PAVIMENTAZIONI ESTERNE						6.572,00
		TOTALE SISTEMAZIONI ESTERNE						6.572,00
		TOTALE COMPUTO METRICO						502.746,54

Nr	Codice	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Prodotti e	Importo (€)
	E.P.U.						Quantità	
		RIEPILOGO CATEGORIE						
		1 - NUOVO CAMPO DA CALCIO A 11 OMOLOGATO LDN IN TAPPETO ERBOSO SINTETICO						
		1. 1 - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI						1.500,0
		1. 2 - SISTEMA CAMPO						340.763,59
		1. 3 - OPERE DI DRENAGGIO						128.910,90
		1. C CI EILE BI BILLIWIGGIG						120.010,00
		1. 4 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE						25.000,00
		TOTALE 1 - NUOVO CAMPO DA						
		CALCIO A 11 OMOLOGABILE LDN IN						
		TAPPETO ERBOSO SINTETICO						496.174,5
		4 - SISTEMAZIONI ESTERNE						0.570.00
		4.1 - PAVIMENTAZIONI ESTERNE						6.572,00
		TOTALE 4 - SISTEMAZIONI ESTERNE						6.572,00
		TOTALL 4 - SISTEMAZIONI ESTERNE						0.572,00
		TOTALE COMPUTO METRICO						502.746,54
				1				