

F1

TIPOLOGIA: FINESTRA A BATTENTE E VASISTAS

MISURE (L x H) : 70X160 cm

MATERIALE : PVC

MANIGLIA: ALLUMINIO SATINATO

QUANTITA' : N°1

Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): CLASSE 3

Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): CLASSE 4A

Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): < 1,30

F2

TIPOLOGIA: FINESTRA A BATTENTE E VASISTAS

MISURE (L x H) : 80X160 cm

MATERIALE : PVC

MANIGLIA: ALLUMINIO SATINATO

QUANTITA' : N 1

Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): CLASSE 3

Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): CLASSE 4A

Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): < 1,30

F3

TIPOLOGIA: FINESTRA A BATTENTE E VASISTAS

MISURE (L x H) : 110X160 cm

MATERIALE : PVC

MANIGLIA: ALLUMINIO SATINATO

QUANTITA' : N°3

Permeabilita' all'aria (EN 1026 e UNI EN 12207): CLASSE 3

Tenuta all'acqua (EN 1027 e UNI EN 12208): CLASSE 4A

Trasmittanza termica (UNI EN 10077-1): < 1,30

LEGENDA SERRAMENTI

Y	80X210
Z	90X210 portoncino
F1	70X160 PVC vetro doppio
F2	80X160 PVC vetro doppio
F3	110X160 PVC vetro doppio

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Lavori Pubblici e Ambiente

OPERA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - VIA DANTE 3

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TIPO ELABORATO

PROGETTO - ABACO SERRAMENTI ESTERNI

Responsabile del procedimento

Architetto Paola Annoni

Responsabile d'area

Architetto Giovanna Frediani

Progettista

Architetto Paolo Renzetti

via M. D'Azeglio, 11 20900 Monza (MB)

T. +39.039.362009

renzetti.paolo@fastwebnet.it

AGGIORNAMENTI

N°	Data	Descrizione aggiornamento	Resp. aggiorn.	Res. validazione

DATA

24.11.2021

SCALA

1:20

TAVOLA

6

a termine di legge si riserva la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto senza autorizzazione scritta

P.zza Volontari Avis Aldo n.6 Pogliano Milanese - c.a.p. 20010

info@pogliano TEL. 02.939.644.1