

PLANIMETRIA – SCALA 1:200 – PROGRESSIVA DA 0+000 A 0+075.45



PLANIMETRIA – SCALA 1:200 – PROGRESSIVA DA 0+075.45 A 0+224.80



PLANIMETRIA – SCALA 1:200 – PROGRESSIVA DA 0+224.80 A ROTATORIA ESISTENTE

LEGENDA

- CA.01 — Cameretta stradale 100x100cm – Chiusino ø60cm Classe D400
- CA.12 — Cameretta stradale 100x100cm – Chiusino ø80cm Classe D400 (camerette CA.12 e CA.13)
- Cd.01 — Caditoia stradale 45x45x90cm – Griglia in ghisa concava D400
- Bl.01 — Caditoia a bocca di lupo – Griglia in ghisa C250
- Pz.02 — Pozzetto di ispezione 60x60 – Chiusino classe D400 se in sede stradale; Classe C250 se non in sede stradale
- Dis.1 — Disoleatore (ø2.00m, h=2.00m, soletta carrabile spessore 0.20m)
- PP.01 — Pozzo perdente: PP.01 (ø2.00m, hu=3.00m, ht=3.50m); PP.02 e PP.03 (ø2.00m, hu=2.50m, ht=3.00m); PP.04 (ø2.00m, hu=1.50m, ht=2.00m)
  hu=altezza utile; ht=altezza totale degli anelli
- Mat.ø–R–P–> — Condotta Materiale–Diametro–Resistenza–Senso di flusso
- 125/160 — Raccordo PVC – Aumento Diametro ingresso / Diametro uscita

CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI
TUBI IN PVC SN4 UNI EN 1401-1

ønominale	øinterno	Spessore	øesterno
125	118.6	3.2	125
160	152	4	160
200	190.2	4.9	200
250	237.6	6.2	250
315	299.6	7.7	315

TUBI IN CLS UNI EN 1916

ønominale	øinterno	Spessore	øesterno
400	400	55	510
500	500	60	620

TUTTI GLI ALLACCIAMENTI DELLE CADITOIE SONO CON TUBO PVC125 SN4

Comune di Pogliano Milanese

Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclopedonale nei territori di Pogliano Milanese e Nerviano

Progetto Definitivo-Esecutivo

ARCHITETTO ALBERTO DONGHI
Via Amatore Sciesa 20832 Desio (MB)
telefono: 335.59.49.316
e-mail: alberto.donghi@alice.it
Iscrizione Albo degli Architetti Prov. Monza e Brianza n° 842 Albo A

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

titolo tavola:

Smaltimento acque meteoriche - Planimetria di progetto

revisione	data:	descrizione:
0	Febbraio 2017	Emissione
1	Marzo 2017	Revisione dopo primo incontro Conferenza dei servizi del 01.03.2017
2	Luglio 2017	Revisione per validazione

ELABORATI GRAFICI

file:			
data:	scala:	revisione n°:	tavola n°:
Marzo 2017	*1:200*	*2*	*6.0*

è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato grafico senza la preventiva autorizzazione del progettista