

168.00m slm													
Cameretta di ispezione	CA.01		CA.02		CA.04		CA.06		CA.08		CA.10	CA.11	
QUOTA CHIUSINO m	170.06		169.90		169.80		170.10		170.27		170.59	170.70	
QUOTA di SCORRIMENTO m	168.96		168.72	168.71	168.47	168.47	168.76	168.77	169.09	169.10	169.39	169.43	169.53
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.10		1.18	1.19	1.33	1.33	1.34	1.33	1.18	1.17	1.20	1.16	1.17
DISTANZA PARZIALE m		50.00		50.00		45.00		50.00		55.00		12.50	
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00		50.00		100.00		145.00		195.00		250.00	262.50	
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA		ø40 CLS–BIANCA		ø40 CLS–BIANCA		ø40 CLS–BIANCA		ø40 CLS–BIANCA		ø40 CLS–BIANCA		ø40 CLS BIANCA	
PENDENZA		0.50%		0.50%		−0.64%		−0.64%		−0.50%		−0.80%	

TRATTA CA.01–CA.02–CA.04–CA.06–CA.08–CA.10–CA.11



168.00m slm			
Cameretta di ispezione	CA.02		CA.03
QUOTA CHIUSINO m	169.90		169.94
QUOTA di SCORRIMENTO m	168.83		168.86
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.05		1.08
DISTANZA PARZIALE m	6.10		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00		6.10
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA		ø40 CLS BIANCA	
PENDENZA		−0.50%	

TRATTA CA.02–CA.03



167.00m slm				
Cameretta di ispezione	CA.12	CA.04		CA.05
QUOTA CHIUSINO m	169.76	169.80		169.90
QUOTA di SCORRIMENTO m	168.45	168.47	168.56	168.59
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.31	1.33	1.24	1.31
DISTANZA PARZIALE m	2.20	6.10		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	2.20		8.30
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø50 CLS BIANCA	ø40 CLS BIANCA		
PENDENZA	−0.50%	−0.50%		

TRATTA CA.12–CA.04–CA.05

168.00m slm			
Cameretta di ispezione	CA.06		CA.07
QUOTA CHIUSINO m	170.10		170.10
QUOTA di SCORRIMENTO m	168.76		168.79
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.34		1.31
DISTANZA PARZIALE m	6.10		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00		6.10
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA		ø40 CLS BIANCA	
PENDENZA		−0.50%	

TRATTA CA.06–CA.07



168.00m slm			
Cameretta di ispezione	CA.08		CA.09
QUOTA CHIUSINO m	170.27		170.23
QUOTA di SCORRIMENTO m	169.07		169.10
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.20		1.13
DISTANZA PARZIALE m	6.10		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00		6.10
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA		ø40 CLS BIANCA	
PENDENZA		−0.50%	

TRATTA CA.08–CA.09



168.00m slm						
Cameretta/Pozzetto di ispezione	Pz.01	Pz.02	Pz.09		CA.03	
QUOTA CHIUSINO m	170.20	169.90	169.89		169.94	
QUOTA di SCORRIMENTO m	169.25	169.21	169.09	168.97	168.84	169.14
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	0.95	0.99	0.81	0.92	1.10	0.80
DISTANZA PARZIALE m	19.20	5.70	25.93			
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	19.20	24.90		50.83	
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø160 PVC BIANCA		ø200 PVC BIANCA			
PENDENZA	0.63%		0.50%			

TRATTA Pz.01–Pz.02–CA.03



165.00m slm													
Cameretta di ispezione	Bl.06		Pz.07		CA.14		Pz.06		Pz.05	Pz.04	Pz.03		Bl.13
QUOTA CHIUSINO m	169.83		170.10		170.15	170.17	170.34		170.47	170.54	170.85		170.85
QUOTA di SCORRIMENTO m	169.07		168.84	168.80	168.74	169.26	169.43	169.43	169.58	169.62	169.75	169.97	170.01	170.09
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	0.80		1.30	1.30	1.41	0.91	0.91	0.91	0.89	0.85	0.79	0.88	0.84	0.76
DISTANZA PARZIALE m	47.60			11.55	5.20	35.00		30.00		11.65	13.40	18.00	
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	ø200 PVC BIANCA	47.60	59.15	64.35		99.35		129.35	141.00	154.40		172.40
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø160 PVC BIANCA				ø250 PVC BIANCA		ø200 PVC BIANCA		ø160PVC BIANCA	ø160PVC BIANCA	ø125PVC BIANCA		
PENDENZA	0.50%			0.52%	−0.50%		−0.50%		−1.12%	−1.64%	−0.50%		

TRATTA Bl.06–Pz.07–CA.15–PP.04–CA.14–Pz.06–Pz.05–Pz.04–Pz.03–Bl.13



165.00m slm			
Cameretta di ispezione	CA.15	PP.04	CA.14
QUOTA CHIUSINO m	170.15	170.16	170.17
QUOTA di SCORRIMENTO m	168.74	168.69	168.67	168.72	168.83
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.41	1.41	1.44	1.44	1.13	0.91
DISTANZA PARZIALE m	2.60	2.60				
DISTANZA PROGRESSIVA m	59.15	61.75	64.35			
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø250 PVC BIANCA	ø250 PVC BIANCA				
PENDENZA	0.77%	−4.23%				

DETTAGLIO TRATTA CA.15–PP.04–CA.14



167.00m slm				
Cameretta di ispezione	Cd.11		CA.05	Cd.15
QUOTA CHIUSINO m	169.95		169.90	169.94
QUOTA di SCORRIMENTO m	169.05	169.05	168.92	168.96	169.04
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	0.90	0.98	0.91	0.90
DISTANZA PARZIALE m	26.30	11.25		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	26.30	37.55	
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø160 PVC BIANCA	ø125PVC BIANCA		
PENDENZA	0.50%	−0.71%		

TRATTA Cd.11–CA.05–Cd.15



168.00m slm				
Cameretta di ispezione	Cd.17		CA.07	Cd.21
QUOTA CHIUSINO m	170.04		170.10	170.13
QUOTA di SCORRIMENTO m	169.14	169.05	169.09	169.23
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	0.90	1.05	1.01	0.90
DISTANZA PARZIALE m	18.35	19.80		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	18.35	38.15	
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø160 PVC BIANCA	ø125 PVC BIANCA		
PENDENZA	0.50%	−0.71%		

TRATTA Cd.17–CA.07–Cd.21



168.00m slm							
Cameretta di ispezione	Cd.23	CA.09					Cd.29
QUOTA CHIUSINO m	170.21	170.23	170.31	170.44	170.56		
QUOTA di SCORRIMENTO m	169.31	169.27	169.35	169.58	169.78		
	169.96	169.20	169.39	169.62			
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	0.90	1.03	0.96	0.92	0.86	0.82	0.80
DISTANZA PARZIALE m	7.85	14.70	19.00	15.70			
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	7.85	22.55	41.55	57.25		
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø125PVC BIANCA	ø200 PVC BIANCA	ø160 PVC BIANCA	ø125 PVC BIANCA			
PENDENZA	0.50%	−1.00%	−1.00%	−1.00%			

TRATTA Cd.23–CA.09–Cd.29



164.00m slm															
Cameretta di ispezione	CA.12	Dis.1	CA.13		PP.01			PP.02			PP.03		Pz.08		Bl.02
QUOTA CHIUSINO m	169.76	169.77	169.77		169.78			169.81			169.83		169.84		170.00
QUOTA di SCORRIMENTO m	168.03	168.00	167.86	167.86	167.84	167.84		167.79	167.79		167.74	167.97	168.46	168.95	169.20
PROFONDITA' di SCORRIMENTO m	1.73	1.77	1.91	1.91	1.94	1.94		2.02	2.02		2.09	1.86	1.38	0.86	0.80
DISTANZA PARZIALE m	2.50	2.50	4.80		10.00			10.00			6.60		50.00		
DISTANZA PROGRESSIVA m	0.00	2.50	5.00		9.80			19.80			29.80		36.40		86.40
DIAMETRO–MATERIALE–TIPOLOGIA	ø200PVC BIANCA	ø200PVC BIANCA	ø315PVC BIANCA		ø315PVC BIANCA			ø315PVC BIANCA			ø200PVC BIANCA		ø160PVC BIANCA		
PENDENZA	1.30%	1.30%	0.50%		0.50%			0.50%			−7.42%		−0.50%		

TRATTA CA.12–Dis.1–CA.13–PP.01–PP.02–PP.03–Pz.08–Bl.02



Comune di Pogliano Milanese

Opere di riqualificazione viabilistica lungo la via Lainate con realizzazione di pista ciclopedonale nei territori di Pogliano Milanese e Nerviano

Progetto Definitivo-Esecutivo

ARCHITETTO ALBERTO DONGHI
Via Amatore Sciesa 20832 Desio (MB)
telefono: 335.59.49.316
e-mail: alberto.donghi@alice.it
Iscrizione Albo degli Architetti Prov. Monza e Brianza n° 842 Albo A

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

titolo tavola:
Smaltimento acque meteoriche - Profili delle condotte - Schemi camerette e pozzetti

revisione	data:	descrizione:
0	Febbraio 2017	Emissione
1	Marzo 2017	Revisione dopo primo incontro Conferenza dei servizi del 01.03.2017
2	Luglio 2017	Revisione per validazione

	file:			
	data:	scala:	revisione n°:	tavola n°:
ELABORATI GRAFICI	*Marzo 2017*	*Varie*	*2*	*6.1*

è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato grafico senza la preventiva autorizzazione del progettista