

SEZ.11



RINFORZO CON INTONACO ARMATO
LATO ESTERNO



P20x80 E TF2



ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	
ACCIAIO BASIC (ex FeB 44k) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e saldabile.	
N.B.: MISURA DELLE BARRE RIFERITA AL FILO ESTERNO	
PARTICOLARE CHIUSURA STAFFE	
STAFFE DI CONFINAMENTO E GANCI	STAFFE TIPICHE
PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI ORIZZONTALI	PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE
MANDRINO PIEGATURE ARMATURE	
PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI VERTICALI	RETE ELETTROSALDATA

D=4b se b≤16mm
D=7b se b>16mm

CALCESTRUZZO			
Calcestruzzo per	Magrone	Strutture fondazione	Strutture getti impalcati
Classe R'ck (MPa)	C12/15	C25/30	C25/30 con LEA 1600
C_ESP.	XC2	XC2	XC2
Rapporto max acqua/cemento	Conforme alla normativa vigente		
Cemento min. cemento (kg/mc)			
# max inerti (mm)	32	32	
Classe di consistenza	-	S3	
Copriferro netto min. (mm)	-	-	
Copriferro netto controterra (mm)	-	40	

STAGIONATURA: Mantenere umide le superfici del getto per almeno 3 giorni secondo i metodi previsti dalla EN2/06 (e UNI9858)

COMPATTAZIONE: Massa volumica di una carota estratta dal getto non inferiore al 97% della massa volumica dei cubetti

QUOTE: Le quote sono indicate in centimetri salvo dove diversamente riportato.

AGGREGATI: Conformi alla UNI 8520

ACCIAIO CARPENTERIA METALLICA S275

- Strutture in muratura esistenti
- Intervento migliorativo su pareti
- Nuove murature in gasbetton sp=25cm
- CORDI METALLICI
- Saturazioni con malta fisotropica
- Nuove murature in mattoni pieni

NB: prevedere zanche Ø12 da saldare all'estremità profili metallici da ancorare nel getto della correa

PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA

Città metropolitana di Milano

casa delle stagioni/ residenze per la terza età e centro didattico sperimentale per l'infanzia

5. RICA (Rigenerare Comunità e Abitare) verso Human Technopole

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
via Monsignor Paleari, 54-56

CASA DELLE STAGIONI

Residenza per la terza età e
centro didattico sperimentale per l'infanzia

PROGETTO ESECUTIVO

RINFORZO SETTI IN C.A. VANO SCALA

Responsabile del procedimento:

Progettista:

bzz
architettura & consulting srl
via Lampedusa, 13
Palazzo C/ 2° piano
Milano 20141
www.bzz-ac.com

DATA	SCALA	TAV. N.
03/05/2019	1:50 - 1:25	ST-05