COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - (EURO)								
Art	Riferimento	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo unitario	Totale- articolo	IN DIMINUZ	
1	A.01.04.056	Magroni: fornitura e posa in opera di calcestruzzo Cl 12/15, R _{ck} =15N/mm ² , X0,S3	mc		umtuno	ur tree.re		
	/(1)							
					110,20	€ 0,00		
2	A.01.04.016	Calcestruzzo per getti di fondazioni, muratura, soletta piena. Fornitura e posa in opera di cls, Cl 28/35, R _{ck} =35N/mm², XC1, S4	mc					
	/(1)							
					171,95	€ 0,00		
3	A.01.04.081	Calcestruzzo per getti armati sopra lamiera grecata e per solette/mensole delle spalle. Forniture e posa in opera di cls Cl 32/40, R _{ck} =40N/mm², XC1, S4	mc					
	/(1)							
					187,15	€ 0,00	,	
4	A.01.04.110	Casseforme per getti c.a.	m²		20.20	6.0.00		
	/(1)				29,30 31,35	€ 0,00 € 0,00		
	/ (- /				35,62	€ 0,00		
					35,62	€ 0,00		
_		formituus anaa di amatuus			-	€ 0,00		
	A.01.04.106 /(1)	fornitura e posa di armature presagomate acciaio B450C.	kg					
	/ (±/				1,43	€ 0,00		

6	M/2-3 /(2)	Acciaio S355 per carpenteria metallica. Forniture, trasporti e posa in opera, e varo (escluso trattamenti protettivi e verniciatura)	kg	-		
					2,14	€ 0,00
7	ST.1	Fornitura, saldatura, protezione, di pioli tipo Nelson, diam 22mm, L=150mm, secondo NTC2008 art. 11.3.4.7	cad.			
					5,00	€ 0,00
8	ST.2	Esecuzione di verniciatura alta durata con prima mano di fondo zincante epossidico, seconda mano di intermedio epossidico, terza mano di smalto acrilico, incidenda al kg di carpenteria metallica	kg			
		Totale		0,00	0,80	€ 0,00
9	ST.3	Fornitura e posa di reti di protezione Ø2 maglia 30x30mm zincata e verniciata	mq	80,00		
		Totale		80,00	10,00	€ 800,00
10	B.11.04.136 /(1)	Fornitura e posa di carpenteria metallica leggera per sostegno reti	kg	-		
					3,82	€ 0,00
11	B.01.04.080 /(1)	Esecuzione di micropali comprendente: perforazione(diam. 20cm), iniezione boviacca cemento, inserimento tubo (fornitura contabilizzata a parte)	m	-		

				47,97	€ 0,00
B.11.03.06	Forniture di tubi in acciaio diam. 88,9mm, spessore:6mm, peso:12,27kg/m	kg	-		
/(1)				1,37	€ 0,00
D.6.24	Fornitura e posa di guard-rail di classe H2 per bordo ponte, completo di tutte quanto necessario per la posa, fissaggio alla sottostante struttura, conforme a certificazione di omologazione	m	-		
/(3)					
- ·				135,57	€ 0,00
51.4	gomma di colore giallo più un delineatore cilindrico in gomma colore nero rifrangente più due tasselli di	m	-		
				56,25	
				16,50	
				10,00	
ST.5	Fornitura e posa di parapetto in legno trattato e verniciato compreso basamenti in cls, estensione 12m	cad.	-		
*				29,80	€ 0,00
				28,90	€ 0,00
					€ 0,00
				50,00	€ 0,00 € 0,00 *
St6	Formazione cantiere per micropali				2 3/00
		cad.		3.000,00	
B.07.04.283,(m)	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti colorati(norma UNI EN 1338/2004); pessore: 8cm	mq			
	D.6.24 /(3) ST.4 St6	Deso:12.27kq/m	Deso:12.27kq/m	/(1) D.6.24 Fornitura e posa di guard-rail di classe H2 per bordo ponte, completo di tutte quanto necessario per la posa, fissaggio alla sottostante struttura, conforme a certificazione di omologazione /(3) ST.4 Fornitura e posa di cordolo separatore in gomma di colore giallo più un delineatore cilindrico in gomma colore nero rifrangente più due tasselli di fissaggio, incidenza al metro ST.5 Fornitura e posa di parapetto in legno trattato e verniciato compreso basamenti in cls, estensione 12m * St6 Formazione cantiere per micropali cad. B.07.04.283,(m) Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti colorati(norma UNI EN 1338/2004); pessore: 8cm	Deso:12.27kg/m 1,37 D.6.24 Fornitura e posa di guard-rail di classe H2 per bordo ponte, completo di tutte quanto necessario per la posa, fissaggio alla sottostante struttura, conforme a certificazione di omologazione m 135,57 ST.4 Fornitura e posa di cordolo separatore in gomma di colore giallo più un delineatore cilindirico in gomma colore nero rifrangente più due tasselli di fissaggio, incidenza al metro 56,25 16,50 10,00 ST.5 Fornitura e posa di parapetto in legno trattato e verniciato compreso basamenti in cls, estensione 12m 29,80 28,90 21,20 50,00 St6 Formazione cantiere per micropali cad. 3.000,00 B.07.04.283,(m) Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato odoppio impasto con inerti colorati(norma UNI EN 1338/2004); pessore: 8cm 1,37 1,

				27,50	€ 0,00
18	B.07.04.371	Fornitura e posa di fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rollatura con rullo di peso adeguato; spessore: 8cm	mq		
				9,50	€ 0,00
19	B.07.04.375	Fornitura e posa di tappeti di usura in conglomerato bituminoso, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato; spessore finito 30mm con graniglia in pezzatura fino a 12mm	mq		
	/(1)			7,50	€ 0,00
				9,50	€ 0,00
20	B.07.04.341	Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera.	mc		€ 0,00
	/(1)			22.00	6.0.00
21	B.03.04.154	Imprimitura a base bituminosa da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare in ragione di 200/330 g/mq	mq	23,09	€ 0,00
	/(1)			2,85	€ 0,00
22	B.03.04.156	Manto impermeabile costituito da una membrana plastomerica applicata a mezzo fiamma di bruciatore a propano, spessore: 4mm	mq	,	- 1,,,,
	/(1)				
				17,86	€ 0,00

	B.07.04.315,(a) /(1)	fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso h=20, b=10, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla Norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi	m				
					27,15	€ 0,00	
24	ST.6	Rimozione del ponte ligneo ammalorato mediante aggancio a gru semovente operante dalla SP229, sollevamento e posa su carrello stradale trainato da motrice, allontanamento del tutto fino al luogo della demolizione in piccoli pezzi(compresa nel prezzo) e susseguente trasporto di essi alle discariche. La voce compensa tutti gli oneri ad eccezione di quelli inerenti la sicurezza, computati a parte.	corpo				
		Totale		1,00	2.500,00	€ 2.500,00	
25	ST.7	Oneri di discarica per legno strutturale e irrigidimenti metallici.	ton				
26	ST.8	Varo di struttura metallica per nuovo ponte mediante sollevamento e posizionamento in opera parziale o totale della struttura metallica mediante autogru, posa lamiere di completamento, regolazione e inghisaggio appoggi	corpo	6,00	80,00	€ 480,00	
					3.500,00	€ 0,00	
27	ST.9	Fornitua e posa di lamiera grecata h=55mm, spessore 10/10, peso:13kg/mq, zincata su due lati e verniciata inferiormente	mq				
					30,00	€ 0,00	
	A.01.04.010,(c)	Demolizione parziale di porzioni di muratura in c.a. esistente	mc				
	(/1)				322,00	€ 0,00	
29	A.01.04.038,(b)	Scavo parziale di fondazione misurato a sezione effettiva, eseguito a macchina	mc		, -	, , , , ,	

Ī	(/1)	1	I			
	(/ -/				6,65	€ 0,00
30	A.01.04.042	Reinterro con materiali idonei proveniente dall'ambito del cantiere e stesura con bagnature e costipamento strato per strato(50% scavi)	mc			
	(/1)	Totale		0,00	9,97	€ 0,00
31	ST.10	Trasporti e oneri di discarica per terreni non contaminati allontanati dal cantiere (50% scavi)	mc			
		Totale		0,00	13,00	€ 0,00
32	ST.11	Illuminazione mediante spostamento di palo esistente per circa 5 metri dall'attuale posizione compreso nuovo cavidotto, basamento, collegamenti elettrici	cad			
					2.000,00	€ 0,00
					1.000,00	€ 0,00
33	ST.12	Fornitura e posa di appoggio in neoprene armato portata 25 tonnellate	cad			€ 0,00
					300,00	€ 0,00
34	ST.13	Fornitura e posa di Appoggio in neoprene armato portata 50 tonnellate	cad		400.00	5 2 22
25	CT 4.4				400,00	€ 0,00
35	ST.14	Esecuzione di tombini per raccolta di acqua meteoriche comprendente scavo, fornitura e posa di tombino prefabbricato cls, profondità 70cm, tubo di scarico in PVC pesante Ø200 per circa 8m, griglia di copertura in ghisa C250. Tubi di drenaggio PVC Ø200 nei muri	cad			
					2.000,00	€ 0,00
36	ST.15 *	Fornitura e posa di segnaletica verticale composta da cartello stradale, palo h=2m e basamento	cad		F00.00	
27		fornitura e posa di segnaletica			500,00	€ 0,00
3/	ST.16	orizzontale costituita da striscie continue ai lati della strada, segnali di precedenza all'ingresso e alla fine e due ingressi pedonali	corpo			
					1.500,00	€ 0,00

38	ST.17 *	Fornitura e posa di scritta civica e stemma in lamiera di acciaio inox, spessore 10/10, tagliata a laser, fissata con filo inox alla rete	cad	3.000,00	€ 0,00	*
39	B.09.03.080.(d)	Fornitura, posa e fissaggio con viti di canaletta in acciaio inox 2mm-300x650mm	kg	15,00	€ 0,00	
40	B.08.04.250	Formazione di prato comprendente vangatura, rastellatura, seminagione, reinterratura del seme, rullatura	mq			
	*			2,83	€ 0,00	*
						* in diminuzione
				<u> </u>		0